

1. The sanctioning upper limit for the commissioner at Thiruppani works

- (A) 5 to 50 lakhs (B) 2 to 5 lakhs  
(C) 1 crore (D) 2 crore

திருக்கோயில் நிதியில் நடைபெறும் பணிகளுக்கு ஆணையரின் மதிப்பீடு அங்கீகாரத்தின் உச்ச வரம்பு

- (A) 5 முதல் 50 இலட்சம் (B) 2 முதல் 5 இலட்சம்  
(C) 1 கோடி (D) 2 கோடி

2. The qualification required for technical assistant for works of limit one lakh to 5 lakhs

- (A) Diploma in civil engineering  
(B) Bachelor of engineering(civil engineering)  
(C) Bachelor degree  
(D) Master degree

ஒரு இலட்சம் முதல் 5 லட்சம் வரை உள்ள பணிகளுக்கு நியமிக்கப்படும் தொழில்நுட்ப உதவியாளரின் கல்வித் தகுதி

- (A) கட்டிடப் பொறியாளருக்கான பட்டயப்படிப்பு (DCE)  
(B) கட்டிட பொறியாளருக்கான இளங்கலை படிப்பு (B.E) (CE)  
(C) இளங்கலைப்பட்டம்  
(D) முதுகலைப்பட்டம்

3. The plans and estimates prepared by the sthaphathis of above Rs. 2,00,000 shall be countersigned by

- (A) Assistant engineer (B) Executive engineer  
(C) Superintending engineer (D) Chief engineer

இரண்டு இலட்சத்திற்கு மேல் ஸ்தபதியினால் திட்டம் மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிப்பவர்

- (A) உதவி பொறியாளர் (B) செயற் பொறியாளர்  
(C) மேற்பார்வை பொறியாளர் (D) முதன்மை பொறியாளர்

4. Whose certification has to be made before allotting full amount to the contractor regarding Thiruppani/Construction

- (A) Superintending engineer (B) Chief engineer  
(C) Divisional executive (D) Executive engineer

திருப்பணிகள்/கட்டுமானப்பணிகள் முடிவுற்ற பின் யார் சான்றளிக்கப்பட்ட பின்னர் முழுத்தொகையினை ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்க வேண்டும்

- (A) மேற்பார்வை பொறியாளர் (B) முதன்மை பொறியாளர்  
(C) மண்டல செயற்பொறியாளர் (D) செயற் பொறியாளர்

5. One yard is equal to

- (A) 0.3048 m (B) 25.4 m  
(C) 4046.86 m (D) 0.9144 m

ஒரு கஜம் என்பது

- (A) 0.3048 மீட்டர் (B) 25.4 மீ  
(C) 4046.86 மீட்டர் (D) 0.9144 மீட்டர்

6. How many milli meter is equal to one inch?

- (A) 25.4 mm (B) 35.4 mm  
(C) 25.6 mm (D) 28.4 mm

ஒரு அங்குலம் என்பது எத்தனை மில்லிமீட்டர்?

- (A) 25.4 மி.மீ (B) 35.4 மி.மீ  
(C) 25.6 மி.மீ (D) 28.4 மி.மீ

7. Form 88 is

- (A) Measurement book (B) Register of works  
(C) Estimate for works (D) Register of contractors

படிவம் 88 என்பது

- (A) அளவீடு புத்தகம் (B) வேலை விவரப் பதிவேடு  
(C) மதிப்பீட்டறிக்கை (D) ஒப்பந்ததாரர் விவரப்பதிவேடு

8. FMB means

- (A) Fasli measurement book (B) Field measurement book  
(C) Field measurement badge (D) Fasli measurement badge

FMB என்பது

- (A) பசலி அளவீடு புத்தகம் (B) ஃபீல்டு மெசர்மெண்ட் புக்  
(C) ஃபீல்டு மெசர்மெண்ட் பேட்ஜ் (D) பசலி அளவீடு பேட்ஜ்

9. To construct a brickwork of 100 sqft the number of chamber bricks should be approximately

- (A) 1750 (B) 1450  
(C) 1250 (D) 1850

100 சதுர அடி செங்கல் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான சேம்பர் செங்கற்கள் தோராயமாக

- (A) 1750 (B) 1450  
(C) 1250 (D) 1850

10. Match the following :

- |                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| (a) Form No 88 | 1. Nominal muster roll                  |
| (b) Form No 92 | 2. Estimate for works                   |
| (c) Form No 94 | 3. Register of estimates and allotments |
| (d) Form No 95 | 4. Register of works                    |

- |       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| (a)   | (b) | (c) | (d) |
| (A) 2 | 3   | 4   | 1   |
| (B) 2 | 3   | 1   | 4   |
| (C) 3 | 2   | 1   | 4   |
| (D) 3 | 2   | 4   | 1   |

பொருத்துக :

- |               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| (a) படிவம் 88 | 1. பட்டியலிடப்படாத பணியாளர் விவரப்பதிவேடு    |
| (b) படிவம் 92 | 2. மதிப்பீட்டறிக்கை                          |
| (c) படிவம் 94 | 3. மதிப்பீடு மற்றும் ஒதுக்கீடு விவரப்பதிவேடு |
| (d) படிவம் 95 | 4. வேலை விவரப்பதிவேடு                        |

- |       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| (a)   | (b) | (c) | (d) |
| (A) 2 | 3   | 4   | 1   |
| (B) 2 | 3   | 1   | 4   |
| (C) 3 | 2   | 1   | 4   |
| (D) 3 | 2   | 4   | 1   |

11. TTA means

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (A) Tender transparency auction | (B) Temple tender act           |
| (C) Tender transparency act     | (D) Temple transparency auction |

TTA என்பது

- |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| (A) டெண்டர் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஆக்சன்       | (B) திருக்கோயில் ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் |
| (C) ஒளிமறைவில்லா ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் | (D) திருக்கோயில் ஒளிமறைவில்லா முறை      |

12. Who has the authority to give the woods for wood work to built a temple car for 50% value?

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| (A) Chief conservator of forest | (B) Forester                |
| (C) Forest guard                | (D) District forest officer |

மரவேலைகள் செய்ய, தேர்கள் செய்ய தேவையான மரங்கள் 50% மதிப்பில் வழங்க யாருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது?

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| (A) முதன்மை வனக்காப்பாளர் | (B) வனக்காப்பாளர்     |
| (C) வன பாதுகாவலர்         | (D) மாவட்ட வன அதிகாரி |

13. "Dwajasthambam" (kodimaram) is compared with which part of the human body?

- (A) Human heart (B) Human body  
(C) Spinal card (D) Human brain

கொடிமரம் மனித உடலின் எந்தப் பாகத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது?

- (A) இதயம் (B) மனித உடல்  
(C) தண்டுவடம் (D) மனித மூளை

14. How many division (kanu) are there in the Swajasthambam?

- (A) 32 parts (B) 33 parts  
(C) 34 parts (D) 35 parts

கொடிமரம் எத்தனை பாகங்களை (கணுக்களை) கொண்டது?

- (A) 32 கணு (B) 33 கணு  
(C) 34 கணு (D) 35 கணு

15. Which of the below is not a type of contract?

- (A) Piece work contract (B) Lumpsum contract  
(C) Turnkey contract (D) Temporary rate contract

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஒப்பந்தத்தின் வகை அல்ல?

- (A) சிறுவேலைக்கான ஒப்பந்தம் (B) ஒட்டு மொத்த ஒப்பந்தம்  
(C) முறைமாற்று ஒப்பந்தம் (D) தற்காலிக விலைவீத ஒப்பந்தம்

16. The Joint Commissioner/Executive officer has approved the estimate of works the cost of which exceeds rupees ten lakhs

- (A) JC/Executive officer is not eligible to approve the above estimate  
(B) J.C/E.O is eligible to approve the above estimate  
(C) Only commissioner is eligible to approve  
(D) Deputy commissioner is eligible to approve

இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர் பத்து இலட்சத்திற்கு மேல் உள்ள வேலையை ஒப்புதல் செய்துள்ளார்?

- (A) இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர் ஒப்புதலளிக்க தகுதியுள்ளவர்  
(B) இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர் ஒப்புதலளிக்க தகுதியில்லாதவர்  
(C) ஆணையர் மட்டுமே ஒப்புதலளிக்க தகுதியுள்ளவர்  
(D) துணை ஆணையர் ஒப்புதலளிக்க தகுதியுள்ளவர்

17. Who shall convene the meeting of Thiruppani Committee?

- (A) Secretary (B) Chairman  
(C) Committee members (D) Treasurer

திருப்பணி கமிட்டி கூட்டத்தை கூட்டுபவர் யார்?

- (A) செயலாளர் (B) தலைவர்  
(C) கமிட்டி உறுப்பினர்கள் (D) பொருளாளர்

18. Audit of accounts maintained by Thiruppani committee is under which section of the act?

- (A) Section 85 (B) Section 86  
(C) Section 87 (D) Section 88

திருப்பணி கமிட்டி எந்தப் பிரிவின் கீழ் தணிக்கை கணக்குகள் உட்படுத்தப்படுகிறது?

- (A) பிரிவு 85 (B) பிரிவு 86  
(C) பிரிவு 87 (D) பிரிவு 88

19. One ground is equal to

- (A) 222.96 sq.ft (B) 225.96 sq.ft  
(C) 226 sq.ft (D) 227.96 sq.ft

ஒரு கிரவுண்ட் என்பது எத்தனை சதுர மீட்டர்

- (A) 222.96 சதுர அடி (B) 225.96 சதுர அடி  
(C) 226 சதுர அடி (D) 227.96 சதுர அடி

20. The Technical sanction and administrative approval sanctioned by assistant engineer and assistant commissioner respectively for estimate

- (A) Rs. 25,000 to Rs. 2 lakhs (B) up to Rs. 25,000  
(C) Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh (D) up to Rs. 50,000

உதவி ஆணையர் மற்றும் உதவிப் பொறியாளரால் தொழில்நுட்ப அனுமதி மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்படும் பணிகளின் மதிப்பீட்டு தொகை

- (A) ரூ. 25,000 முதல் 2 இலட்சம் வரை (B) ரூ. 25,000 வரை  
(C) ரூ. 50,000 முதல் 1 இலட்சம் வரை (D) ரூ. 50,000 வரை

21. Whom can jointly withdraw money from Thiruppani Fund by issuing cheques
- (A) President and Secretary (B) President and Executive Officer  
(C) Secretary and Treasurer (D) President and Treasurer

கோயில் திருப்பணி நிதியிலிருந்து பணத்தை காசோலை மூலம் கூட்டாக எடுக்க யாருக்கு அதிகாரம் உள்ளது?

- (A) தலைவர் மற்றும் செயலாளர் (B) தலைவர் மற்றும் செயல் அலுவலர்  
(C) செயலாளர் மற்றும் பொருளாளர் (D) தலைவர் மற்றும் பொருளாளர்

22. The maximum period for granting lease of lands is (as per the RSO 24A)

- (A) 5 years (B) 4 years  
(C) 3 years (D) 2 years

RSO 24(A) - படி அரசு நிலங்களை குத்தகை விடுவதற்குரிய அதிகபட்ச கால அளவு

- (A) 5 ஆண்டுகள் (B) 4 ஆண்டுகள்  
(C) 3 ஆண்டுகள் (D) 2 ஆண்டுகள்

23. Which is the payment made to engineers towards in cost of establishment deployed on work

- (A) Centage charge (B) Commissioner's general fund  
(C) Departmental dues (D) Consolidated fund

எது பொறியாளருக்கு பணி செய்வதற்கான நிர்வாக செலவு என கருதப்படுகிறது?

- (A) பரிசீலனைக் கட்டணம் (B) ஆணையர் பொது நலநிதி  
(C) இலாகா கட்டணம் (D) தொகுப்பு நிதி

24. The estimate cost of petty works should be

- (A) Below Rs. 10,000 (B) Rs. 25,000  
(C) Rs. 30,000 (D) Rs. 50,000

குறுவேலைக்கான மதிப்பீட்டுத் தொகை

- (A) ரூ. 10,000 க்கு கீழ் (B) 25,000  
(C) ரூ. 30,000 (D) ரூ. 50,000

25. For a normal construction the cost of wages should not exceed \_\_\_\_\_%

- (A) 30% (B) 40%  
(C) 50% (D) 60%

\_\_\_\_\_ சதவீதத்திற்கு மேல் சாதாரண வேலையின் போது தொழிலாளர் செலவுகள் இருக்கக் கூடாது

- (A) 30% (B) 40%  
(C) 50% (D) 60%

26. For normal construction the cost of materials should not exceed \_\_\_\_\_%

- (A) 30% (B) 40%  
(C) 50% (D) 60%

சாதாரண வேலையில் கொள்முதல் செய்யப்படும் பொருட்கள் \_\_\_\_\_ சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கக் கூடாது

- (A) 30% (B) 40%  
(C) 50% (D) 60%

27. To convert square feet into square metre the multiplying factor is

- (A) 0.92903 (B) 0.82003  
(C) 0.92993 (D) 0.92883

சதுர அடியிலிருந்து சதுர மீட்டராக மாற்றுவதற்கு எதனால் பெருக்க வேண்டும்?

- (A) 0.92903 (B) 0.82003  
(C) 0.92993 (D) 0.92883

28. Up to Rs. fifty thousand measurement book value should be counter signed by

- (A) Assistant engineer (B) Assistant divisional engineer  
(C) Senior technical Assistant (D) Drafting officer

ரூபாய் ஐம்பது ஆயிரம் மதிப்பிலான அளவீடு புத்தகத்தில் மேலொப்பம் செய்யும் அதிகாரம் படைத்தவர்

- (A) உதவி பொறியாளர் (B) உதவி கோட்ட பொறியாளர்  
(C) முதுநிலை தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (D) வரைபட அலுவலர்

29. Two sealed tenders are submitted by a contractor for which of these limits

- (A) 10 lakhs (B) 25 lakhs  
(C) 50 lakhs (D) 2 crore

இரண்டு உறை ஒப்பந்தப்புள்ளி கட்டுமானப் பணிக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய குறைந்தபட்ச மதிப்பீடு தொகை

- (A) 10 இலட்சம் (B) 25 இலட்சம்  
(C) 50 இலட்சம் (D) 2 கோடி

30. The ratio for preparing sketches during building works

- (A) 1:200 (B) 1:50  
(C) 1:100 (D) 1:250

கட்டுமானப் பணிகளுக்கான வரைபடங்கள் தயாரிக்கப்படும் பொழுது பொதுவாக எந்த அளவில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்?

- (A) 1 : 200 (B) 1 : 50  
(C) 1 : 100 (D) 1 : 250

31. The time period for a tender to be opened from the time of advertisement of the work

- (A) 15 days (B) 20 days  
(C) 30 days (D) 10 days

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்படும் பொழுது ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியாகி எவ்வளவு காலத்திற்குள் ஒப்பந்தப்புள்ளி திறப்பு நடைமுறை வேண்டும்?

- (A) 15 தினங்கள் (B) 20 தினங்கள்  
(C) 30 தினங்கள் (D) 10 தினங்கள்

32. How many square feet in one cent?

- (A) 433.50 sq.ft (B) 435.6 sq.ft  
(C) 440.5 sq.ft (D) 445.6 sq.ft

ஒரு சென்ட் என்பது எத்தனை சதுர அடிகள்?

- (A) 433.50 ச.அடி (B) 435.6 ச.அடி  
(C) 440.5 ச.அடி (D) 445.6 ச.அடி



33. The basis of payment for work done utilizing temple fund and Thiruppani fund should be on the

- (A) Approximately (B) Basis of measurement book  
(C) Basis of approximate (D) Basis of dispersement for payment book

திருக்கோயில் மற்றும் திருப்பணி நிதிகளின் மூலம் நடைபெறும் திருப்பணிகளுக்கு எந்த அடிப்படையில் பணப் பட்டுவாடா செய்யப்பட வேண்டும்?

- (A) தோராயமாக (B) அளவீடு புத்தகத்தின் அடிப்படையில்  
(C) மதிப்பீடு அடிப்படையில் (D) பணப்பட்டுவாடா அடிப்படையில்

34. Appropriate authority for ratifying the measurement book (M.Book)

- (A) Assistant engineer (B) Technical assistant  
(C) Assistant executive engineer (D) Construction supervisor

அளவீடு புத்தகத்தில் மேலொப்பம் இடவேண்டிய அலுவலர் \_\_\_\_\_.

- (A) உதவி பொறியாளர் (B) தொழில் நுட்ப உதவியாளர்  
(C) உதவி செயற்பொறியாளர் (D) கட்டுமானப்பணிக்கான மேற்பார்வையாளர்

35. Appropriate authority for writing the (M.Book) measurement book?

- (A) Assistant engineer (B) Technical assistant  
(C) Assistant executive (D) Construction supervisor

அளவீடு புத்தகத்தை எந்த அலுவலர் தயாரிக்க வேண்டும்?

- (A) உதவி பொறியாளர் (B) தொழில் நுட்ப உதவியாளர்  
(C) உதவி செயற்பொறியாளர் (D) கட்டுமானப்பணிக்கான மேற்பார்வையாளர்

36. Appropriate authority for dispersing amounts with respective measurement book

- (A) Executive engineer (B) Assistant executive engineer  
(C) Joint commissioner (D) Temple executive officer

பணிகளுக்கு அளவீடு புத்தகத்தின் அடிப்படையில் பணப்பட்டுவாடா செய்யும் அலுவலர்

- (A) செயற்பொறியாளர் (B) உதவி செயற்பொறியாளர்  
(C) இணை ஆணையர் (D) திருக்கோயில் செயல் அலுவலர்

37. The minimum time limit for the above two crore tender call for is

- (A) 15 days (B) 20 days  
(C) 25 days (D) 30 days

இரண்டு கோடிக்கு மேல் ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்பு அறிவிப்பு விடுவிப்பதற்கான கால வரம்புகள்

- (A) 15 நாட்கள் (B) 20 நாட்கள்  
(C) 25 நாட்கள் (D) 30 நாட்கள்

38. How many acres is one hectare?

- (A) 3.50 acre (B) 2.47 acre  
(C) 3.27 acre (D) 2.57 acre

ஒரு ஹெக்டேர் என்பது எத்தனை ஏக்கர்?

- (A) 3.50 ஏக்கர் (B) 2.47 ஏக்கர்  
(C) 3.27 ஏக்கர் (D) 2.57 ஏக்கர்

39. Who gives the approval for the Bimpapalalayam?

- (A) Assistant commissioner (B) Commissioner  
(C) Joint commissioner (D) Executive officer

பிம்ப பாலாலயம் செய்ய அனுமதி தரும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலர்

- (A) உதவி ஆணையர் (B) ஆணையர்  
(C) இணை ஆணையர் (D) செயல் அலுவலர்

40. Joint commissioner sanctioning upper limit for donar Thiruppani works

- (A) 15 lakhs (B) 10 lakhs  
(C) 5 lakhs (D) 20 lakhs

உபயதாரர் திருப்பணிக்கு இணை ஆணையரின் அதிகார நிதி வரம்பு

- (A) 15 இலட்சம் (B) 10 இலட்சம்  
(C) 5 இலட்சம் (D) 20 இலட்சம்

41. Duration of the Thiruppani committee for the Thiruppani works

- (A) 6 months (B) 12 months  
(C) 15 months (D) 18 months

திருப்பணி வேலைக்காக அமைக்கப்படும் திருப்பணி கமிட்டியின் கால அளவு

- (A) 6 மாதம் (B) 12 மாதம்  
(C) 15 மாதம் (D) 18 மாதம்

42. One hectare is equal to

- (A) 10,000 sq.mt (B) 10 are  
(C) 2 acres (D) 100 cent

ஒரு ஹெக்டேர் என்பது ————— சமமானது

- (A) 10,000 சதுர மீட்டர் (B) 10 ஏர்ஸ்  
(C) 2 ஏக்கர் (D) 100 சென்ட்

43. Sanctioning authority for installing a new kodimaram is (Swajasthambam)

- (A) Joint commissioner (B) Sthapathi  
(C) Commissioner (D) Jewels asseser

திருக்கோயில் கொடிமரம் புதியதாக அமைக்க அனுமதி அளிக்கும் அலுவலர்

- (A) இணை ஆணையர் (B) ஸ்தபதி  
(C) ஆணையர் (D) நகை சரிபார்ப்பு அலுவலர்

44. Appropriate authority for sending utilization certificate

- (A) Executive officer (B) Assistant divisional engineer  
(C) Assistant engineer (D) All of these

பயன்பாட்டுச் சான்றிதழ் கையொப்பமிடும் அலுவலர்

- (A) செயல் அலுவலர் (B) உதவி செயற்பொறியாளர்  
(C) உதவி பொறியாளர் (D) அனைவரும்

45. Earnest money deposit to the remittance by a contractor for tender works (EMD)

- (A) 0.50% (B) 2%  
(C) 1% (D) 1.5%

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்படும் பொழுது ஒப்பந்ததாரர் செலுத்த வேண்டிய முன் வைப்புத் தொகை? (EMD)

- (A) 0.50% (B) 2%  
(C) 1% (D) 1.5%

46. The time period for a two crore tender to be opened from the time of advertisement of the work

- (A) 15 days (B) 20 days  
(C) 30 days (D) 40 days

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்படும் பொழுது ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியாகி எவ்வளவு காலத்திற்குள் இரண்டு கோடி ஒப்பந்தப்புள்ளி திறப்பு நடைபெற வேண்டும்?

- (A) 15 நாள் (B) 20 நாள்  
(C) 30 நாள் (D) 40 நாள்

47. As per the HR&CE Act the tenure of the Thiruppani committee members is

- (A) up to thiruppani completion (B) one year  
(C) 2 years (D) 5 years

சட்ட விதிகளின்படி திருக்கோயில் திருப்பணிக்கு அனுமதிக்கப்படும் திருப்பணிக் குழுவின் பதவிக்காலம்

- (A) திருப்பணி முடியும் வரை (B) ஓராண்டுக்காலம்  
(C) 2 ஆண்டுகள் (D) 5 ஆண்டுகள்

48. The labour welfare fund to be deducted in the measurement book?

- (A) 0.33% (B) 3%  
(C) 0.3% (D) 1.5%

அளவீட்டு புத்தகத்தில் எத்தனை சதவீதம் தொழிலாளர் நலநிதி பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது?

- (A) 0.33% (B) 3%  
(C) 0.3% (D) 1.5%

49. The minimum estimate amount for the constructions works with two sealed tender cover will enclose

- (A) Above Rs. 10 lakhs (B) Above Rs. 25 lakhs  
(C) Above Rs. 50 lakhs (D) Above Rs. 2 crore

இரண்டு உறை ஒப்பந்தப்புள்ளி கட்டுமானப் பணிக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய குறைந்தபட்ச மதிப்பீடு தொகை

- (A) பத்து இலட்சத்திற்கு மேல் (B) 25 இலட்சத்திற்கு மேல்  
(C) 50 இலட்சத்திற்கு மேல் (D) 2 கோடி அதற்கு மேல்

50. Defective materials mean

- (A) Cannot be used for construction (B) Not to be purchased  
(C) Decayed materials (D) Rusted materials

தரமற்ற பொருட்கள் என்பது

- (A) பயன்படுத்த இயலாதது (B) கொள்முதல் செய்யக்கூடாதது  
(C) அழுகிய பொருட்கள் (D) துருப்பிடித்த பொருட்கள்

51. Ratio of sand and cement is plastering RCC works

- (A) 1:3 (B) 1:4  
(C) 1:2 (D) 1:5

RCC பணிகளில் பூச்சு வேலைக்கு பயன்படுத்தும் கலவை விகிதம்?

- (A) 1:3 (B) 1:4  
(C) 1:2 (D) 1:5

52. The estimate cost of Major works should be

- (A) More than lakhs (B) More than 12 lakhs  
(C) Below 1 lakh (D) Below 10 lakhs

பெரு வேலைக்கான மதிப்பீட்டுத் தொகை

- (A) 1 இலட்சத்திற்கு மேல் (B) 12 இலட்சத்திற்கு மேல்  
(C) 1 இலட்சத்திற்கு கீழ் (D) 10 இலட்சத்திற்கு கீழ்

53. Position of the "Bodhiakal"

- (A) Upper pavukkal (B) Upper uttarakkal  
(C) Below uttarakkal (D) None of these

போதிய கல் அமையுமிடம்

- (A) பாவுக்கல் மேல் (B) உத்திரக்கல் மேல்  
(C) உத்திரக்கல் கீழ் (D) இவை ஏதுமில்லை

54. Position in front of the sanctum sanctorum

- (A) Arthamandapam (B) Anthralayam  
(C) Mahamandapam (D) Arthamandapam and anthralayam

கருவறையின் முன் உள்ள பகுதி

- (A) அர்த்த மண்டபம் (B) அந்த்ராலயம்  
(C) மகா மண்டபம் (D) அர்த்த மண்டபம் (ம) அந்த்ராலயம்

55. Source of funds for Thiruppani

- (A) If temple's general fund is enough and sufficient
- (B) By public donations only
- (C) Collections from Hundials
- (D) Decision made by the Commissioner to utilise all the above by fixing a percentage

திருப்பணிக்கான நிதி ஆதாரம்

- (A) போதிய இருப்பு கொண்ட திருக்கோவில் பொதுக்கணக்கு
- (B) பொதுமக்கள் நன்கொடை மட்டும்
- (C) உண்டியலில் பெறப்பட்ட தொகை
- (D) மேற்காணும் மூன்றின் அடிப்படையில் ஆணையரால் குறிப்பிட்ட சதவீதம்

56. Dimension of temple car is fix according to which of these

- (A) Karuvarai
- (B) Rajagopuram
- (C) Vimanam
- (D) None of these

கோவிலுக்கு புதியதாக தேர் செய்யும் போது அதன் நீளம் அகலம் உயரங்கள் இதன் அடிப்படையில் அமையும்

- (A) கருவறை
- (B) இராஜ கோபுரம்
- (C) விமானம்
- (D) இது ஏதுமில்லை

57. In temple Thiruppani "Kudamuzhuku" astapanthanam is placed in the presence of

- (A) Assistant commissioner — Regular
- (B) Assistant commissioner — Jewels asseser
- (C) Thakkar
- (D) Deputy commissioner

திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு அஷ்டபந்தனம் இவர் முன்னிலையில் நடைபெறும்

- (A) உதவி ஆணையர்-மண்டலம்
- (B) உதவி ஆணையர்-நகைசரிபார்ப்பு
- (C) தக்கார்
- (D) துணை அலுவலர்

58. Percentage of income tax recovered from the contractors

- (A) 3% or 4%
- (B) 2% or 1%
- (C) 18%
- (D) 6% or 7%

வருமான வரிக்கு ஒப்பந்தகாரரிடம் இருந்து பிடிக்கப்படும் தொகையின் சதவீதம்

- (A) 3% (அ) 4%
- (B) 2% (அ) 1%
- (C) 18%
- (D) 6% (அ) 7%

59. Documents to be submitted along with a tender

- (A) Registration certificate (B) Income tax certificate  
(C) Sales tax (D) All of these

ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

- (A) ஒப்பந்தப் பதிவு சான்று (B) வருமான வரி சான்று  
(C) விற்பனை வரி சான்று (D) இவை அனைத்தும்

60. Eligibility for submitting preliminary tenders

- (A) Above 25 lakhs (B) Above 75 lakhs  
(C) 100 lakhs (D) 50 lakhs

முதல் நிலை ஒப்பந்தகாரரின் தகுதி

- (A) ரூ. 25 இலட்சத்திற்கு மேல் (B) ரூ. 75 இலட்சத்திற்கு மேல்  
(C) ரூ. 100 இலட்சம் (D) ரூ. 50 இலட்சம்

61. Contractor's Ledger shows

- (A) Value of work done (B) Amount paid to the contractor  
(C) Both (A) and (B) (D) None of the above

ஒப்பந்தக்காரர் பேரேட்டினைக் கொண்டு ————— அறியலாம்.

- (A) செய்யப்பட்ட வேலையின் மதிப்பு (B) ஒப்பந்தகாரருக்கு வழங்கிய தொகை  
(C) (A) மற்றும் (B) (D) எதுவும் இல்லை

62. Security deposit to be remitted by a contractor for works of Rs. 2,00,000 above should be

- (A) 1%  
(B) 20,000 + 1/2%  
(C) 20,000 + 1%  
(D) 20,000 + Amount above 20 lakhs 1/2 %

ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்படும் பொழுது செலுத்தப்பட வேண்டிய முன் வைப்புத் தொகை ரூ. 20,00,000 வரை (ம) அதற்கு மேல்

- (A) 1%  
(B) 20,000 + 1/2 %  
(C) 20,000 + 1%  
(D) 20,000 + இருபது இலட்சத்திற்கு மேல் உள்ள தொகைக்கு 1/2 %

63. The minimum financial limit for advertising is all India edition newspapers regarding temple construction tenders

- (A) Above 1 crore (B) Above 10 crore  
(C) Above 50 crore (D) Above 100 crore

கட்டுமான பணி தொடர்பாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி அகில இந்திய அளவில் பிரசுரம் ஆகும் நாளிதழ் விளம்பரம் செய்யப்பட வேண்டிய குறைந்த பட்ச மதிப்பீடு தொகை

- (A) 1 கோடிக்கு மேல் (B) 10 கோடிக்கு மேல்  
(C) 50 கோடிக்கு மேல் (D) 100 கோடிக்கு மேல்

64. The Executive Officer / Join Commissioner of Arulmigu Dhandayuthapani Swamy temple, Palani can approve and execute works upto ————— on his own.

- (A) Rs. 50,000 (B) 1 Lakh  
(C) 5 Lakhs (D) 10 Lakhs

பழநி - அருள்மிகு தண்டாயுதபாணிசாமி திருக்கோவில் இணை ஆணையர் / செயல் அலுவலரது வரம்பிற்குள் செய்யப்படும் வேலையின் மதிப்பு

- (A) ரூ. 50,000 (B) ரூ. 1 இலட்சம்  
(C) ரூ. 5 இலட்சம் (D) ரூ. 10 இலட்சம்

65. What is the centage charge to be prepared by the departmental engineer for approved estimate

- (A) 1.5% (B) 0.1%  
(C) 0.3% (D) 2%

துறை பொறியாளரால் தயார் செய்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய பரிசீலனைக் கட்டணம் எவ்வளவு?

- (A) 1.5% (B) 0.1%  
(C) 0.3% (D) 2%

66. —————% of VAT should be collected along with the cost of tender

- (A) 2% (B) 4%  
(C) 5% (D) 2.5%

ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரப் படிவத்துடன் —————% மதிப்பு கூட்டுவரி வசூலிக்கப்பட வேண்டும்

- (A) 2% (B) 4%  
(C) 5% (D) 2.5%



67. Which Law is to be followed for preparing sketches during Thiruppani?

- (A) Manaiadi sasthan (B) Vasthu sasthan  
(C) Agama sasthan (D) None of these

திருப்பணிகளுக்கான வரைபடங்கள் தயாரிக்கப்படும் பொழுது எந்த விதி பின்பற்றப்பட வேண்டும்?

- (A) மனையடி சாஸ்திரம் (B) வாஸ்து சாஸ்திரம்  
(C) ஆகம சாஸ்திரம் (D) எதுவுமில்லை

68. The ratio of cement and lime in constructing the works should be

- (A) 1:5 (B) 1:1:5  
(C) 1:4 (D) 1:1:3

கட்டுமானப் பணிகளில் சிமெண்ட் மற்றும் சுண்ணாம்பு கலவை பயன்படுத்தும் விகிதம்?

- (A) 1:5 (B) 1:1:5  
(C) 1:4 (D) 1:1:3

69. Who is the authority for calling tender?

- (A) Joint commissioner  
(B) Assistant commissioner  
(C) Executive officer  
(D) Departmental engineer

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருவதற்கு அதிகாரம் உள்ள அலுவலர் யார்?

- (A) இணை ஆணையர்  
(B) உதவி ஆணையர்  
(C) செயல் அலுவலர்  
(D) துறை பொறியாளர்

70. Competent authority for sanctioning works of value less than 5 lakhs is

- (A) Joint commissioner  
(B) Commissioner  
(C) Executive officer  
(D) Assistant commissioner

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ரூ. 5 இலத்திற்குள் உள்ள திருப்பணிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் அலுவலர்?

- (A) இணை ஆணையர்  
(B) ஆணையர்  
(C) செயல் அலுவலர்  
(D) உதவி ஆணையர்

71. PH value of good water is not less than

- (A) 6 (B) 5  
(C) 4 (D) 3

தண்ணீருக்கு பி.எச் மதிப்பு எதற்கு கீழ் இருக்கக்கூடாது

- (A) 6 (B) 5  
(C) 4 (D) 3

72. Competent authority for sanctioning works of value greater than five lakhs is

- (A) Joint commissioner  
(B) Commissioner  
(C) Deputy commissioner  
(D) Executive officer

ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் ஐந்து இலட்சத்திற்கு மேல் உள்ள திருப்பணிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் அலுவலர்?

- (A) இணை ஆணையர்  
(B) ஆணையர்  
(C) துணை ஆணையர்  
(D) செயல் அலுவலர்

73. Persons to be present in the opening of the tender

- (A) Temple executive officer and assistant executive engineer  
(B) Joint commissioner and assistant executive engineer  
(C) Joint commissioner and Temple executive officer  
(D) Assistant commissioner and executive officer

ஒப்பந்தப்புள்ளி திறப்பில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய அலுவலர்கள் யார்?

- (A) திருக்கோயில் செயல் அலுவலர் (ம) உதவி செயற்பொறியாளர்  
(B) இணை ஆணையர் (ம) உதவி செயற்பொறியாளர்  
(C) இணை ஆணையர் (ம) திருக்கோயில் செயல் அலுவலர்  
(D) உதவி ஆணையர் (ம) திருக்கோயில் செயல் அலுவலர்

74. The \_\_\_\_\_ of earnest money deposit from the estimate to be collected from the contractor during tender

- (A) 1% (B) 2%  
(C) 2.5% (D) 5%

டெண்டரின் போது ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து மதிப்பீடு தொகையில் பிணை பணையத் தொகையின் சதவீதம்

- (A) 1% (B) 2%  
(C) 2.5% (D) 5%

75. While preparing in estimate 5% has been reserved for unforeseen contingencies

- (A) Unexpected expenditure  
(B) Equipments  
(C) Irrigation work  
(D) Supervising and small expenditure

எதிர்பாராத வேலைகளுக்காக மொத்த வேலை மதிப்பில் 5% ஒதுக்கப்பட வேண்டியவை எவை

- (A) எதிர்பாராத செலவு  
(B) தளவாடங்கள்  
(C) நீர்பாசன வசதி  
(D) மேற்பார்வை, சில்லரை செலவு

76. Tamilnadu belongs to which style of architecture?

- (A) Dravida (B) Vesara  
(C) Nagara (D) None of these

தமிழ்நாட்டில் எந்த பாணியில் திருக்கோயில்கள் அமைந்துள்ளது?

- (A) திராவிடம் (B) வேசரம்  
(C) நாகரம் (D) எதுவுமில்லை

77. The daily absence of the labours will be denoted by \_\_\_\_\_ in the nominal muster roll

- (A) P (B) A  
(C) D (D) L

தொழிலாளர் பணிக்கு வராமையை வருகைப் பதிவேட்டில் எவ்வாறு பதிவு செய்ய வேண்டும்

- (A) P (B) A  
(C) D (D) L

78. The sanctioning upper limit for the joint commissioner at Thiruppani works

- (A) 5 lakhs (B) 10 lakhs  
(C) 20 lakhs (D) 25 lakhs

திருக்கோயில் நிதியில் நடைபெறும் பணிகளுக்கு இணை ஆணையரின் மதிப்பீடு அங்கீகாரத்தின் உச்ச வரம்பு

- (A) 5 இலட்சம் (B) 10 இலட்சம்  
(C) 20 இலட்சம் (D) 25 இலட்சம்

79. A register of works will be maintained in form No

- (A) 97 (B) 96  
(C) 94 (D) 95

வேலைகள் குறித்தான பதிவேடு பேணப்பட வேண்டிய படிவம் எண்

- (A) 97 (B) 96  
(C) 94 (D) 95

80. The estimate cost of minor works should be

- (A) Below 1 lakhs  
(B) Below 2 lakhs  
(C) Above 1 lakhs  
(D) Above 2 lakhs

சிறுவேலைக்கான மதிப்பீட்டு தொகை

- (A) ரூ. 1 இலட்சத்திற்கு கீழ்  
(B) 2 இலட்சத்திற்கு கீழ்  
(C) ஒரு இலட்சத்திற்கு மேல்  
(D) 2 இலட்சத்திற்கு மேல்

**ROUGH WORK**

## ROUGH WORK