

047/DD/20

T.C-010

Register  
Number

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS  
DEPARTMENTAL TEST FOR THE STAFF OF THE RURAL  
DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT – SCHEME  
ADMINISTRATION

(Without Books)

Maximum Time : 2.30 hours

Maximum Marks : 100

**IMPORTANT INSTRUCTIONS**

**OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்க தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளை கவனமாக படிக்கவும்.

**NB :** Words of masculine gender in these instructions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.

இந்த அறிவுறுத்தலில் ஆண் பாலினரின் வார்த்தைகளில், சூழலுக்கேற்ப தேவைப்படின் பெண் பாலினரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.

**This booklet should not be opened till the Invigilator gives a signal to open it. As soon as the signal is received you should open the booklet and then proceed to answer the questions.**

இந்த வினாத்தொகுப்பினை கண்காணிப்பாளரின் அனுமதி பெறுவதற்கு முன்னர் திறக்கக்கூடாது. கண்காணிப்பாளர் வினாத்தொகுப்பினை திறப்பதற்கு அனுமதி அளித்தவுடன் வினாத்தொகுப்பினை திறந்து விடையளிக்க தொடங்கலாம்.

1. This question booklet contains 100 number of objective type questions. Prior to attempting to answer, the candidate is requested to check whether all questions are there and ensure that there are no blank pages in the question booklet. In case, if any defect is noticed in the question paper, it shall be reported to the Invigilator immediately, **within first 10 minutes** after which no request will be entertained.

இவ்வினாத்தாள் 100 கொள்குறி வகை வினாக்களை கொண்டது. விண்ணப்பதாரர்கள் விடையளிக்க தொடங்கும் முன், வினாத்தாளில் எல்லா வினாக்களும் இடம் பெற்றுள்ளனவா என்பதையும், ஏதேனும் சில பக்கங்கள் / வினாக்கள் அச்சிடப்படாமல் விடுபட்டுள்ளனவா என்பதையும் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். வினாத்தாளில் ஏதேனும் குறை இருப்பின் வினாத்தாளைப் பெற்ற பின் பத்து நிமிடங்களுக்குள் அறை கண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு தெரிவிக்கப்படும் கோரிக்கைகள் ஏதும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.

2. Answer all questions. All questions carry equal marks.

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். அனைத்து வினாக்களும் சமமான மதிப்பெண்கள் கொண்டவை.

[Turn over

3. Candidate must write his Register Number in the space provided on the top right side of this booklet alone. Do not write anything else on the Question Booklet.  
விண்ணப்பதாரரின் பதிவெண்ணை இவ்வினாத்தாளின் மேல் வலது பக்கத்தில் அதற்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுத வேண்டும். வினாத்தாளில் வேறு எதையும் எழுதக் கூடாது.
4. The sheet before the last page of the question booklet shall be used for any rough work.  
வினாத்தாளின் கடைசி பக்கத்திற்கு முன் பக்கத்தில் rough work எழுதி பார்க்க உபயோகித்துக் கொள்ளவும்.
5. (a) Each question comprises of four responses i.e. (A), (B), (C) and (D). Candidate shall select only one correct response. In case, if the candidate feels that there are more than one correct response, **shade the response which he considers is the best.**  
(b) In any case, a candidate shall choose only one response for each question.  
(c) **If more than one answer is shaded for a question, the answer will be treated as wrong and no mark will be given for that question.**  
(d) The total marks will depend on the total number of correct responses marked in the OMR answer sheet. (For this purpose, only one shaded circle for a question will be taken into account for awarding mark)
- (a) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் (A), (B), (C), (D) என நான்கு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர் அவற்றில் ஏதேனும் ஒரு சரியான விடையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சரியான விடைகள் ஒரு வினாவிற்கு இருப்பதாக கருதினால், அவற்றில் எவ்விடை மிகச் சரியானது என கருதுகிறீர்களோ, அவ்விடையை நிழலிட்டு காட்ட வேண்டும்.  
(b) எவ்வாறிருப்பினும், ஒரு வினாவிற்கு ஒரே ஒரு விடையைத் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.  
(c) ஒரு வினாவிற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வட்டங்களில் விடையளிக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்விடை தவறானதாக கருதப்பட்டு, அவ்வினாவிற்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படமாட்டாது.  
(d) OMR விடைத் தாளில் குறிக்கப்பட்ட சரியான விடைகளைப் பொறுத்து, மொத்த மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் (ஒரு வினாவிற்கு ஒரு வட்டத்தில் (குறிப்பிட்ட) நிழலிட்ட விடை மட்டுமே மதிப்பெண் வழங்க கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்).
6. Do not mark the answers in the Question Booklet.  
வினாத்தாளில் விடைகளைக் குறிப்பிடக் கூடாது.
7. Candidate shall not remove or tear off any sheet from this question booklet. During the examination he is not allowed to take the question booklet out of the examination hall. Only after the examination is over, he shall be allowed to take the question booklet.  
விண்ணப்பதாரர், வினாத்தாளின் எந்த ஒரு பக்கத்தையும், நீக்கவோ அல்லது கிழிக்கவோ கூடாது. தேர்வு நடைபெறும் போது, வினாத்தாளை தேர்வு கூடத்தைவிட்டு வெளியே எடுத்து செல்ல அனுமதி கிடையாது. தேர்வு முடிந்த பின்னரே வினாத்தாளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவர்.
8. Failure to comply with any of the above instructions will render you liable to such action or penalty as the Commission may decide.  
மேற்கண்ட அறிவுரைகளில் ஏதேனும் மீறப்படுமேயானால் தேர்வாணையம் எடுக்கும் தண்டனை / நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக நேரிடும்.
9. In case of doubt, English version is the final.  
வினாக்களில் சந்தேகமிருப்பின், ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.

1. The tide component for each Assembly constituency out of the total allocation of the Rs.2,50,00,000 is

- ✓ (A) Rs. 1,50,00,000 (B) Rs. 1,00,00,000  
(C) Rs. 1,75,00,000 (D) Rs. 1,25,00,000

ஓவ்வொரு சட்ட மன்ற தொகுதி நிதி ஒதுக்கீடான ரூ. 2,50,00,000-ல் வரையறுக்கப்பட்ட கூறு

- (A) ரூ. 1,50,00,000 (B) ரூ. 1,00,00,000  
(C) ரூ. 1,75,00,000 (D) ரூ. 1,25,00,000

2. The fund allocation for the school infrastructure facilities from the tide component under MLACD is

- (A) Rs. 20.00 lakhs ✓ (B) Rs. 25.00 lakhs  
(C) Rs. 35.00 lakhs (D) Rs. 30.00 lakhs

சட்ட மன்ற தொகுதி திட்டத்தின்கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட கூறு நிதியில் பள்ளி உட்கட்டமைப்பிற்கான தொகை

- (A) ரூ. 20.00 இலட்சம் (B) ரூ. 25.00 இலட்சம்  
(C) ரூ. 35.00 இலட்சம் (D) ரூ. 30.00 இலட்சம்

3. For School Drinking water works fund allocation from tide component under MLACDS

- (A) Rs. 10.00 lakhs (B) Rs. 12.00 lakhs  
✓ (C) Rs. 15.00 lakhs (D) Rs. 18.00 lakhs

சட்டமன்ற தொகுதி திட்டத்தின்கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட கூறு நிதியில் பள்ளிகளுக்கு குடிநீர் பணிகளுக்கான தொகை

- (A) ரூ. 10.00 இலட்சம் (B) ரூ. 12.00 இலட்சம்  
(C) ரூ. 15.00 இலட்சம் (D) ரூ. 18.00 இலட்சம்

4. Under MLACD Scheme out of total funds allocation how many percent is assigned for Maximum number of SC/ST living in rural areas and people living in and slums in Urban areas.

- (A) 15% (B) 18%  
✓ (C) 22% (D) 25%

சட்ட மன்ற தொகுதி திட்டத்தின்கீழ் ஒதுக்கப்படும் மொத்த நிதியில் ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர் அதிகம் வாழும் ஊரக பகுதிகளில் மற்றும் நகர்புறங்களில் குடிசை பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதி விழுக்காடு

- (A) 15% (B) 18%  
(C) 22% (D) 25%

5. SBM(G) pledged that every households will have a toilet by which year

- (A) 2017 ✓ (B) 2019  
(C) 2021 (D) 2023

தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் கீழ் எந்த வருடத்திற்குள் அனைத்து குடும்பங்களிலும் கழிப்பறை உள்ளதை உறுதி செய்ய முயன்றுள்ளது.

- (A) 2017 (B) 2019  
(C) 2021 (D) 2023

6. SBM Came in to force from which date

- (A) 15.8.2014 (B) 1.5.2014  
✓ (C) 2.10.2014 (D) 26.01.2014

தூய்மை பாரத இயக்கம் எந்த நாள் செயல்பாட்டிற்கு வந்தது

- (A) 15.8.2014 (B) 1.5.2014  
(C) 2.10.2014 (D) 26.01.2014

7. TSC Explain

- ✓ (A) Total Sanitation Campaign (B) Total Sanitation Committee  
(C) Total Sanitary Campaign (D) Total Sanitary Committee

TSC என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) முழு சுகாதார இயக்கம் (B) முழு சுகாதார சங்கம்  
(C) முழு சுத்ததிற்கான இயக்கம் (D) முழு சுத்ததிற்கான சங்கம்

8. What is the full form of SLF?

- (A) Sanitary Leaflets (B) Sanitary landfills  
(C) Sanitary Load (D) Sanitary Lowfield

SLF – முழு வடிவம் என்ன?

- (A) சுகாதார துண்டு பிரசுரங்கள் (B) சுகாதார குப்பை குழிகள்  
(C) சுகாதார சமை (D) சுகாதார தாழ்வு பகுதி

9. VPRC - full form

- (A) Village poverty reduction committee  
(B) Village poverty reducing committee  
(C) Village poor reduction committee  
(D) Village poor reducing committee

VPRC – என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்  
(B) கிராம வறுமை குறைப்பு சங்கம்  
(C) கிராம ஏழ்மை ஒழிப்பு சங்கம்  
(D) கிராம ஏழ்மை குறைப்பு சங்கம்

10. Responsibility of VPRC/SHG under SBM scheme

- (A) Eradicating open defecation (B) Sanitation coverages  
(C) Monitoring usage (D) None of these

தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் கீழ் கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்/சய உதவி குழுக்களின் பணிகள்

- (A) திறந்த வெளி மலம் கழித்தலை (B) சுகாதார முழுமையாக்கல் ஒழித்தல்  
(C) கண்காணித்தல் (D) ஏதுமில்லை

11. Incentives given by the government for the usage of Toilets under SBM Scheme to PLF/SHG

- (A) Rs.100 (B) Rs.200  
(C) Rs.300 (D) Rs.400

தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் கீழ் கழிவறை பயன்பாட்டிற்கு கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் / சய உதவி குழுக்களுக்கு அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை.

- (A) ரூ. 100 (B) ரூ. 200  
(C) ரூ. 300 (D) ரூ. 400

12. Globally how many people defecate in the open  
(A) 0.5 billion (B) 0.5 million  
(C) 1 million (D) 1 billion

உலகளவில் திறந்தவெளி மலம் கழிப்போர்களின் எண்ணிக்கை

- (A) 0.5 பில்லியன் (B) 0.5 மில்லியன்  
(C) 1 மில்லியன் (D) 1 பில்லியன்

13. Expansion of PLF

- (A) Panchayat Level Federation (B) Panchayat Leader Federation  
(C) Panchayat Leadership Federation (D) Panchayat Level Functionaries

PLF – என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு (B) ஊராட்சி தலைமை கூட்டமைப்பு  
(C) ஊராட்சி தலைமையிலான கூட்டமைப்பு (D) ஊராட்சி அளவிலான அமைப்பு

14. Administrative cost for taking two photographs for each IHHL is

- (A) Rs.50 (B) Rs.75  
(C) Rs.100 (D) Rs.125

ஒவ்வொரு தனி நபர் இல்லக் கழிவறைக்கு புகை படம் எடுக்க ஒதுக்கப்பட்ட நிர்வாக தொகை

- (A) ரூ. 50 (B) ரூ. 75  
(C) ரூ. 100 (D) ரூ. 125

15. Expansion of ISWM

- (A) Integrated Solid Waste Management  
(B) Integrated Sanitation Waste Management  
(C) Internal Sick Waste Management  
(D) Internal Sanitation Waste Management

ISWM – என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) ஒருங்கிணைந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை  
(B) ஒருங்கிணைந்த சுகாதாரக் கழிவு மேலாண்மை  
(C) உள்நோய் வாய்ப்பட்ட கழிவு மேலாண்மை  
(D) உள்சுகாதார கழிவு மேலாண்மை

16. What is the full form of CRP

- (A) Community Resource Person (B) Communal Resource Person  
(C) Common Resource Person (D) Committee Resource Person

CRP – என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) சமூக வள நபர் (B) இன வள நபர்  
(C) பொது வள நபர் (D) சங்க வள நபர்

17. On which date Observe the World Toilet Day?

- (A) 15<sup>th</sup> July (B) 15<sup>th</sup> August  
 (C) 15<sup>th</sup> September (D) 15<sup>th</sup> October

உலகக் கழிவறை நாள் எப்பொழுது கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

- (A) ஜூலை 15 (B) ஆகஸ்டு 15  
(C) செப்டம்பர் 15 (D) அக்டோபர் 15

18. What is MMR?

- (A) Maintenance of Master Register (B) Maintenance of Map Register  
(C) Maintenance of Mini Register (D) Maintenance of Multi Register

MMR – என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) தலையாய பதிவேடுகள் பராமரித்தல் (B) வரைபட பதிவேடுகள் பராமரித்தல்  
(C) சிறிய பதிவேடு பராமரித்தல் (D) பல்நோக்கு பதிவேடு பராமரித்தல்

19. The baseline survey conducted in the year

- (A) 2013 (B) 2014  
(C) 2015 (D) 2016

அடித்தட்டு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்ட வருடம்

- (A) 2013 (B) 2014  
(C) 2015 (D) 2016

20. Incentive amount given to per motivators is
- (A) Rs.4,000 (B) Rs.5,000 ✓  
(C) Rs.5,500 (D) Rs.6,000

ஊக்குவிப்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை

- (A) ரூ. 4,000 (B) ரூ. 5,000  
(C) ரூ. 5,500 (D) ரூ. 6,000

21. Photograph of the IHHL beneficiary along with the one amongst the following
- (A) Panchayat president (B) BDO(VP)  
(C) AE/UE ✓ (D) Panchayat Secretary

கீழ்காணும் யாரேனும் ஒருவருடன் தனி நபர் இல்லக் கழிவறைக்கான புகை படம் இருக்க வேண்டும்.

- (A) பஞ்சாயத்து தலைவர் (B) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ).  
(C) ஒன்றிய/உதவி பொறியாளர் (D) பஞ்சாயத்து செயலாளர்

22. The quality of Construction of IHHL should be monitored by
- (A) AEE(RD) (B) BDO(VP)  
✓ (C) AE/UE (D) Panchayat President

தனி நபர் இல்லக் கழிவறையின் கட்டுமான தரத்தை கண்காணிக்கும் அலுவலர்

- (A) உதவி செயற்பொறியாளர் (ஊ.வ) (B) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ)  
(C) ஒன்றிய/உதவி பொறியாளர் (D) பஞ்சாயத்து தலைவர்

23. Unit Cost for individual Household Latrines under SBM
- (A) Rs.11,000/- (B) Rs.12,000/- ✓  
(C) Rs.10,000/- (D) Rs.15,000/-

தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் கீழ் தனி நபர் இல்லக் கழிவறை கட்டுவதற்கான மதிப்பீட்டு தொகை

- (A) ரூ. 11,000/- (B) ரூ.12,000/-  
(C) ரூ.10,000/- (D) ரூ.15,000/-



24. Under SBM, Incentive amount of Rs.300 per IHHL released to

- (A) VPRC (B) SHG  
(C) CLF (D) Panchayat President

SBM -ல் தனி நபர் இல்லக் கழிவறை கட்டுவதற்கு ஊக்கத்தொகை யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது.

- (A) கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் (B) சுய உதவி குழு  
(C) குக்கிராம அளவிலான கூட்டமைப்பு (D) பஞ்சாயத்து தலைவர்

25. The Block Sanitation Officer is

- (A) BDO(VP) (B) BDO(BP)  
(C) BLC (D) Dy.BDO

வட்டார தூய்மை அலுவலர் என்று யாரை அழைக்கிறோம்

- (A) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ) (B) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ)  
(C) வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் (D) துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்

26. Self sufficiency scheme will be implemented in

- (A) Both Rural and Urban (B) Urban  
(C) Rural (D) Corporation

தன்னிறைவு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பகுதி

- (A) ஊரக பகுதிகள் மற்றும் நகர்புற பகுதிகள் (B) நகர்புற பகுதிகள்  
(C) ஊரக பகுதிகள் (D) மாநகராட்சி

27. Expansion of SBM(G)

- (A) Swach Bharat Mission (Gramin) (B) Swach Bharatham Mission(Gramin)  
(C) Swach Bureau Mission (Gramin) (D) Swach Based Mission (Gramin)

SBM -என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) தூய்மை பாரத இயக்கம் (B) தூய்மை பாரதம் இயக்கம்  
(C) தூய்மை பாரதம் அடிப்படை இயக்கம் (D) தூய்மை அடிப்படை இயக்கம்

28. Who is responsible for maintaining and updating the Habitation Level Master Register?

- (A) BDO(VP)
- (B) BDO(BP)
- (C) Zonal Dy.BDO
- (D) Panchayat Secretary

குக்கிராம அளவிலான முக்கிய பதிவேடு யாரால் பராமரிக்கப்படுகிறது.

- (A) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ)
- (B) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ)
- (C) மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்
- (D) பஞ்சாயத்து செயலாளர் அலுவலர்

29. The total no.of Registers being maintained in Village Panchayat in respect of MGNREGS are

- (A) 7+2
- (B) 6+2
- (C) 5+4
- (D) 6+3

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ஊராட்சிகளில் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடுகளின் எண்ணிக்கை

- (A) 7+2
- (B) 6+2
- (C) 5+4
- (D) 6+3

30. Digging of Farm Ponds under MGNREGS shall be

- (A) Labour oriented
- (B) Machinery oriented
- (C) Labour and material oriented
- (D) Contractor oriented

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின்கீழ் பண்ணைக்குட்டை அமைக்கும் பணி எதனை சார்ந்தது

- (A) தொழிலாளர் ஒருங்கிணைந்தது
- (B) இயந்திரம் ஒருங்கிணைந்தது
- (C) தொழிலாளர்(ம) இயந்திரம் ஒருங்கிணைந்தது
- (D) ஒப்பந்தாரர் ஒருங்கிணைந்தது

31. Who shall be employed for digging Farm Ponds under MGNREGS

- (A) Any member from a family
- ✓ (B) Registered Job Card holder
- (C) Contractors
- (D) Farmers of the concerned panchayat

பண்ணைக்குட்டை தோண்டும் பணிக்கு யாரை பணியமர்த்த வேண்டும்.

- (A) ஏதேனும் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்
- (B) பதிவு செய்யப்பட்ட வேலை அடையாள அட்டை வைத்திருப்பவர்கள்
- (C) ஒப்பந்ததாரர்
- (D) சம்மந்தப்பட்ட ஊராட்சியின் விவசாயி

32. Identification of farmers for providing Farm Ponds shall be done by

- (A) Rural Development and Panchayat Raj Dept.,
- ✓ (B) Agriculture Department
- (C) Agricultural Engineering Dept.,
- (D) Fisheries Dept.,

பண்ணைக்குட்டை அமைக்க விவசாயிகள் எத்துறையினால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்.

- (A) ஊரக வளர்ச்சி துறை மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை
- (B) வேளாண்மை துறை
- (C) வேளாண்மை பொறியியல் துறை
- (D) மீன்வளத் துறை

33. What is the full form of NMR?

- ✓ (A) Nominal Muster Roll
- (B) Normal Muster Roll
- (C) Nominal Master Roll
- (D) Normal Master Roll

NMR என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) தினசரி வருகை பதிவேடு
- (B) பொது வருகை பதிவேடு
- (C) தினசரி தலைமை பதிவேடு
- (D) பொது தலைமை பதிவேடு

34. The measurement authority for Bill value Rs. 2.00 lakhs

- (A) AEE(RD) (B) AE/UE  
(C) Union Oversear (D) Road Inspector

ரூபாய் 2.00லட்சம் பட்டியல் மதிப்பீட்டு அளவிற்கு அதிகாரம் உள்ள அதிகாரி

- (A) உதவி செயற்பொறியாளர் (ஊ.வ) (B) உதவி பொறியாளர்/ஒன்றியபொறியாளர்  
(C) ஒன்றிய பணி மேற்பார்வையாளர் (D) சாலை ஆய்வாளர்

35. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme first phase was launched in Tamil Nadu in 6 districts on

- (A) 2.2.2003 (B) 2.2.2005  
(C) 2.2.2006 (D) 2.2.2004

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் முதலில் 6 மாவட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நாள்

- (A) 2.2.2003 (B) 2.2.2005  
(C) 2.2.2006 (D) 2.2.2004

36. The site where the farmpond is built should not have a slope more than

- (A) 2% (B) 1.5%  
(C) 1% (D) 2.5%

பண்ணைக்குட்டை கட்டப்படும் இடம் \_\_\_\_\_ % மேல் சரிவு இருக்கக்கூடாது.

- (A) 2% (B) 1.5%  
(C) 1% (D) 2.5%

37. The catchment area of the site where the farmpond is to be located should not be

- (A) more than 5 ha (B) 5-10 ha  
(C) more than 10 ha (D) below 5 ha

பண்ணைக்குட்டை அமைக்கப்பட்ட இடத்தின் பிடிமானப் பகுதி \_\_\_\_\_ ஹெக்டேருக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.

- (A) 5 ஹெக்டேருக்கு மேல் (B) 5-10 ஹெக்டேர்  
(C) 10 ஹெக்டேருக்கு மேல் (D) 5 ஹெக்டேருக்குள்

38. Pre-marking for desilting of tanks and supply channel shall be done before

- (A) 3 days (B) 6 days  
(C) 4 days (D) 7 days

குளங்கள் மற்றும் ஷரத்துக் கால்வாய் ஆகியவற்றை தூர்வாரும் பணிக்கு முன் குறியீடு எத்தனை நாட்களுக்குள் செய்யலாம்.

- (A) 3 நாட்கள் (B) 6 நாட்கள்  
(C) 4 நாட்கள் (D) 7 நாட்கள்

39. The unit cost of single unit of Recharge shaft is

- (A) Rs. 25,000/- (B) Rs. 34,000/-  
(C) Rs. 41,000/- (D) Rs. 26,000/-

ஒரு நீர் செறிவூட்டு பணியின் மதிப்பு

- (A) ரூ. 25,000/- (B) ரூ. 34,000/-  
(C) ரூ. 41,000/- (D) ரூ. 26,000/-

40. The labour material ratio for Recharge shaft is

- (A) 25:75 (B) 60:40  
(C) 30:70 (D) 70:30

நீர் செறிவூட்டு பணியின் தொழிலாளர் (ம) பொருட்கிரய விகிதாசாரம்

- (A) 25:75 (B) 60:40  
(C) 30:70 (D) 70:30

41. The total mandays for Recharge Shaft are

- (A) 50 days (B) 40 days  
(C) 60 days (D) 28 days

நீர் செறிவூட்டு பணிக்கான மொத்த மனித சக்தி நாட்கள்

- (A) 50 நாட்கள் (B) 40 நாட்கள்  
(C) 60 நாட்கள் (D) 28 நாட்கள்

42. Citizen information board shall be kept

- (A) at the work site (B) in the panchayat office  
(C) in Block Development Office (D) panchayat school premises

குடிமக்கள் தகவல் பலகை வைக்கப்படும் இடம்

- (A) வேலை நடைபெறும் இடம் (B) ஊராட்சி மன்றம்  
(C) ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் (D) ஊராட்சி பள்ளி வளாகம்

43. The specified area for Vermi compost shed comprising

- (A) 270 sq feet (12 ft × 22 ft) (B) 270 sq feet (15 ft × 17 ft)  
(C) 320 sq feet (18 ft × 17 ft) (D) 320 sq feet (25 ft × 15 ft)

ஒரு அலகு மண்புழு உரக் கூடத்தின் அளவு

- (A) 270 ச.அடி (12 அடி × 22 அடி) (B) 270 ச.அடி (15 அடி × 17 அடி)  
(C) 320 ச.அடி (18 அடி × 17 அடி) (D) 320 ச.அடி (25 அடி × 15 அடி)

44. Which of the major Disease is caused due to non availability of sanitation facilities

- (A) Fever (B) Cold  
(C) Diarrhoea (D) Cholera

போதுமான சுகாதார வசதிகள் இல்லாததால் ஏற்படும் நோய்

- (A) காய்ச்சல் (B) சலி  
(C) வயிற்றுப்போக்கு (D) காலரா

45. Waste water released by houses is called

- (A) Sewage (B) Sludge  
(C) Both of them (D) None

வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

- (A) கழிவு நீர் (B) கசடு  
(C) இரண்டும் (D) இவை ஏதுமில்லை

46. A Vermi compost shed comprising an adequate space around

- (A) 270 sqft (B) 250 sqft  
(C) 300 sqft (D) 220 sqft

மண்புழு உரக் கட்டிடம் அமைக்க தேவையான போதிய இட அளவு

- (A) 270 ச.அடி (B) 250 ச.அடி  
(C) 300 ச.அடி (D) 220 ச.அடி

47. The material component sharing pattern for construction of Vermi compost shed is (central: state)

- (A) 75:25% (B) 25:75%  
(C) 60:40% (D) 40:60%

மண்புழு உரக் கட்டிடம் அமைக்க வழங்கப்படும் மத்திய மாநில நிதி ஒதுக்கீடு விகிதாசாரம்

- (A) 75:25% (B) 25:75%  
(C) 60:40% (D) 40:60%

48. The total mandays for Vermi compost shed are

- (A) 60 mandays  (B) 55 mandays  
(C) 50 mandays (D) 40 mandays

மண்புழு உரக் கூடம் அமைக்க பயன்படுத்தப்படும் மனித சக்தி நாட்கள்

- (A) 60 நாட்கள் (B) 55 நாட்கள்  
(C) 50 நாட்கள் (D) 40 நாட்கள்

49. Total number of Village Panchayats in Tamil Nadu

- (A) 12514 (B) 12526  
 (C) 12524 (D) 12004

தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை

- (A) 12514 (B) 12526  
(C) 12524 (D) 12004

50. IHHL is constructed under the following schemes

- (A) SBM
- (B) MGNREGS
- ✓ (C) Both SBM AND MGNREGS
- (D) None of these

தனிநபர் இல்லக் கழிவறை கட்டப்படும் திட்டம்

- (A) தூய்மை பாரத இயக்கம்
- (B) மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம்
- (C) தூய்மை பாரத இயக்கம் மற்றும் ம.கா.தே.ஊ.வே.உ.திட்டம்
- (D) ஏதுமில்லை

51. How many million people defecate in open India?

- (A) 400 million
- (B) 500 million
- ✓ (C) 600 million
- (D) 700 million

இந்தியாவில் திறந்த வெளி மலம் கழிப்போரின் எண்ணிக்கை

- (A) 400 மில்லியன்
- (B) 500 மில்லியன்
- (C) 600 மில்லியன்
- (D) 700 மில்லியன்

52. IHHL work order will be issued to the beneficiaries by

- (A) BDO (VP)
- (B) Panchayat Secretary
- (C) Zonal Dy B.D.O
- ✓ (D) Panchayat president/Special Officer

தனிநபர் இல்லக் கழிவறைக்கான வேலை உத்திரவு பயனாளிக்கு வழங்கும் அலுவலர்

- (A) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ)
- (B) பஞ்சாயத்து செயலாளர்
- (C) மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்
- (D) பஞ்சாயத்து தலைவர்/தனி அலுவலர்



53. The over all monitoring authority for IHHL at District Level is
- (A) Project Director(DRDA)  
(B) Executive Engineer  
(C) Project Director(Mahalir)  
 (D) District Collector

மாவட்ட அளவில் தனிநபர் இல்லக் கழிவறை திட்டத்தை கண்காணிக்கும் அதிகாரி

- (A) திட்ட இயக்குநர் (மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை)  
(B) செயற்பொறியாளர்  
(C) திட்ட இயக்குநர் (மகளிர் திட்டம்)  
(D) மாவட்ட ஆட்சியர்

54. Sharing pattern of central and state under SBM(G) is
- (A) 70:30 (B) 40:60  
(C) 30:70  (D) 60:40

தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் மத்திய மாநில பங்களிப்பு

- (A) 70:30 (B) 40:60  
(C) 30:70 (D) 60:40

55. SBM(G) came in to force in the year
- (A) 2015  (B) 2014  
(C) 2016 (D) 2013

தூய்மை பாரத இயக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு

- (A) 2015 (B) 2014  
(C) 2016 (D) 2013

56. An IHHL consists \_\_\_\_\_ components.
- (A) 2  (B) 3  
(C) 4 (D) All of them

ஒரு தனிநபர் இல்லக் கழிவறை எத்தனை கூறுகளை உள்ளடக்கியது.

- (A) 2 (B) 3  
(C) 4 (D) அனைத்தும்

57. Mention the number of self – help groups in rural areas in Tamilnadu?

- (A) 4.19 Lakh (B) 4.38 Lakh  
(C) 4.79 Lakh (D) 4.21 Lakh

தமிழ்நாட்டில் ஊரகப் பகுதி சுயஉதவிக் குழுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை?

- (A) 4.19 இலட்சம் (B) 4.38 இலட்சம்  
(C) 4.79 இலட்சம் (D) 4.21 இலட்சம்

58. Community based organisation functioning at Village Panchayat level are

- (A) PLF (B) VPRC  
(C) SHG (D) All of them

கிராம ஊராட்சி அளவில் சமூகம் சார்ந்து செயல்படும் அமைப்பு

- (A) ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு (B) கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்  
(C) சுய உதவி குழு (D) மேலுள்ள அனைத்தும்

59. The Total Unit Cost per PMAY house in TN

- (A) Rs. 1,50,000 (B) Rs. 1,70,000  
(C) Rs. 1,80,000 (D) Rs. 1,75,000

தமிழ்நாட்டில் பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தின்கீழ் ஒரு வீட்டின் மதிப்பீடு

- (A) ரூ.1,50,000 (B) ரூ.1,70,000  
(C) ரூ.1,80,000 (D) ரூ.1,75,000

60. The area required for the construction of Chief Minister's Solar powered Green House is

- (A) 300 Sq.Ft (B) 350 Sq.Ft  
(C) 400 Sq.Ft (D) 450 Sq.Ft

முதலமைச்சரின் சூரிய மின் சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டத்தில் வீடு கட்ட தேவையான பரப்பளவு

- (A) 300 ச.அடி (B) 350 ச.அடி  
(C) 400 ச.அடி (D) 450 ச.அடி

61. Expansion of SQM

- (A) State Quality maintain (B) State Quality Measure  
(C) State Quality Monitor (D) State Quality Measurement

SQM என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) மாநில தர பராமரிப்பு (B) மாநில தர அளவு  
(C) மாநில தர கண்காணிப்பாளர் (D) மாநில தர அளவீடு

62. The full form of ODF is

- (A) Open dumping free (B) Out defecation free  
(C) Out dumping free (D) Open defecation free

ODF என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) திறந்த வெளி கழித்தல் இல்லாத நிலை (B) வெளி மலம் கழித்தல் இல்லாத நிலை  
(C) வெளி குப்பை இல்லாத நிலை (D) திறந்தவெளி மலம் கழித்தல் இல்லாத நிலை

63. Sewage is mainly generated from which of these

- (A) Houses (B) Factories  
(C) Offices (D) Hospitals

கழிவு நீர் முக்கியமாக எதில் இருந்து உருவாகிறது.

- (A) வீடுகள் (B) தொழிற்சாலைகள்  
(C) அலுவலங்கள் (D) மருத்துவமனைகள்

64. Which of these diseases can happen from drinking contaminated water?

- (A) Pneumonia (B) Smallpox  
(C) Malaria (D) Cholera

மாசுப்பட்ட குடிநீரால் ஏற்படும் நோய்

- (A) நிமோனியா (B) அம்மை  
(C) மலேரியா (D) காலரா

65. The total quantity of \_\_\_\_\_ kg of steel shall be supplied to each CMSPGHS  
(A) 200 kg (B) 300 kg  
(C) 250 kg (D) 350 kg

முதலமைச்சரின் சூரிய மின்சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் விநியோகிக்கப்படும் கம்பியின் அளவு

- (A) 200 கி.கி. (B) 300 கி.கி.  
(C) 250 கி.கி. (D) 350 கி.கி.

66. Under Swachh Bharat Mission, beneficiaries were encouraged for the following model

- (A) Septic Tank (B) Twin leach pit  
(C) (A) or (B) (D) None of these

தூய்மை பாரத இயக்கம் திட்டத்தில் பயனாளிகள் எவ்வகை மாதிரியை அதிகம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்

- (A) செப்டிக் டேங்க் (B) இரு உறுஞ்சி குழி  
(C) (A) அல்லது (B) (D) ஏதுமில்லை

67. THAI-II scheme is extended from the year

- (A) 2015 – 16 to 2019 – 20 (B) 2015 – 16 to 2018 – 19  
(C) 2016 – 17 to 2020 – 21 (D) 2014 – 15 to 2018 – 19

தாய் II திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்ட ஆண்டு

- (A) 2015 – 16 — 2019 – 20 (B) 2015 – 16 — 2018 – 19  
(C) 2016 – 17 — 2020 – 21 (D) 2014 – 15 — 2018 – 19

68. Mention the maximum amount released in community Investment fund for self help groups?

- (A) 50,000 (B) 60,000  
(C) One Lakh (D) 75,000

சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் சமுதாய முதலீட்டு நிதியில் விடுவிக்கப்படும் அதிகபட்ச தொகை?

- (A) 50,000 (B) 60,000  
(C) 1 லட்சம் (D) 75,000

69. When did central Rural Sanitation Programme begin?

- (A) 1980 (B) 1986  
(C) 1996 (D) 2000

மத்திய ஊரக சுகாதார திட்டம் எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

- (A) 1980 (B) 1986  
(C) 1996 (D) 2000

70. What is SWM?

- (A) Solid Wasting Management (B) Solid Waste Management  
(C) Solid Washing Management (D) Solid Wasted Management

SWM என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) திடக்கழிவின் மேலாண்மை திட்டம் (B) திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம்  
(C) திடக்கழிவு தூய்மை திட்டம் (D) திடக்கழிவுகளின் மேலாண்மை திட்டம்

71. SWM activities must be done by

- (A) SHG member (B) VPRC  
(C) Thooimai Kavalars (D) PLF

திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டியவர்கள்

- (A) சுய உதவி குழுக்கள் (B) கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்  
(C) தூய்மை காவலர்கள் (D) ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு

72. The sale of Re-cyclable waste, compost must not exceed

- (A) 70 days (B) 60 days  
(C) 65 days (D) 75 days

மறு சுழற்சி செய்ய வேண்டிய கழிவு, உரம் விற்கப்பட வேண்டியவை  
நாட்களுக்கு மேல் நீடிக்கக் கூடாது.

- (A) 70 நாட்கள் (B) 60 நாட்கள்  
(C) 65 நாட்கள் (D) 75 நாட்கள்

73. Space for segregation cum storage shed may be put at
- (A) Street level (B) Panchayat Level  
(C) Group level (D) Cluster level

குப்பை பிரித்தெடுக்க (ம) சேமித்து வைக்கும் கூடம் இருக்க வேண்டிய பகுதி

- (A) தெருக்கள் அளவில் (B) பஞ்சாயத்து அளவில்  
(C) குழு அளவில் (D) குக்கிராம அளவில்

74. One Tricycle /Pushcart should be provided in every SWM Village Panchayat for every \_\_\_\_\_ households.

- (A) 100 households (B) 300 households  
(C) 200 households (D) 250 households

ஒவ்வொரு திடக்கழிவு ஊராட்சிக்கு \_\_\_\_\_ குடும்பங்களுக்கு என்ற எண்ணிக்கையில் ஒரு மூன்று சக்கர வாகனம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

- (A) 100 குடும்பங்கள் (B) 300 குடும்பங்கள்  
(C) 200 குடும்பங்கள் (D) 250 குடும்பங்கள்

75. SWM Phase-III was implemented during the year

- (A) 2016 – 17 (B) 2014 – 15  
(C) 2015 – 16 (D) 2017 – 18

திடக்கழிவு மேலாண்மை பகுதி- III அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருடம்

- (A) 2016 – 17 (B) 2014 – 15  
(C) 2015 – 16 (D) 2017 – 18

76. How many Square feet a house is constructed under Prime Minister Awaas Yojana?

- (A) 300 Square feet (B) 360 Square feet  
(C) 210 Square feet (D) 269 Square feet

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தின் கீழ் புதிய வீடுகள் எத்தனை சதுர அடி பரப்பளவு கட்டித்தரப்படுகிறது.

- (A) 300 ச.அடி (B) 360 ச.அடி  
(C) 210 ச.அடி (D) 269 ச.அடி

77. Under MGNREGS Earthen bunding Unit cost is

- (A) 116000 per k.m (B) 125000 per k.m  
(C) 100000 per k.m (D) 150000 per k.m

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின்கீழ் மண் வரப்பு அமைக்கும் பணியின் அளவு

- (A) 116000 ஒரு கி.மி (B) 125000 ஒரு கி.மி  
(C) 100000 ஒரு கி.மி (D) 150000 ஒரு கி.மி

78. Labour and material component for earthen bunding under MGNREGS scheme is

- (A) 80:20 (B) 90:10  
 (C) 100:0 (D) 75:25

மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டத்தின்கீழ் மண் வரப்பு அமைக்கும் பணியின் தொழிலாளர் (ம) பொருட்கள் விகிதாசாரம்

- (A) 80:20 (B) 90:10  
(C) 100:0 (D) 75:25

79. Total Mandays for the execution of Earthen bunding work is

- (A) 565 days (B) 465 days  
(C) 500 days (D) 525 days

மண் வரப்பு பணியின் மனித சக்தி நாட்கள்

- (A) 565 நாட்கள் (B) 465 நாட்கள்  
(C) 500 நாட்கள் (D) 525 நாட்கள்

80. The central and state sharing pattern for construction of Check dam is

- (A) 75:25 (B) 25:75  
(C) 60:40 (D) 40:60

தடுப்பு அணை கட்டுவதற்கான மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி பங்களிப்பு முறை

- (A) 75:25 (B) 25:75  
(C) 60:40 (D) 40:60

81. The estimate cost for the construction of Check dam is

- (A) 4.50 Lakhs (B) 5.50 Lakhs  
✓ (C) 3.50 Lakhs (D) 2.50 Lakhs

தடுப்பு அணை கட்டுவதற்கான மதிப்பீட்டு தொகை

- (A) 4.50 இலட்சம் (B) 5.50 இலட்சம்  
(C) 3.50 இலட்சம் (D) 2.50 இலட்சம்

82. The Material and Labour ratio for Check dam is

- (A) 15:85 ✓ (B) 85:15  
(C) 75:25 (D) 25:75

தடுப்பு அணை கட்டுவதற்கான பொருட்கள்(ம)தொழிலாளர் விகிதாசாரம்

- (A) 15:85 (B) 85:15  
(C) 75:25 (D) 25:75

83. The ratio of labour and material for the work of road formation is

- ✓ (A) 43:57 (B) 30:70  
(C) 35:75 (D) 60:40

சாலை அமைப்பதற்கான பொருட்கள்(ம)தொழிலாளர் விகிதாசாரம்

- (A) 43:57 (B) 30:70  
(C) 35:75 (D) 60:40

84. \_\_\_\_\_ % of beneficiaries have to be allotted to persons with disabilities to construct house under PMAY

- (A) 1% (B) 2%  
(C) 4% ✓ (D) 3%

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படும் வீடுகளுக்கு மாற்று திறனாளிகளுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கப்படும் சதவீதம்

- (A) 1% (B) 2%  
(C) 4% (D) 3%



85. SAGY Village is adopted by

- (A) Member of the Parliament (B) Member of Legislative Assembly  
(C) Mayor (D) District chairman

சன்சார் ஆதர்ஷ் கிராம யோஜனா ஊராட்சி யாரால் ஏற்கப்படுகிறது.

- (A) பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (B) சட்டமன்ற உறுப்பினர்  
(C) மேயர் (D) மாவட்ட கிராம ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்

86. The unit cost for construction of Individual Soak pit is

- (A) Rs. 8,000  (B) Rs. 7,000  
(C) Rs. 8,800 (D) Rs. 7,800

ஒரு தனிநபர் உரக்குழி கட்டுவதற்கான அலகு தொகை

- (A) ரூ. 8,000 (B) ரூ. 7,000  
(C) ரூ. 8,800 (D) ரூ. 7,800

87. The Mandays for Soak pit is

- (A) 8 (B) 10  
 (C) 7 (D) 6

ஒரு உரக்குழியின் மனித சக்தி நாட்கள்

- (A) 8 (B) 10  
(C) 7 (D) 6

88. The size of Soak pit is

- (A) 0.45 m (B) 0.50 m  
(C) 0.75 m (D) 0.25 m

ஒரு உரக்குழியின் அளவு

- (A) 0.45 மீ (B) 0.50 மீ  
(C) 0.75 மீ (D) 0.25 மீ

89. The Platform of size of Soak pit is

- (A) 2.00 m (B) 1.00 m  
(C) 1.50 m (D) 1.25 m

ஒரு உரக்குழியின் நடைமேடை அளவு

- (A) 2.00 மீ (B) 1.00 மீ  
(C) 1.50 மீ (D) 1.25 மீ

90. The following members are motivated to take door to campaign for soakpit is

- (A) VPRC/PLF  
(B) MGNREGS Workers  
(C) SMG  
(D) Family Members

உரக்குழி அமைக்க வீடு வீடாக சென்று பொது மக்களை ஊக்குவிப்பவர்

- (A) கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்/ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு  
(B) மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்ட பணியாளர்கள்  
(C) சுய உதவி குழு  
(D) குடும்ப நபர்கள்

91. The Unit cost for Stone bunding is

- (A) Rs.20,000 per km (B) Rs.30,000 per km  
(C) Rs.3,11,000 per km (D) Rs.34,000 per km

கல் வரப்பு அமைக்க அலகுத் தொகை

- (A) ரூ. 20,000 1 கி.மீ க்கு (B) ரூ. 30,000 1 கி.மீ க்கு  
(C) ரூ. 3,11,000 1 கி.மீ க்கு (D) ரூ. 34,000 1 கி.மீ க்கு

92. The ratio of labour and material for the work of stone bunding in agricultural fields is

- (A) 10:90 (B) 90:10  
(C) 30:70 (D) 60:40

விவசாய நிலங்களில் கல் வரப்பு அமைக்க தொழிலாளர் மற்றும் பொருட்களின் விகிதாச்சாரம்

- (A) 10:90 (B) 90:10  
(C) 30:70 (D) 60:40

93. The unit cost per CMPG house is

- ✓ (A) Rs. 2.10 lakhs (B) Rs. 2.25 lakhs  
(C) Rs. 2.05 lakhs (D) Rs. 2.00 lakhs

முதலமைச்சரின் சூரிய மின் சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டத்தில் ஒரு வீட்டிற்கான அலகு தொகை

- (A) ரூ. 2.10 லட்சம் (B) ரூ. 2.25 லட்சம்  
(C) ரூ. 2.05 லட்சம் (D) ரூ. 2.00 லட்சம்

94. Pit for foundation of stone bunding in agricultural fields is laid for

- ✓ (A) 1.200m(w) × 0.30m(d) (B) 1.100m(w) × 0.40m(d)  
(C) 1.500m(w) × 0.35m(d) (D) 1.500m(w) × 0.25m(d)

விவசாய நிலங்களில் கல்லால் ஆன வரப்பு அமைக்க அடித்தள குழியின் அளவு

- (A) 1.200m(w) × 0.30m(d) (B) 1.100m(w) × 0.40m(d)  
(C) 1.500m(w) × 0.35m(d) (D) 1.500m(w) × 0.25m(d)

95. The estimated mandays for stone bunding is

- (A) 1400 (B) 1460  
✓ (C) 1360 (D) 1320

கல்லால் ஆன வரப்பு அமைக்க மதிப்பின் மனித சக்தி நாட்கள்

- (A) 1400 (B) 1460  
(C) 1360 (D) 1320

96. Number of District Rural Development Agencies in TamilNadu?

- ✓ (A) 31 (B) 32  
(C) 25 (D) 40

தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைகள் உள்ளன?

- (A) 31 (B) 32  
(C) 25 (D) 40

97. The Construction of PMAY house should be completed within

- (A) 15 months (B) 12 months  
(C) 10 months (D) 9 months

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படும் வீடுகள்  
மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.

- (A) 15 மாதங்கள் (B) 12 மாதங்கள்  
(C) 10 மாதங்கள் (D) 9 மாதங்கள்

98. The recommended size of the compost tank is

- (A) 3.5m(l) × 0.5m(w) × 0.8m(h) (B) 4.0m(l) × 1.5m(w) × 0.8m(h)  
(C) 2.5m(l) × 2.0m(w) × 1.8m(h) (D) 3.0m(l) × 1.8m(w) × 0.9m(h)

உரக்கிடங்கு அமைப்பதற்கான அளவு

- (A) 3.5m(l) × 0.5m(w) × 0.8m(h) (B) 4.0m(l) × 1.5m(w) × 0.8m(h)  
(C) 2.5m(l) × 2.0m(w) × 1.8m(h) (D) 3.0m(l) × 1.8m(w) × 0.9m(h)

99. Toll free Helpline number for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is

- (A) 1999 (B) 1299  
(C) 1399 (D) 1499

மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டம் தொடர்பான இலவச தொலைபேசி எண்

- (A) 1999 (B) 1299  
(C) 1399 (D) 1499

100. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is being implemented in

- (A) Corporation (B) Town Panchayat  
(C) Village Panchayat (D) Municipality

மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டம் கீழ்க்காணும் இடங்களில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

- (A) கார்ப்பரேஷன் (B) பேரூராட்சி  
(C) கிராம ஊராட்சி (D) மாநகராட்சி