

092/DD/20

T.C. 014

Register
Number

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS

SURVEY DEPARTMENTAL TEST — SENIOR DRAUGHTSMAN
TEST — PAPER — I

(Without Books)

Maximum Time : 2.30 hours

Maximum Marks : 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்க தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளை கவனமாக படிக்கவும்.

NB: Words of masculine gender in these instructions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.

இந்த அறிவுறுத்தலில் ஆண் பாலினரின் வார்த்தைகளில், சூழலுக்கேற்ப தேவைப்படின் பெண் பாலினரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.

This booklet should not be opened till the Invigilator gives a signal to open it. As soon as the signal is received you should open the booklet and then proceed to answer the questions.

இந்த வினாத்தொகுப்பினை கண்காணிப்பாளரின் அனுமதி பெறுவதற்கு முன்னர் திறக்கக்கூடாது. கண்காணிப்பாளர் வினாத்தொகுப்பினை திறப்பதற்கு அனுமதி அளித்தவுடன் வினாத்தொகுப்பினை திறந்து விடையளிக்க தொடங்கலாம்.

1. This question booklet contains 100 number of objective type questions. Prior to attempting to answer, the candidate is requested to check whether all questions are there and ensure that there are no blank pages in the question booklet. In case, if any defect is noticed in the question paper, it shall be reported to the Invigilator immediately, **within first 10 minutes** after which no request will be entertained.

இவ்வினாத்தாள் 100 கொள்குறி வகை வினாக்களை கொண்டது. விண்ணப்பதாரர்கள் விடையளிக்க தொடங்கும் முன், வினாத்தாளில் எல்லா வினாக்களும் இடம் பெற்றுள்ளனவா என்பதையும், ஏதேனும் சில பக்கங்கள் / வினாக்கள் அச்சிடப்படாமல் விடுபட்டுள்ளனவா என்பதையும் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். வினாத்தாளில் ஏதேனும் குறை இருப்பின் வினாத்தாளைப் பெற்ற பின் பத்து நிமிடங்களுக்குள் அறை கண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு தெரிவிக்கப்படும் கோரிக்கைகள் ஏதும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.

2. Answers all questions. All questions carry equal marks.

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். அனைத்து வினாக்களும் சமமான மதிப்பெண்கள் கொண்டவை.

[Turn over

3. Candidate must write his Register Number in the space provided on the top right side of this booklet alone. Do not write anything else on the Question Booklet.
விண்ணப்பதாரரின் பதிவெண்ணை இவ்வினாத்தாளின் மேல் வலது பக்கத்தில் அதற்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுத வேண்டும். வினாத்தாளில் வேறு எதையும் எழுதக் கூடாது.
4. The sheet before the last page of the question booklet shall be used for any rough work.
வினாத்தாளின் கடைசி பக்கத்திற்கு முன் பக்கத்தில் rough work எழுதி பார்க்க உபயோகித்துக் கொள்ளவும்.
5. (a) Each question comprises of four responses i.e. (A), (B), (C) and (D). Candidate shall select only one correct response. In case, if the candidate feels that there are more than one correct response, **shade the response which he considers is the best.**
(b) In any case, a candidate shall choose only one response for each question.
(c) **If more than one answer is shaded for a question, the answer will be treated as wrong and no mark will be given for that question.**
(d) The total marks will depend on the total number of correct responses marked in the OMR answer sheet. (For this purpose, only one shaded circle for a question will be taken into account for awarding mark)
- (a) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் (A), (B), (C), (D) என நான்கு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர் அவற்றில் ஏதேனும் ஒரு சரியான விடையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சரியான விடைகள் ஒரு வினாவிற்கு இருப்பதாக கருதினால், அவற்றில் எவ்விடை மிகச் சரியானது என கருதுகிறீர்களோ, அவ்விடையை நிழலிட்டிட்டு காட்ட வேண்டும்.
(b) எவ்வாறிருப்பினும், ஒரு வினாவிற்கு ஒரே ஒரு விடையைத் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
(c) ஒரு வினாவிற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வட்டங்களில் விடையளிக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்விடை தவறானதாக கருதப்பட்டு, அவ்வினாவிற்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படமாட்டாது.
(d) OMR விடைத் தாளில் குறிக்கப்பட்ட சரியான விடைகளைப் பொறுத்து, மொத்த மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் (ஒரு வினாவிற்கு ஒரு வட்டத்தில் (குறிப்பிட்ட) நிழலிட்ட விடை மட்டுமே மதிப்பெண் வழங்க கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்).
6. Do not mark the answers in the Question Booklet.
வினாத்தாளில் விடைகளைக் குறிப்பிடக் கூடாது.
7. Candidate shall not remove or tear off any sheet from this question booklet. During the examination he is not allowed to take the question booklet out of the examination hall. Only after the examination is over, he shall be allowed to take the question booklet.
விண்ணப்பதாரர், வினாத்தாளின் எந்த ஒரு பக்கத்தையும், நீக்கவோ அல்லது கிழிக்கவோ கூடாது. தேர்வு நடைபெறும் போது, வினாத்தாளை தேர்வு கூடத்தைவிட்டு வெளியே எடுத்து செல்ல அனுமதி கிடையாது. தேர்வு முடிந்த பின்னரே வினாத்தாளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவர்.
8. Failure to comply with any of the above instructions will render you liable to such action or penalty as the Commission may decide.
மேற்கண்ட அறிவுரைகளில் ஏதேனும் மீறப்படுமேயானால் தேர்வாணையம் எடுக்கும் தண்டனை / நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக நேரிடும்.
9. In case of doubt, English version is the final.
வினாக்களில் சந்தேகமிருப்பின், ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.

1. The correct measurement of B-Class Stone is

- (A) 30 cm × 15 cm × 15 cm
(B) 90 cm × 22.5 cm × 22.5 cm
(C) 45 cm × 15 cm × 15 cm
(D) 60 cm × 15 cm × 15 cm

B-வகுப்பு கற்களின் சரியான அளவு

- (A) 30 செ.மீ × 15 செ.மீ × 15 செ.மீ
(B) 90 செ.மீ × 22.5 செ.மீ × 22.5 செ.மீ
(C) 45 செ.மீ × 15 செ.மீ × 15 செ.மீ
(D) 60 செ.மீ × 15 செ.மீ × 15 செ.மீ

2. S and B Act published in District Gazette Before Survey work in Local Language
_____ times.

- (A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1

நில அளவை பணி துவங்குவது குறித்து நில அளவை எல்லை சட்டத்தின்படி மாவட்ட அரசிதழில் வட்டார வழக்கு மொழியில் _____ முறை பிரசுரம் செய்யப்பட வேண்டும்.

- (A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1

3. If need FMB Sketches the land owner remit _____ rupees to get FMB Copy.

- (A) 25 (B) 50
(C) 40 (D) 20

பட்டாதாரருக்கு புலப்படம் தேவைப்படும் பட்சத்தில் ரூ. _____ கட்டணம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

- (A) 25 (B) 50
(C) 40 (D) 20

4. The correct measurement of A-Class Stone is

- (A) 30 cm × 15 cm × 15 cm (B) 90 cm × 22.5 cm × 22.5 cm
(C) 45 cm × 15 cm × 15 cm (D) 60 cm × 15 cm × 15 cm

A-வகை கற்களின் சரியான அளவு

- (A) 30 செ.மீ × 15 செ.மீ × 15 செ.மீ (B) 90 செ.மீ × 22.5 செ.மீ × 22.5 செ.மீ
(C) 45 செ.மீ × 15 செ.மீ × 15 செ.மீ (D) 60 செ.மீ × 15 செ.மீ × 15 செ.மீ

5. _____ is the bad work in survey work for measurement work error.

- (A) 1 % to 5 % (B) 5 % to 10%
(C) above 10% (D) all is correct

நில அளவை அளவுப்பிழைகளில் மோசமான பணி என்பது _____ அளவுப்பிழை இருப்பதை குறிக்கிறது.

- (A) 1 % முதல் 5 % (B) 5 % முதல் 10%
(C) 10 % க்கு மேல் (D) அனைத்தும் சரி

6. _____ stones will laid for khandam boundary.

- (A) A
- (B) Theodolite
- 7 (C) B
- (D) C.S.

கண்டம் எல்லை நிர்ணயம் செய்யும் போது _____ கற்கள் நடப்பட வேண்டும்.

- (A) A
- (B) தியோடலைட்
- (C) B
- (D) C.S.

7. Simple triangle method each and every field formation for triangle

- (A) Area not closed
- (B) Measurement not closed
- 7 (C) Adjustment measurement not closed
- (D) None

சாதாரண முக்கோணம் முறையில் ஒவ்வொரு புலத்திற்கும் தனித்தனியே முக்கோணம் அமைக்கப்படுவதால்

- (A) பரப்பு சரிசெட்ட இயலாது
- (B) அளவுகள் சரிபார்க்க இயலாது
- (C) பக்கத்துப்புலத்தின் அளவுகள் ஒத்துவராது
- (D) இதில் எதுவும் இல்லை

8. Mostly used _____ maintenance of Survey Stone.

- (A) Simple Triangle system
- (B) Diagonal and offset system
- (C) Simple and Diagonal and Offset system
- (D) Punganoor System

கீழ்க்கண்ட எந்த முறையில் பராமரிப்பு கற்கள் அதிகம் தேவைப்படுகிறது

- (A) சாதாரண முக்கோண முறை
- (B) மூலைவிட்ட முக்கோண முறை
- (C) சாதாரண மற்றும் மூலைவிட்ட முக்கோண முறை
- (D) புங்கனூர் முறை

9. In town survey Thick Locality, Scatted building Locality and cultivated Locality will define as

- (A) Open, Medium, Close Block
- (B) Medium, Open, Close Block
- (C) Close, Medium, Open Block
- (D) Open, Close, Medium Block

நகர அளவையில் கட்டிடங்கள் நெருக்கமாக இருக்கும் பகுதி, கட்டிடங்கள் நெருக்கம் இல்லாத பகுதி, சாகுபடி பகுதி எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது

- (A) Open, Medium, Close Block
- (B) Medium, Open, Close Block
- (C) Close, Medium, Open Block
- (D) Open, Close, Medium Block

10. GPS is called

- (A) Tamil Nilam Software
- (B) WGS 84
- (C) Collabland Software
- (D) Ground Point System

GPS என்பது

- (A) தமிழ் நிலம் மென்பொருள்
- (B) WGS 84
- (C) கணினி வரைபடம் தயாரிக்கும் மென்பொருள்
- (D) நிலவியல் குறிக்கும் முறை

11. Before Commencing of Survey a Village ————— followed.

- (A) Section 4(1)
- (B) Section 6
- (C) Section(5) of Survey and Boundary Act 1923
- (D) Section 9

ஒரு கிராமத்தை நில அளவை பணி ஆரம்பிக்கும் போது எந்த பிரிவின் படி செய்யப்படுகிறது

- (A) பிரிவு 4 (1)
- (B) பிரிவு 6
- (C) 1923 ஆம் ஆண்டு நில அளவை மற்றும் எல்லை சட்டம் பிரிவு 5
- (D) பிரிவு 9

12. Stone account Profit and Loss account will prepare once in _____ months.

- (A) Five Months
- (B) Three Months
- (C) Six Month
- (D) Two month

கல் இருப்பு விபரம் (Profit and Loss account) காலமுறை அறிக்கை எத்தனை மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தயாரிக்க வேண்டும்

- (A) ஐந்து மாதம்
- (B) மூன்று மாதம்
- (C) ஆறு மாதம்
- (D) இரண்டு மாதம்

13. How many days of Stone Renewal for maintenance work issuing of 15(2) notice?

- (A) 20
- (B) 30
- (C) 15
- (D) 18

பராமரிப்பு நில அளவை 15(2) நோட்டீஸ் கொடுத்த எத்தனை தினங்களுக்குள் கற்கள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்

- (A) 20
- (B) 30
- (C) 15
- (D) 18

14. Area calculation and adjustment is

- (A) Actual area \times Register area \div Total Actual area
(B) Register area + Total Actual area \div Actual Area
(C) Register area - Actual area \times Total Actual area
(D) Actual area - Register area \div Total Actual area

பரப்பு கணித்தல் மற்றும் சரிகட்டுதல்

- (A) உண்மையான பரப்பு \times பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு \div மொத்த உண்மையான பரப்பு
(B) பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு + மொத்த உண்மையான பரப்பு \div உண்மையான பரப்பு
(C) பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு - உண்மையான பரப்பு \times மொத்த உண்மையான பரப்பு
(D) உண்மையான பரப்பு - பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பு \div மொத்த உண்மையான பரப்பு

15. Street Survey is

- (A) Formation of Boundary
(B) Adjustent Field Measurement
(C) Preparation of Filed Boundary
(D) Field Sketch Preparation

தெரு நில அளவை

- (A) எல்லை வரையறுத்தல்
(B) பக்க புல அளவு
(C) புல எல்லை தயாரித்தல்
(D) புலப்படம் தயாரித்தல்

16. In Madras Presidency cadastral Survey, Measurement of area is made in British Acres and Cents and in metric system ————— (after 1964).
- (A) Conic and feet
 (B) Ground and manai
 (C) Maa and Kuzhi
 (D) Hectares and Ares

சென்னை மாகாணத்தில் காடாஸ்டிரல் நில அளவையில் பிரிட்டிஷ் ஏக்கர் மற்றும் செண்ட் என்றும் (1964-க்கு பின்) மெட்ரிக் முறையில் ————— என்றும் அளவிடப்படுகிறது.

- (A) காணி மற்றும் அடி
 (B) கிரவுண்ட் மற்றும் மனை
 (C) மா மற்றும் குழி
 (D) ஹெக்டேர் மற்றும் ஏர்

17. Street formed in ————— under metric measurement.

- (A) 110 m (B) 120 m
 (C) 105 m (D) 115 m

தெருக்கள் வரையப்படும் புலப்படம் அளவு

- (A) 110 மீ (B) 120 மீ
 (C) 105 மீ (D) 115 மீ

18. Using Chains under street survey is ————— metre.

- (A) 20 m and 30 m (B) 20 m and 10 m
 (C) 15 m and 25 m (D) 25 m and 30 m

தெரு நில அளவையில் பயன்படுத்தப்படும் சங்கிலியின் அளவு

- (A) 20 மீ மற்றும் 30 மீ (B) 20 மீ மற்றும் 10 மீ
 (C) 15 மீ மற்றும் 25 மீ (D) 25 மீ மற்றும் 30 மீ

19. Which of the following instrument can measure the depth of seabed?

- (A) Theodolite (B) Chain
(C) Echo sounder (D) GPS

கடலின் ஆழத்தை அளக்கும் கருவி

- (A) தியோடலைட் (B) சங்கிலி
(C) என்கோ செளண்டர் (D) ஐ.பி.எஸ்

20. _____ Map is the detailed map for the field in the office.

- (A) FMB (B) Village Map
(C) Eye sketch (D) Topo sketch

அலுவலகத்திலும் புலத்திலும் நில அளவைப் புலங்களுக்கு விளக்கிகள் அடிப்படையாக உள்ள படம்

- (A) புலப்படச்சுவடி (B) கிராமப்படம்
(C) கண்வரைபடம் (D) ஸ்தல வரைபடம்

21. Survey and Boundary act formed in _____ year.

- (A) 1923 (B) 1947
(C) 1930 (D) 1952

நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் குறித்த சட்டம் _____ ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது.

- (A) 1923 (B) 1947
(C) 1930 (D) 1952

22. Basic FMB's restored in the _____ office.

(A) Central Survey Office

✓ (B) Maintenance Record Office (MRO)

(C) Taluk Office

(D) Corporation

நில அளவைச் சுவடிகளின் மூல புலச்சுவடிகள் _____ அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

(A) மத்திய நில அளவை

(B) ஆவணகாப்பகம்

(C) வட்டாட்சியர்

(D) மாநகராட்சி

23. _____ Copies land Register to be prepared in Town Survey.

(A) 6

✓ (B) 5

(C) 4

(D) 8

நகர நில அளவையில் நில அளவை ஆவணங்கள் எத்தனை பிரதிகள் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்

(A) 6

(B) 5

(C) 4

(D) 8

24. Required the copy of FMB apply to

- (A) Tahsildar (B) VAO
(C) Surveyor (D) Special Tahsildar

புலப்படச் சுவடி நகல் வழங்கக்கேட்டு யாருக்கு மனு செய்ய வேண்டும்.

- (A) வட்டாட்சியர் (B) கிராம நிர்வாக அலுவலர்
(C) நில அளவர் (D) தனி வட்டாட்சியர்

25. Copy of FMB Fees to be remitted in the _____ Head of account.

- (A) 029 LR (B) 028 LR
(C) 035 LR (D) 030 LR

புலப்படச்சுவடி வழங்க எந்த தலைப்பின் கீழ் பணம் செலுத்த வேண்டும்?

- (A) 029 LR (B) 028 LR
(C) 035 LR (D) 030 LR

26. The combined Village Survey Field called

- (A) Village map (B) FMB
(C) Eye Sketch (D) Stone Sketch

ஒரு கிராமத்தில் உள்ள சர்வே புலங்களின் தொகுப்பு

- (A) கிராம வரைபடம் (B) புலப்படம்
(C) கண்ணோட்ட வரைபடம் (D) கல் வரைபடம்

27. How many methods of EDM?

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 9

மின்னணு தூர அளவு-ல் எத்தனை வகைகள் உள்ளது?

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 9

28. L.I.S. means

- (A) Land Infrastructure System
- (B) Location Information System
- (C) Land Information System
- (D) None

L.I.S. என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) Land Infrastructure System
- (B) Location Information System
- (C) Land Information System
- (D) எதுவும் இல்லை

29. _____ No. of sections Constituted in the survey and boundary act VIII of 1923.

- (A) 27 (B) 23
(C) 21 (D) 28

நில அளவைப்பணி மற்றும் பராமரிப்பு சட்டம் 1923 ஆம் ஆண்டு VIII வது சட்டம் எத்தனை பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?

- (A) 27 (B) 23
(C) 21 (D) 28

30. Notification under section _____ Before Survey work in the Tamil Nadu Government Gazette.

- (A) Section 6 (B) Section 8(1)
(C) Section 5 (D) Section 7

நில அளவை செய்ய துவங்குவதற்கு முன்பாக அரசுக்கு சொந்தமான தமிழ்நாடு அரசு கெஜட்டில் வெளியிடுவதற்கான பிரிவு எது?

- (A) பிரிவு 6 (B) பிரிவு 8(1)
(C) பிரிவு 5 (D) பிரிவு 7

31. Under section _____ will give power of Survey and duration.

- (A) Section 4 (B) Section 5
(C) Section 7 (D) Section 9(2)

ஓர் இடத்தை சர்வே செய்வதற்கான அதிகாரமும், பணிக்காலம் பற்றிய விபரங்களைக் கூறும் பிரிவு

- (A) பிரிவு 4 (B) பிரிவு 5
(C) பிரிவு 7 (D) பிரிவு 9(2)

32. Under section 5 of survey act the Survey Office will publish the notification under section ————— in the village chavadi and thandora.

- (A) Section 6(1) (B) Section 5
(C) Section 9(2) (D) Section 11(1)

சர்வே சட்டம் 5-ன்படி நியமிக்கப்பட்ட சர்வே அதிகாரி பிரசுரம் செய்த விளம்பரத்தை கிராமச் சாவடியில் ஒட்டியும் தண்டோரா மூலம் பிரசுரம் செய்யும் பிரிவு

- (A) பிரிவு 6(1) (B) பிரிவு 5
(C) பிரிவு 9(2) (D) பிரிவு 11(1)

33. In Village Combined All Survey Number Sketches called

- (A) FMB (B) "A" Register
(C) Chitta (D) Adangal

கிராமத்திலிருக்கும் அனைத்து சர்வே புலங்களின் வரைபடங்கள்

- (A) புலப்படச்சுவடி (B) "அ" பதிவேடு
(C) சிட்டா (D) அடங்கல்

34. ————— Scale drawn on FMB of 2 hectre area.

- (A) 1:1000 mm (B) 1:250 mm
(C) 1:500 mm (D) 1:2000 mm

பொதுவாக புலப்படம் வரைவதற்கு விஸ்தீரணம் 2 ஹெக்டேர் இருந்தால் கீழ்க்கண்ட அளவில் வரையப்படும்

- (A) 1:1000 மிமீ (B) 1:250 மிமீ
(C) 1:500 மிமீ (D) 1:2000 மிமீ

35. From _____ Direction Sub division number noted in the field sketch

- ✓ (A) North West (B) North East
(C) South West (D) South East

புலப்படம் வரைந்ததில் உட்பிரிவு எண்கள் எவ்வாறு கொடுக்கப்பட வேண்டும்

- (A) வட மேற்கிலிருந்து (B) வட கிழக்கிலிருந்து
(C) தென் மேற்கிலிருந்து (D) தென் கிழக்கிலிருந்து

36. Old details mentioned in the field sketch _____ colour ink.

- ✓ (A) Blue (B) Red
(C) Black (D) Green

புலப்படத்தில் பழைய விளக்கிகள் எந்த மையினால் குறிக்கப்பட வேண்டும்

- (A) நீலம் (B) சிவப்பு
(C) கறுப்பு (D) பச்சை

37. Number of Satellite in GPS Space Segment

- (A) 22 ✓ (B) 24
(C) 25 (D) 27

ஜி.பி.எஸ். கருவியில் எத்தனை சர்டிலைட் இணைப்புகள் உள்ளது

- (A) 22 (B) 24
(C) 25 (D) 27

38. The village map drawn in the _____ scale.

- (A) 1:5000 mm (B) 1:2000 mm
(C) 1:1000 mm (D) 1:500 mm

கிராம வரைபடம் _____ அளவில் வரையப்பட வேண்டும்.

- (A) 1:5000 மி.மீ (B) 1:2000 மி.மீ
(C) 1:1000 மி.மீ (D) 1:500 மி.மீ

39. No need to draw _____ details in the village map.

- (A) Sub division (B) Road
(C) Well (D) Channal

கிராம வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்ட விபரம் வரைய தேவையில்லை

- (A) உட்பிரிவுகள் (B) ரோடு
(C) கிணறு (D) ஓடை

40. State level GPS control point is exist in

- (A) Survey House Chennai (B) Trichy
(C) Coimbatore (D) Madurai

மாநில GPS கட்டுப்பாட்டு நிலையம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது

- (A) சர்வே இல்லம் சென்னை (B) திருச்சி
(C) கோவை (D) மதுரை

41. The register of all names of the land owners name are in alphabetical order with patta number is called _____ Register.

- ✓ (A) Chitta
(B) Adangal
(C) "A" Register
(D) FMB

கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து நில உரிமையாளர்களின் பெயர்களும் அகர வரிசையின்படி பட்டியலிட்டு பட்டா எண் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பதிவேடு

- (A) சிட்டா
(B) அடங்கல்
(C) 'அ' பதிவேடு
(D) புலப்படம்

42. How can equalization of Bends followed?

- ✓ (A) Wet, Dry
(B) Change of Classification
(C) Govt. Poramboke
(D) Same Classification

வளைவுகளை சமப்படுத்தும்போது எந்தெந்த இடங்களில் இம்முறையை கையாளலாம்

- (A) நஞ்சை, புஞ்சை
(B) வகைபாடு மாறுபட்டால்
(C) அரசு புறம்போக்கு நிலமாக இருந்தால்
(D) வகைபாடு ஒன்றாக இருந்தால்

43. ————— Records Maintain the completion of Survey Work.

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

நில அளவை முடிந்து பராமரிக்கப்படும் நிலையான ஆவணங்கள்

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

44. Even many of land owned by the pattathar will given only one ————— number.

(A) Patta Number

(B) Chitta Number

(C) Field Number

(D) Sub division

ஒரு பட்டாதாரருக்கு பல புலங்களில் உரிமை இருந்தால், ஒரே ————— எண் வழங்கப்படும்.

(A) பட்டா எண்

(B) சிட்டா எண்

(C) புல எண்

(D) உட்பிரிவு எண்

45. In Land Surveying, what does GIS stand for

- (A) Geological Investigation System
- (B) Geographic Infrastructure Service
- (C) Geographic Information System
- (D) Geodetic Information System

நில அளவையில், GIS எந்த முறையில் பயனாகிறது?

- (A) ஜியோலாஜிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிஸ்டம்
- (B) ஜியோகிராபிக் இன்பராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ்
- (C) ஜியோகிராபிக் இன்பர்மேஷன் சிஸ்டம்
- (D) ஜியோடெடிக் இன்பர்மேஷன் சிஸ்டம்

46. The amount of stone cost received from the treasury will be register in

- (A) Register No. 5
- (B) Register No. 8
- (C) Register No. 7
- (D) Register No. 6

கற்களின் கிரையத்தொகையை கருவூலகத்திலிருந்து பெற்ற ரொக்கமாக கொடுத்தபின்
———— பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

- (A) பதிவேடு எண் 5
- (B) பதிவேடு எண் 8
- (C) பதிவேடு எண் 7
- (D) பதிவேடு எண் 6

47. The chalan form no is _____ for Accounts maintain for cost of Survey marks by collector.

(A) Form 2

(B) Form 4

(C) Form 16

(D) Form 10

நிலஅளவைக் குறிகள் கிரையம் மாவட்ட ஆட்சியர் என்ற தலைப்பிற்கு செலவு எழுதப்படும் தொகை _____ சரிகட்டு செலுத்து சீட்டுகள் இருக்க வேண்டும்.

(A) படிவம் 2

(B) படிவம் 4

(C) படிவம் 16

(D) படிவம் 10

48. Gains and losses reconsil in _____ and _____ month.

(A) February 28 and March 31

(B) March 31 and September 30

(C) January 31 and June 30

(D) April 30 and June 30

ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளை சரிகட்டுதல் _____ மற்றும் _____ மாதங்களில் முடிவாகும்

(A) பிப்ரவரி 28ம் மற்றும் மார்ச் 31

(B) மார்ச் 31ம் மற்றும் செப்டம்பர் 30ம்

(C) ஜனவரி 31ம் மற்றும் ஜூன் 30ம்

(D) ஏப்ரல் 30ம் மற்றும் ஜூன் 30ம்

49. All Taluk's office inspected by Assistant Director of Survey and Land Records within the

(A) Below Three years

(B) One year

(C) Quarterly of month

(D) Half yearly once

மாவட்டத்திலுள்ள எல்லா வட்ட அலுவலகங்களும் _____ மாவட்ட நில அளவை உதவி இயக்குநரால் ஆய்வு செய்து முடிக்கப்பட வேண்டும்.

(A) 3 ஆண்டிற்குள்

(B) ஒரு ஆண்டுக்குள்

(C) காலாண்டிற்குள்

(D) அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை

50. The Maintenance Field Surveyor Per Month Not less than _____ Stones renewal.

(A) 25

(B) 100

(C) 50

(D) 75

பராமரிப்பு நில அளவர் ஒரு மாதத்திற்கு _____ கற்களுக்கு குறையாமல் புதுப்பிக்க வேண்டும்

(A) 25

(B) 100

(C) 50

(D) 75

51. Under _____ section of the Tamilnadu Survey boundary Act of 1923, Notification of survey and subordinate offices.

(A) VI

(B) V

(C) X

(D) VIII

சார்நிலை அலுவலர்களால் 1923 ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிலஅளவை எல்லைச் சட்டம் _____ ன் விதிகளின்படி நிறைவேற்றப்படுகிறது.

(A) VI

(B) V

(C) X

(D) VIII

52. G.T Stations usually formed in the top of _____ places.

(A) Top of Hill

(B) Top of Building

(C) Top of Temple

(D) Top of EB pole

ஜி.டி. ஸ்டேசன் _____ போன்ற உயரமான இடத்தில் அமைக்கப்படுகிறது.

(A) மலை உச்சி

(B) கட்டிட உச்சி

(C) கோபுர உச்சி

(D) மின்சார கம்பம் உச்சி

53. G.T. Station inspection report submitted to

- (A) Special Thasildar
- (B) Deputy Thasildar
- (C) Thasildar
- (D) District Collector

வட்டத்துணை ஆய்வாளர் ஜி.டி.ஸ்டேசன் சரியான நிலையில் உள்ளதா என்பதை தணிக்கை செய்து ————— க்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

- (A) தனி வட்டாட்சியர்
- (B) துணை வட்டாட்சியர்
- (C) வட்டாட்சியர்
- (D) மாவட்ட ஆட்சியர்

54. The Survey of Land, Forest, river and water sources is called

- (A) Topo Graphical Survey
- (B) Traverse Survey
- (C) Cadstral Survey
- (D) Aerial Survey

————— அளவை என்பது மணல், குன்று, காடு, ஆறு மற்றும் சமவெளி போன்ற நீர்நிலைகளை குறிக்கும்

- (A) ஸ்தல விவர
- (B) டிராவர்ஸ்
- (C) கடாஸ்ட்ரல்
- (D) வான்வெளி

55. The name of Land owners listed in ————— 10(1) chitta Register.

- (A) Nominal List (B) Survey No. Wise
(C) Subdivision Wise (D) Last Survey No. Wise

10(1) சிட்டா பதிவேட்டில் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து உரிமையாளர்களின் பெயர்களும்
————— பட்டியலிட்டு வரிசை எண் கொடுத்து பட்டா எண் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

- (A) அகர வரிசைப்படி (B) புல எண் வாரியாக
(C) உட்பிரிவு வாரியாக (D) கடைசி புல எண் வாரியாக

56. In the total station instrument consist of the Distance measuring instrument is called

- (A) Theodolite (B) EDM
(C) HSB (D) EGL

டோடல் ஸ்டேசன் என்ற நவீன தொழில் நுட்ப கருவியில் தூர அளவுகளை பதிவு செய்ய
பயன்படும் கருவி

- (A) Theodolite (B) EDM
(C) HSB (D) EGL

57. ————— called by Bie junction.

- (A) Pointer (B) A Stone
(C) B Stone (D) C.S Stone

பை ஜங்சன்களுக்கு ————— என்று பெயர்.

- (A) பாயிண்டர் (B) A கற்கள்
(C) B கற்கள் (D) செயின் சர்வே கற்கள்

58. The Stones of village Boundary indicated ————— mark in the top of the stone.

- (A) + (B) ÷
(C) - (D) ×

கிராம எல்லையில் நடப்படும் கற்களின் மேற்பரப்பில் ————— குறி குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

- (A) + (B) ÷
(C) - (D) ×

59. In the Government Land, bend and subdivision stones marked ————— in top of stones.

- (A) A (B) L
 (C) S (D) P

அரசுக்கு சொந்தமான சர்வே புலங்களின் வளைவு மற்றும் உட்பிரிவுகளில் நடப்படும் கல்லின் மேற்பரப்பில் ————— அடையாளக்குறி இருக்கும்.

- (A) A (B) L
(C) S (D) P

60. Formation of Simple Triangle ————— stone planted.

- (A) Trijunction (B) Both side
(C) Four sides (D) One side

மூலைவிட்ட முக்கோண முறையில் ————— மட்டும் கல் நடடால் போதும்.

- (A) முச்சந்தி (B) இருபுறம்
(C) நான்கு பக்கம் (D) ஒரு பக்கம்

61. Under Section 11(1) of the Act, the appeal time is _____ like as under section 9, 10.

- (A) One month
- (B) 3 month
- (C) 5 month
- (D) 6 month

பிரிவு 11 (1) ன் படி மேல்முறையீடு செய்யும் காரணத்தை பிரிவு 9, 10 ல் உள்ளதுபோல் _____ காலத்திற்குள் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.

- (A) ஒரு மாதம்
- (B) மூன்று மாதம்
- (C) ஐந்து மாதம்
- (D) ஆறு மாதம்

62. No appeal allowed after under section _____ notification.

- (A) 15th
- (B) 13th
- (C) 10th
- (D) 11th

_____ இறுதி விளம்பரம் செய்த பின் மேல்முறையீடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது

- (A) 15வது
- (B) 13வது
- (C) 10வது
- (D) 11வது

63. Appeal to the civil court from the final notification of survey is within _____ years.

(A) 5 year

(B) 8 year

(C) 3 year

(D) 4 year

இறுதி விளம்பரம் பிரசுரம் செய்த தேதியிலிருந்து _____ காலத்திற்குள் சிவில் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.

(A) 5 வருடம்

(B) 8 வருடம்

(C) 3 வருடம்

(D) 4 வருடம்

64. _____ will not be calculated in street survey.

(A) Offset

(B) Area

(C) 'F' line

(D) 'G' line

தெரு எல்லை புலங்களுக்கு _____ கணிப்பதில்லை.

(A) குத்தளவு

(B) பரப்பு

(C) புல எல்லைக்கோடு

(D) தோராய கோடு

65. Notice issued under section _____ for renewal of stones in the main tender.

(A) 13

(B) 16

(C) 15(2)

(D) 11

பராமரிப்பு பணியில் காணாமல் போன கற்களை புதுப்பிக்க _____ நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டும்

(A) 13

(B) 16

(C) 15(2)

(D) 11

66. The modern Instrument Total Station it measures the length accuracy, error fixed can be from ————— per K.M.

- (A) +/-10 mm to +/-2 mm
- (B) +/-30 mm to +/-20 mm
- (C) +/-20 mm to +/-20 mm
- (D) +/-10 mm to +/-20 mm

நவீன தொழில் நுட்பகருவிகள் கொண்டு மறு நில அளவை பணிகளில் அளவை பணி செய்யும்போது அளவுகளில் ஒரு கி.மீ வரை பிழை வரம்பு

- (A) +/-10 mm to +/-2 mm
- (B) +/-30 mm to +/-20 mm
- (C) +/-20 mm to +/-20 mm
- (D) +/-10 mm to +/-20 mm

67. Taken over of Survey stones from Contractor ————— marked in top of the stone.

- (A) +
- (B) Circle
- (C) Arrow
- (D) Hole

ஒப்பந்தக்காரரிடமிருந்து கற்களை எடுத்துக்கொள்ளும் முன் கற்களில் ————— குறிகளும் கோண அளவைக்கற்களில் தலைத்துளியும் செதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

- (A) கூட்டல்
- (B) வட்டம்
- (C) அம்பு
- (D) தலைத்துளையும்

68. _____ registers counting of stones addition and deletion entry is there.

- (A) A (B) Register 7
(C) Land records (D) Stones stock

_____ பதிவேட்டில் கற்களை எண்ணிக்கையில் சேர்த்தலும் நீக்கமும் பதிவுகள் இருக்கும்

- (A) அ (B) பதிவேடு 7
(C) நில அளவை (D) கற்கள் இருப்பு

69. Mention in stone register in all stones checked and inspected in _____ period of VAO.

- (A) Once in a year (B) Two times of year
(C) Once in a two years (D) Once in a five years

கல் பதிவேடுகளிலுள்ள அனைத்து கற்களையும் குறைந்தது _____ தணிக்கை செய்வது கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடமையாகும்.

- (A) ஒரு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை (B) ஒரு ஆண்டுக்கு இருமுறை
(C) 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை (D) 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை

70. Already the VAO inspected of the total stone of village, the MFS _____ over checked the stones.

- (A) 15% (B) 25%
(C) 100% (D) 20%

கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆய்வு செய்து முடித்த கற்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் உள்வட்ட அளவர் _____ விழுக்காட்டினை மேல் தணிக்கை செய்யவேண்டும்.

- (A) 15 சதவீதம் (B) 25 சதவீதம்
(C) 100 சதவீதம் (D) 20 சதவீதம்

71. A part of field or subdivision wet to dry, Dry to wet new subdivision portion _____ extent is must.

- (A) Below 25 cents
- ✓ (B) 25 cents and above
- (C) Below 50 cents
- (D) 50 cents and above

நிலஅளவை புலத்தின் அல்லது உட்பிரிவின் ஒரு பகுதி நஞ்சையிலிருந்து புஞ்சைக்கோ அல்லது புஞ்சையிலிருந்து நஞ்சைக்கோ மாற்றப்படும் நேர்வில் உட்பிரிவு செய்யப்படும் பகுதி _____ இருக்கவேண்டும்

- (A) 25 செண்டுக்கு குறைவாக
- (B) 25 செண்டுக்கு அதிகமாக
- (C) 50 செண்டுக்கு குறைவாக
- (D) 50 செண்டுக்கு அதிகமாக

72. A wet land two crop to one crop to change of portion _____ extent to be subdivided.

- (A) Below 50 ares
- (B) Above 25 ares
- ✓ (C) Above 0.40.5 hectres
- (D) Below 20 ares

நிலங்கள் இரண்டு போக நஞ்சையிலிருந்து ஒருபோக நஞ்சையாக மாற்றப்படும் நேர்வில், அப்பகுதியானது _____ மட்டுமே உட்பிரிவு செய்ய வேண்டும்

- (A) 50 ஏர்ஸிக்கு குறைவாக
- (B) 25 ஏர்ஸிக்கு அதிகமாக
- (C) 0.40.5 ஹெக்டருக்கு அதிகமாக
- (D) 20 ஏர்ஸிக்கு குறைவாக

73. Field line files ————— years maintained in record section.

(A) 10

(B) 3

(C) 1

(D) 5

புல எல்லையை சுட்டிகாட்ட எல்லை கோப்புகள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பதிவறையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது

(A) 10

(B) 3

(C) 1

(D) 5

74. The Taluk Deputy Inspector of survey Taluk survey section staffs records yearly once submitted to Taluk Tahsildar ————— day.

(A) October 5

(B) December 5

(C) March 5

(D) July 5

துணை ஆய்வாளர் வட்ட அலுவலக நிலஅளவை பிரிவில் நிலஅளவர், வரைவாளர்களின் பதிவேடுகளை ஆண்டுக்கு ஒருமுறை வட்டாட்சியருக்கு அனுப்ப வேண்டிய நாள்

(A) அக்டோபர் 5

(B) டிசம்பர் 5

(C) மார்ச் 5

(D) ஜூலை 5

75. A Town Surveyor how many days working in a field work of every month

- ✓ (A) 20 days
- (B) 13 days
- (C) 26 days
- (D) 30 days

நகர நிலஅளவர் ஒரு மாதத்தில் ————— புலப்பணி மேற்கொள்ள வேண்டும்

- (A) 20 நாட்கள்
- (B) 13 நாட்கள்
- (C) 26 நாட்கள்
- (D) 30 நாட்கள்

76. How many columns there in Town Survey Computer Land register?

- (A) 17 columns
- (B) 18 columns
- (C) 19 columns
- ✓ (D) 20 columns

நகர நிலஅளவை கணினி பதிவேட்டில் எத்தனை கலங்கள் உள்ளது

- (A) 17 கலங்கள்
- (B) 18 கலங்கள்
- (C) 19 கலங்கள்
- (D) 20 கலங்கள்

77. In Cadastral survey ————— projection is used for mapping.

- (A) UTM
- (B) Conic
- ✓ (C) Polyconic
- (D) Cylindrical

கடாஸ்ட்ரல் நிலஅளவையில் ————— புரஜக்ஸன் வரைபடம் தயாரிக்கப்படும்

- (A) யூ.டி.எம்
- (B) கோனிக்
- (C) பாலிகோனிக்
- (D) உருளை வடிவ

78. Govt. and Municipal lands registers maintained ————— form.

- (A) Form 4
- ✓ (B) Form 5
- (C) Form 6
- (D) Form 7

அரசு மற்றும் நகராட்சி நிலங்களின் பதிவேடுகளை குறிக்கும் படிவம்

- (A) படிவம் 4
- (B) படிவம் 5
- (C) படிவம் 6
- (D) படிவம் 7

79. ————— mention the town land register in 13th column.

- ✓ (A) Area
- (B) Soil
- (C) Owner of the land
- (D) Sources of Irrigation

நகர நில அளவை புலப்பதிவேட்டில் 13வது கலத்தில் ————— குறிக்கப்படும்.

- (A) பரப்பு
- (B) மண்வயணம்
- (C) நில உரிமையாளர்
- (D) பாசன ஆதாரம்

80. Panchayat Surveyor not fill up in post ————— department staff collected the tax payment.

- (A) Survey
- ✓ (B) Revenue
- (C) Rural Development
- (D) Town planning

நில அளவர் அமர்த்தப்படாத ஊராட்சி பணிகளில் எந்த துறை அலுவலர்கள் மூலம் தீர்வை வசூல் செய்யப்படுகிறது?

- (A) நில அளவைத்துறை
- (B) வருவாய்த்துறை
- (C) உள்ளாட்சித்துறை
- (D) நகர அமைப்புத்துறை

81. Panchayat office collected the field line amount once in a year ————— share pay the Govt. account.

- (A) Full amount
(B) 1/4 Share
(C) 2/4 Share
(D) 2/3 Share

ஊராட்சி அலுவலகத்தில் புலஎல்லையை காட்டும் பதிவேட்டில் ஆண்டு இறுதியில் கட்டணத்தில் எத்தனை பங்கு அரசுக்கு செலுத்த வேண்டும்.

- (A) தொகை முழுவதும்
(B) நான்கில் 1 பங்கு
(C) நான்கில் 2 பங்கு
(D) மூன்றில் 2 பங்கு

82. The above 10 ares in town survey sketch area error difference ————— SQ.M allowed.

- (A) 50 Square metre
(B) 15 Square metre
(C) 18 Square metre
(D) 25 Square metre

10 ஏர்ஸ்களுக்கு மேல் உள்ள நகர அளவை புலப்படத்தில் பரப்பு பிழை ஏற்பட்டால் எத்தனை சதுரமீட்டர் அனுமதிக்கலாம்

- (A) 50 சதுர மீட்டர்
(B) 15 சதுர மீட்டர்
(C) 18 சதுர மீட்டர்
(D) 25 சதுர மீட்டர்

83. _____ % Deputy Inspector of survey will inspect the stone inspection work of the town surveyor.

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 5

கல்புதுப்பித்தல் பணியில் நகர அளவரின் பணியில் துணை ஆய்வாளர் _____ விழுக்காடு ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 5

84. _____ subdivision records scrutinised by the Land Records Draughtman in the Taluk office per day.

(A) 5

(B) 20

(C) 10

(D) 15

வட்ட அலுவலகத்தில் வட்ட ஆவண வரைவாளர் ஒரு நாளைக்கு _____ உட்பிரிவு கூராய்வு செய்ய வேண்டும்.

(A) 5

(B) 20

(C) 10

(D) 15

85. The Traverse of the Khandam circuits will be registered in

- (A) Form No-19
- (B) Form No-20
- (C) Form No-21
- (D) Form No-22

கண்டம் சுற்றினுடைய டிராவர்ஸ் ————— ல் பதியப்படவேண்டும்.

- (A) படிவம் எண் 19
- (B) படிவம் எண் 20
- (C) படிவம் எண் 21
- (D) படிவம் எண் 22

86. ABC is a triangle, B is a right angle, angle A is

- (A) 90°
- (B) 360°
- (C) 180°
- (D) 45°

ABC என்ற முக்கோணத்தில், B என்பது செங்கோண முக்கோணம் எனில் கோணம் A

- (A) 90°
- (B) 360°
- (C) 180°
- (D) 45°

87. Who is the in-charge of central survey officer?

- (A) Joint Director
(B) Deputy Director
(C) Director
(D) Additional Director

மத்திய நிலஅளவை அலுவலகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்

- (A) இணை இயக்குநர்
(B) துணை இயக்குநர்
(C) இயக்குநர்
(D) கூடுதல் இயக்குநர்

88. ————— year implemented the Rayathuwari?

- (A) A.C. 1793
 (B) A.C. 1792
(C) A.C. 1794
(D) A.C. 1798

ரயத்துவாரி முறை அமல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு

- (A) கி.பி. 1793
(B) கி.பி. 1792
(C) கி.பி. 1794
(D) கி.பி. 1798

89. The _____ year of Settlement implemented.

(A) A.C. 1791

(B) A.C. 1803

✓ (C) A.C. 1802

(D) A.C. 1828

நிலவரித்திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு

(A) கி.பி. 1791

(B) கி.பி. 1803

(C) கி.பி. 1802

(D) கி.பி. 1828

90. With irrigation facility of land called

(A) Dry

✓ (B) Wet

(C) UAW

(D) AWD

பாசன ஆதாரத்திலிருந்து சாகுபடிக்கு நீர் பெறும் உரிமை பெற்று விளைவிக்கும் நிலங்களுக்கு _____ என்று பெயர்.

(A) புன்செய்

(B) நன்செய்

(C) தீர்வை ஏற்படாத தரிசு

(D) தீர்வை ஏற்பட்ட தரிசு

91. Without irrigation facility of land called

- (A) Wet (B) Rock
(C) Dry (D) None

பாசன வசதி இல்லாத மேடான நிலங்களுக்கு ————— என்று பெயர்.

- (A) நன்செய் (B) பாறை
(C) புன்செய் (D) எதுவும் இல்லை

92. Fit for cultivation of government land and no one's holding called

- (A) UAW (B) AWD
(C) Poromboke (D) Rock

அரசின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டதும், எவர்கைப்பற்றிலும் இல்லாததும் சாகுபடி செய்ய தகுதி உள்ள நிலம்

- (A) தீர்வை ஏற்படாத தரிசு (B) தீர்வை ஏற்பட்ட தரிசு
(C) புறம்போக்கு (D) பாறை

93. Uncultivation of land called —————, under the government control of no anyone's holding.

- (A) AWD (B) Wet
(C) UAW (D) Road

அரசின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டதும், எவர் கைப் பற்றிலும் இல்லாத சாகுபடி செய்ய தகுதியற்ற நிலம்

- (A) தீர்வை ஏற்பட்ட தரிசு (B) நன்செய்
(C) தீர்வை ஏற்படாத தரிசு (D) ரோடு

94. Under control of Govt property, future general usage of land called as

- (A) Wet (B) Dry
(C) UAW (D) Poromboke

அரசின் கீழ் பொது உபயோகத்தில் உள்ளதும், எதிர்காலத்தில் பொது உபயோகத்திற்கு தேவைப்படும் நிலங்களுக்கு ————— என்று பெயர்.

- (A) நன்செய் (B) புன்செய்
(C) தீர்வை ஏற்படாத தரிசு (D) புறம்போக்கு

95. The ————— year the book of land classification prepared for Revenue Settlement.

- (A) 1852 (B) 1858
(C) 1910 (D) 1913

வருவாய் நிலவரித்திட்ட மண்வகைபாடு நூல் தயாரித்த ஆண்டு

- (A) 1852 (B) 1858
(C) 1910 (D) 1913

96. Sand defined in ————— number of classes.

- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 7

மண்ணின் வகைகள் ————— வகைப்படும்.

- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 7

97. Both sides of River land affected by way of

- (A) Water Sources (B) Covered of Sand
(C) Covered of Water (D) None

ஆற்றின் இருகரையிலும் அமைந்துள்ள நிலங்கள் ————— பாதிக்கப்படுகின்றன

- (A) நீர்வரப்பால் (B) மண் மூடப்படுவதால்
(C) நீரில் மூழ்குவதால் (D) எதுவுமில்லை

98. Preparing for correlation statement

- (A) SP 41-C (B) SP 41-B
(C) SP 41-A (D) SP 41-D

தொடர்பு விளக்கப்பட்டியல் தயாரித்தல் பணிக்கு

- (A) SP 41-C (B) SP 41-B
(C) SP 41-A (D) SP 41-D

99. Common purpose of Govt. lands wells called as

- (A) Bore Well (B) Poromboke
(C) Channel (D) Cartract

பொது உபயோகத்திலுள்ள நிலங்களில் உள்ள கிணறுகளுக்கு ————— கிணறுகள் என்று பெயர்

- (A) ஆழ்துளைக்கிணறு (B) புறம்போக்கு
(C) வாரி (D) வண்டிப்பாதை

100. —(X)—(X)— Detail called as

- (A) Electric Line (B) Telegraph Line
(C) Telephone Line (D) Railway Line

—(X)—(X)— இந்த விளக்கியின் பெயர் என்ன?

- (A) மின்கம்பி (B) தந்திக்கம்பி
(C) தொலைபேசி கம்பி (D) ரயில் பாதை