

1. How many types of wastes are classified under solid waste management?

- (A) 2 (B) 3
(C) 7 (D) 8

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் எத்தனை வகையான கழிவுகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

- (A) 2 (B) 3
(C) 7 (D) 8

2. Which one of the waste is Bio-Degradable waste?

- (A) Agriculture waste (B) Carbon Paper
(C) Plastic (D) Thermocoal

கீழ்க்காணும் கழிவுகளில் எது மக்கும் கழிவு?

- (A) விவசாயக் கழிவு (B) கார்பன் பேப்பர் (Carbon Paper)
(C) பிளாஸ்டிக் (D) தெர்மோ கூல் (Thermocoal)

3. Under solid waste management how many habitations ought to be in the Village Panchayat to consider the Village Panchayat as unit for implementation?

- (A) 1 (B) 3
(C) 4 (D) 5

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தில் ஒரு கிராம ஊராட்சியில் எத்தனை குக்கிராமங்கள் இருந்தால், அதனை ஒரு கிராம ஊராட்சி செயலாக்க அலகாக கருத வேண்டும்?

- (A) 1 (B) 3
(C) 4 (D) 5

4. What is the number of House holds permitted to a MGNREGS worker in a village panchayat to collect and segregate wastes under solid waste management system.

- (A) 100 (B) 150
(C) 200 (D) 300

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தில் ஒரு கிராம ஊராட்சியில் மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதித்திட்டத்தில் ஒரு பணியாளருக்கு கழிவுகளை சேகரிக்கவும், பிரிக்கவும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

- (A) 100 (B) 150
(C) 200 (D) 300

5. How many houses should be there, to consider an area as Densely populated area in the plain surface as per G.O (MS) No. 87 Rural Development and Panchayat Raj (CGS-1) Department, Dated 08.06.2015 under solid waste management system.
- (A) 75 (B) 100
(C) 125 (D) 150

அரசு ஆணை (நிலை) எண்.87, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி (ம.அதி1) துறை, நாள் 08.06.2015-ன்படி திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தில் சமவெளியில் அமைந்துள்ள ஒரு குக்கிராமத்தில் எத்தனை குடியிருப்புகள் இருந்தால் அது அடர்த்தியானதாக கருதப்படும்?

(A) 75 (B) 100
(C) 125 (D) 150

6. How many Kg of wastes to be collected, segregated and dumped by a Thooimai Kavalur per day in the Hilly area of sparsely populated habitation?
- (A) 20 Kgs (B) 30 Kgs
(C) 50 Kgs (D) 60 Kgs

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தில் ஒரு தூய்மைக்காவலர் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் பரவலாக மக்கள் தொகை கொண்ட குக்கிராமத்தில் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோ குப்பை சேகரித்து, பிரித்து குப்பைக் குழியில் போட வேண்டும்?

(A) 20 கி.கி. (B) 30 கி.கி.
(C) 50 கி.கி. (D) 60 கி.கி.

7. Under what fund the 3 pits for solid waste management is to be excavated?
- (A) General Fund of Panchayat (B) General Fund of Panchayat Union
(C) MGNREGS Fund (D) SBM Fund

ஊராட்சிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தில் தோண்ட வேண்டிய மூன்று குழிகள் எந்த திட்ட நிதியில் இருந்து தோண்டப்பட வேண்டும்?

(A) ஊராட்சி பொது நிதி
(B) ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதி
(C) மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்ட நிதி
(D) தூய்மை பாரத இயக்க நிதி

8. How many village panchayats in Tamil Nadu were selected for the implementation of solid waste management scheme for the first phase as per G.O (MS) No. 47 Rural development and Panchayat Raj (CGS-1) Department, Dated.26.03.2015
- (A) 1000 (B) 1750
(C) 2000 (D) 3500

அரசு ஆணை எண். (நிலை) 47, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை (ம.அதி.1) நாள் 26.03.2015-ன்படி தமிழ்நாட்டில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தை முதல் கட்டமாக செயல்படுத்த எத்தனை ஊராட்சிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டது?

(A) 1000 (B) 1750
(C) 2000 (D) 3500

9. How much amount is fixed as wage to the MGNREGS workers, working as Thooimai kavalarkal under solid waste management system?
- (A) 205 (B) 275
(C) 300 (D) 305

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தில் தூய்மைக் காவலர்களாகப் பணிபுரியும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டப் பணியாளர்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ஊதியம் எவ்வளவு?

- (A) 205 (B) 275
(C) 300 (D) 305

10. How many Village panchayats have been selected to implement solid waste management system in second phase in Tamil Nadu as per G.O.(MS) No.10, Rural Development and Panchayat Raj (CGS.1) Department, dated. 20.01.2016?
- (A) 7000 (B) 10000
(C) 11500 (D) 12000

அரசாணை எண் (நிலை) 10, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சிகள் துறை (ம.அதி.1) நாள் 20.01.2016-ன்படி தமிழ்நாட்டில் இரண்டாம் கூட்டமாக திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் செயல்படுத்த தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை?

- (A) 7000 (B) 10000
(C) 11500 (D) 12000

11. No. of house holds allotted to one Tricycle / Bushcart to collect waste under solid waste management scheme is
- (A) 300 (B) 150
(C) 100 (D) 90

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு மூன்று சக்கர வண்டி / தள்ளு வண்டிக்கு குப்பை சேகரிக்க ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை

- (A) 300 (B) 150
(C) 100 (D) 90

12. Minimum house holds from which signature is to be obtained by the Thooimai Kavalarkal under solid waste management system for having cleaned / Collected waste in the allotted area?
- (A) 10 (B) 20
(C) 25 (D) 30

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தில் பணி புரியும் தூய்மைக்காவலர்கள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில், குப்பை சேகரித்ததற்கு அடையாளமாக குறைந்தபட்சம், கையொப்பம் பெற வேண்டிய வீடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

- (A) 10 (B) 20
(C) 25 (D) 30

13. Panchayat level solid waste management committee members number is
(A) 5 (B) 6
(C) 9 (D) 11

ஊராட்சி அளவிலான திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்ட குழுவின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை

- (A) 5 (B) 6
(C) 9 (D) 11

14. How many varieties of habitations classified on the basis of population in solid waste management programme.
(A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 5

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தில் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் எத்தனை வகையாக குக்கிராமங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன?

- (A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 5

15. Rural Sanitation programme was introduced in the year.
(A) 1954 (B) 1965
(C) 1979 (D) 1980

ஊரக சுகாதார திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு

- (A) 1954 (B) 1965
(C) 1979 (D) 1980

16. In which Five year plan Rural Sanitation programme was introduced
(A) First Five Year plan
(B) Second Five Year plan
(C) Third Five Year plan
(D) Fifth Five Year plan

எத்தனையாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் ஊரக சுகாதாரத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

- (A) முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
(B) இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
(C) மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
(D) ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

17. The award given to Gram Panchayat level by the Central Government to recognise the achievements and efforts made in sanitations.
- (A) CRSP Award (B) CVC Award
(C) NGP Award (D) TSC Award

சுகாதாரத்தில் சாதனைகள் படைக்கும், சிறந்த முயற்சி எடுக்கும் கிராம ஊராட்சிகளுக்கு மத்திய அரசு அளிக்கும் விருது

- (A) மத்திய ஊரக சுகாதாரத்திட்ட விருது (B) தூய்மை கிராம விருது
(C) நிர்மல் கிராம புரஷ்கார் விருது (D) ஒட்டு மொத்த சுகாதார திட்ட விருது

18. The Date on which “Nirmal Bharat Abiyan” was launched on
- (A) 01.01.2012 (B) 01.04.2012
(C) 01.10.2014 (D) 01.12.2014

எந்த தேதியில் நிர்மல் பாரத் அபியான் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது?

- (A) 01.01.2012 (B) 01.04.2012
(C) 01.10.2014 (D) 01.12.2014

19. Swachh Bharath Mission was launched on
- (A) 01.01.2012 (B) 02.10.2014
(C) 02.10.2015 (D) 01.01.2016

தூய்மை பாரத இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு

- (A) 01.01.2012 (B) 02.10.2014
(C) 02.10.2015 (D) 01.01.2016

20. When the 150th Birth anniversary of Mahatma Gandhi will be celebrated
- (A) 2018 (B) 2019
(C) 2021 (D) 2023

மகாத்மா காந்தியின் 150 வது பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படும் ஆண்டு

- (A) 2018 (B) 2019
(C) 2021 (D) 2023

21. What is the funding pattern of a IHHL under SBM(G) between Government of India and Tamilnadu?
- (A) 80:20 (B) 70:30
(C) 60:40 (D) 50:50

தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் கீழ் கட்டப்படும் ஒரு கழிவறைக்கு மத்திய மாநில அரசுகளின் மான்ய பங்களிப்பு சதவிகிதம் என்ன?

- (A) 80:20 (B) 70:30
(C) 60:40 (D) 50:50

22. The work order for construction of IHHL to the beneficiaries will be issued,
- (A) Block Development Officer (BP)
(B) Block Development Officer (VP)/Panchayat President
(C) Assistant Project Officer (H&S)
(D) Project Director

தனி நபர் இல்ல கழிப்பறை கட்ட பயனாளிக்கு வேலை உத்தரவு வழங்குபவர்

- (A) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ)
(B) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ) / ஊராட்சி மன்ற தலைவர்
(C) உதவித் திட்ட அலுவலர் (வீ(ம)சு)
(D) திட்ட இயக்குநர்

23. Whose super check is required if the payment of incentive Rs.12,000 is required for a completed IHHL in single payment?
- (A) Road Inspector
(B) Overseer
(C) Assistant Engineer / Junior Engineer
(D) Assistant Executive Engineer (RD)

முடிவுற்ற தனிநபர் இல்லக் கழிப்பறைக்கு ஒரே தவணையில் ஊக்கத் தொகை ரூ.12,000 பெற மேலொப்பம் (Super Check) செய்யவேண்டிய அலுவலர்

- (A) சாலை ஆய்வாளர்
(B) பணிமேற்பார்வையாளர்
(C) உதவி பொறியாளர் / இளநிலை பொறியாளர்
(D) உதவி செயற்பொறியாளர் (ஊ.வ)

24. The amount to be released as incentive per IHHL to VPRC/PLF for eradication of open defecation, achieving sanitation and monitoring under SBM is
- (A) 300 (B) 400
(C) 550 (D) 600

கிராம ஊராட்சிகளில் திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதை தடுக்க, சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த, மற்றும் கண்காணிக்க ஒரு கழிவறைக்கு ஊக்கத் தொகையாக கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் / ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பிற்கு விடுவிக்கப்படும் தொகை

- (A) 300 (B) 400
(C) 550 (D) 600

25. The incentive for the IHHL constructed by the effort taken by the VPRC/PLF is to be given for

- (A) work order for the IHHL issued after 01.04.2015
(B) work order for the IHHL issued after 01.07.2015
(C) work order for the IHHL issued after 01.12.2015
(D) work order for the IHHL issued after 01.01.2016

எந்த தேதிக்கு பிறகு பிறப்பிக்கப்பட்ட வேலை உத்தரவின்படி கட்டப்பட்ட தனிநபர் இல்லக் கழிப்பறைக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்க வேண்டும்

- (A) 01.04.2015க்கு பிறகு பிறப்பிக்கப்பட்ட வேலை உத்தரவின்படி
(B) 01.07.2015க்கு பிறகு பிறப்பிக்கப்பட்ட வேலை உத்தரவின்படி
(C) 01.12.2015க்கு பிறகு பிறப்பிக்கப்பட்ட வேலை உத்தரவின்படி
(D) 01.01.2016க்கு பிறகு பிறப்பிக்கப்பட்ட வேலை உத்தரவின்படி

26. Which month is called as “Individual Household” latrine verification month

- (A) December (B) January
(C) April (D) May

எந்த மாதம் “தனிநபர்” இல்லக் கழிப்பறை சரிபார்ப்பு மாதம் என்று பெயரிடப்படுகிறது?

- (A) டிசம்பர் (B) ஜனவரி
(C) ஏப்ரல் (D) மே

27. What is the minimum percentage of completed IHHLs to be inspected by BDOs every month?

- (A) Atleast 10% of fully completed toilets (B) Atleast 15% of fully completed toilets
(C) Atleast 20% of fully completed toilets (D) Atleast 25% of fully completed toilets

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் பிரதிமாதம் குறைந்தபட்சம் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய முடிவுற்ற தனிநபர் இல்ல கழிப்பறைகளின் சதவிகிதம் என்ன?

- (A) குறைந்த பட்சம் 10% முடிவுற்ற கழிப்பறைகள்
(B) குறைந்த பட்சம் 15% முடிவுற்ற கழிப்பறைகள்
(C) குறைந்த பட்சம் 20% முடிவுற்ற கழிப்பறைகள்
(D) குறைந்த பட்சம் 25% முடிவுற்ற கழிப்பறைகள்

28. The subsidy for the IHHL constructed by the beneficiary to be released through
(A) Cheque (B) Demand draft
(C) Cash (D) ECS

பயனாளி கட்டிய தனிநபர் இல்லக் கழிப்பறைக்கு ஊக்கத் தொகை விடுவிக்கும் முறை

- (A) காசோலை (B) கேட்பு வரைவோலை
(C) ரொக்கம் (D) மின்னணு பரிமாற்றம் மூலம்

29. What is the distance to be maintained between the two leach pit of the IHHL?
(A) 2 meter (B) 1.5 meter
(C) 1 meter (D) 0.90 meter

தனிநபர் இல்லக் கழிப்பறையின் இரண்டு உறிஞ்சு குழிகளுக்கு இடையே இருக்க வேண்டிய தூரம் எவ்வளவு?

- (A) 2 மீட்டர் (B) 1.5 மீட்டர்
(C) 1 மீட்டர் (D) 0.90 மீட்டர்

30. What is the average depth of the Leach pit of IHHL?
(A) 0.90 meter (B) 1.50 meter
(C) 1.75 meter (D) 2.0 meter

தனிநபர் இல்லக்கழிவறைகளின் உறிஞ்சு குழி சராசரியாக எவ்வளவு ஆழத்தில் இருக்க வேண்டும்?

- (A) 0.90 மீட்டர் (B) 1.50 மீட்டர்
(C) 1.75 மீட்டர் (D) 2.0 மீட்டர்

31. The Beneficiaries of PMAY(G) Scheme is being selected from
(A) SECC data-2011
(B) BPL List-2011
(C) Voters list-2011
(D) Population census list 2011

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்டம் (கி) பயனாளிகள் தேர்வு கீழ்க்கண்ட பட்டியல்களில் எந்த பட்டியலில் இருந்து தேர்வு செய்யப்படுகிறது?

- (A) சமூக பொருளாதார சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பட்டியல்-2011
(B) வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள் பட்டியல்-2011
(C) கிராம ஊராட்சியின் வாக்காளர் பட்டியல்-2011
(D) மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பட்டியல்-2011

32. Which of the households will have automatic inclusion in the PMAY(G) beneficiaries list?
- (A) destitute / living on alms (B) households having one room
(C) households having two room (D) paying income tax

எந்த குடும்பம் தானாகவே / இயல்பாகவே பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித்திட்டத்தில் பயனாளியாக இடம் பெற தகுதியுள்ள குடும்பம்

- (A) ஏழ்மையான / பிச்சை எடுத்து வாழும் குடும்பம்
(B) ஒரு அறை கொண்ட வீட்டில் வசிக்கும் குடும்பம்
(C) இரு அறை கொண்ட வீட்டில் வசிக்கும் குடும்பம்
(D) வருமான வரி செலுத்தும் குடும்பம்

33. What is the percentage of allotment out of the total to the District under PMAY(G) for persons with disabilities for 2016-2017?
- (A) 6% (B) 5%
(C) 3% (D) 1%

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித்திட்டத்தில் (கி) கீழ் மாவட்டத்தின் மொத்த ஒதுக்கீட்டில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்குக்கான ஒதுக்கீடு சதவீதம் 2016-2017ஆம் ஆண்டிற்கு எவ்வளவு?

- (A) 6% (B) 5%
(C) 3% (D) 1%

34. What is the size of the PMAY(G) house?
- (A) 15 Sq mtr (B) 19 Sq mtr
(C) 20 Sq mtr (D) 25 Sq mtr

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்ட (கி) வீட்டின் அளவு என்ன?

- (A) 15 ச.மீ. (B) 19 ச.மீ.
(C) 20 ச.மீ. (D) 25 ச.மீ.

35. Which of the following statement is / are correct about Prime Minister Awaas Yojana (G)?
- (A) PMAY(G) Houses should be constructed by contractor only
(B) PMAY(G) Houses should be constructed by beneficiaries / himself / herself only
(C) PMAY(G) Houses should be constructed by both contractor and beneficiaries
(D) PMAY(G) Houses should be constructed by Departmently

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்டத்தின் (கி) கீழ் கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

- (A) பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்ட (கி) வீடுகள் ஒப்பந்ததாரால் கட்டப்பட வேண்டும்
(B) பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்ட (கி) வீடுகள் பயனாளியால் கட்டப்பட வேண்டும்
(C) பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்ட (கி) வீடுகள் ஒப்பந்ததாராலும் பயனாளியாலும் கட்டப்பட வேண்டும்
(D) பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்ட (கி) வீடுகள் துறை மூலம் கட்டப்பட வேண்டும்

36. The construction of PMAY(G) house should be completed from the date of sanction with in
(A) 6 months (B) 8 months
(C) 9 months (D) 12 months

பிரதம பிரதமர் வீட்டு வசதித் திட்டத்தின் (கி) கீழ் கட்டப்படும் வீடு, அனுமதி ஆணை வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து கட்டி முடிக்க வேண்டிய மாதங்கள்

- (A) 6 மாதங்களுக்குள் (B) 8 மாதங்களுக்குள்
(C) 9 மாதங்களுக்குள் (D) 12 மாதங்களுக்குள்

37. The amount released as first instalment to PMAY houses under PFMS is
(A) Rupees 26029 (B) Rupees 26681
(C) Rupees 26715 (D) Rupees 40575

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்டத்தின் (கி) கீழ் கட்டப்படும் வீட்டுக்கு முதல் தவணையாக பொது நிதி மேலாண்மைத் திட்டத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படும் தொகை

- (A) 26029 ரூபாய் (B) 26681 ரூபாய்
(C) 26715 ரூபாய் (D) 40575 ரூபாய்

38. How many person days of unskilled wage employment (other than Hilly, difficult area and Integrated Action Plan Area District) to be provided to a PMAY(G) house under
(A) 30 days (B) 45 days
(C) 60 days (D) 90 days

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்டத்தின் (கி) கீழ் கட்டப்படும் வீட்டுக்கு (மலைப்பாங்கான, கஷ்டமான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த திட்ட செயல்பாட்டுப் பகுதி (IAP) மாவட்டம் நீங்கலாக) மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டத்தின் கீழ் எத்தனை மனித சக்தி நாட்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும்

- (A) 30 நாட்கள் (B) 45 நாட்கள்
(C) 60 நாட்கள் (D) 90 நாட்கள்

39. What is the percentage of share of the Tamilnadu State Government in the unit cost of Rs.1,20,000 fixed to a PMAY house by Government of India?
(A) 40% (B) 50%
(C) 75% (D) 80%

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்டத்தின் (கி) ஒரு வீட்டுக்கு மத்திய அரசு நிர்ணயத்துள்ள அலகுத் தொகை ரூ.1,20,000 ல் தமிழக அரசின் பங்குத் தொகை சதவீதம் என்ன?

- (A) 40% (B) 50%
(C) 75% (D) 80%

40. How much amount is being provided by the Tamil Nadu State Government for roofing cost to a PMAY(G) house?
(A) Rupees 50,000 (B) Rupees 70,000
(C) Rupees 75,000 (D) Rupees 90,000

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்டத்தில் (கி) ஒரு வீட்டுக்கு மேற்கூரை அமைத்தலுக்காக தமிழ்நாடு அரசு அளிக்கும் தொகை எவ்வளவு?

- (A) 50,000 ரூபாய் (B) 70,000 ரூபாய்
(C) 75,000 ரூபாய் (D) 90,000 ரூபாய்

41. What is the percentage of PMAY(G) houses allotted to SC/ST Beneficiaries?
(A) 40% (B) 50%
(C) 60% (D) 75%

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்டத்தில் (கி) தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்படும் வீடுகளின் சதவிகிதம் எத்தனை?

- (A) 40% (B) 50%
(C) 60% (D) 75%

42. In how many instalments, the PMAY(G) house unit cost of Rs.1,20,000 is being paid to the beneficiaries through FTO?
(A) 2 instalment (B) 3 instalment
(C) 4 instalment (D) 5 instalment

பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதித் திட்டத்தில் (கி) ஒரு வீட்டின் அலகுத்தொகை ரூ.1,20,000 எத்தனை தவணைகளில் பணமாற்று ஆணை மூலம் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது?

- (A) 2 தவணைகள் (B) 3 தவணைகள்
(C) 4 தவணைகள் (D) 5 தவணைகள்

43. What is the area of the house constructed under Chief Minister's solar powered Green house scheme?
(A) 200 Sq.Feet (B) 210 Sq.Feet
(C) 269 Sq.Feet (D) 300 Sq.Feet

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டத்தில் கட்டப்படும் வீட்டின் பரப்பளவு என்ன?

- (A) 200 ச.அடி (B) 210 ச.அடி
(C) 269 ச.அடி (D) 300 ச.அடி

44. How much amount is allocated to solar power system under Chief Minister's Solar Powered Green House Scheme?
- (A) Rupees 50,000 (B) Rupees 35,000
(C) Rupees 30,000 (D) Rupees 25,000

முதலமைச்சரின் சூரிய மின் சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டத்தின் கீழ் சூரிய மின் சக்தி அமைப்புக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகை எவ்வளவு?

- (A) 50,000 ரூபாய் (B) 35,000 ரூபாய்
(C) 30,000 ரூபாய் (D) 25,000 ரூபாய்

45. Who is the authority responsible to supply, installation and commissioning of solar panels and light to 2017-18, Chief Minister's Solar Powered green houses?
- (A) Project Director, District Rural Development Agency
(B) Tamilnadu Energy Development Agency
(C) Block Development Officer (BP)
(D) Block Development Officer (VP)

2017-18 ஆம் ஆண்டுக்குரிய முதலமைச்சரின் சூரிய மின்சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகளுக்கு, சூரிய சக்தியில் எரியும் விளக்குகளையும், சூரிய ஒளி சக்திபலகைகளையும் பொருத்தவும், செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரவும் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர் யார்?

- (A) திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை
(B) தமிழ்நாடு மேம்பாடு எரிசக்தி முகமை
(C) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ)
(D) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ)

46. What kind of light to be fixed in CMSPGH Houses
- (A) CFL Light (B) LED Light
(C) Sodium Light (D) Tube Light

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீட்டில் பொருத்தப்பட வேண்டிய விளக்கு

- (A) இருமுனை (CFL) விளக்கு (B) எல்.இ.டி. (LED) விளக்கு
(C) சோடியம் விளக்கு (Sodium Light) (D) குழல் விளக்கு (Tube Light)

47. How many solar lights are permitted to fix in the CMSPGH houses as per the Government Order
- (A) 7 Lights (B) 5 Lights
(C) 4 Lights (D) 3 Lights

முதலமைச்சரின் சூரிய மின்சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகளில் அரசு ஆணையின்படி பொருத்த அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சூரிய சக்தி விளக்குகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

- (A) 7 விளக்குகள் (B) 5 விளக்குகள்
(C) 4 விளக்குகள் (D) 3 விளக்குகள்

48. According to the type design of CMSPGH, the house should consist of
(A) 3 Portions (B) 4 Portions
(C) 6 Portions (D) 8 Portions

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் கீழ்க்கண்ட எண்ணிக்கையிலான பகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்?

- (A) 3 பகுதிகள் (B) 4 பகுதிகள்
(C) 6 பகுதிகள் (D) 8 பகுதிகள்

49. How many person days of wages are to be provided under MGNREGS for the construction of CMSPGH house as a measure of convergence
(A) 50 days wages (B) 60 days wages
(C) 70 days wages (D) 90 days wages

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் எத்தனை மனித சக்தி நாட்களுக்கான ஊதியம் சூரிய மின்சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் கட்டும் திட்டத்திற்கு அளிக்கப்படுகிறது?

- (A) 50 நாட்களுக்கான ஊதியம் (B) 60 நாட்களுக்கான ஊதியம்
(C) 70 நாட்களுக்கான ஊதியம் (D) 90 நாட்களுக்கான ஊதியம்

50. Which one is irrelevant eligibility criteria to be a beneficiary under CMSPGH Scheme
(A) Be a resident of the Village Panchayat
(B) Own a site of not less than 300 sq. feet
(C) Should not have been benefitted under any other housing scheme of the Government
(D) Should have pucca concrete home in the village or else where

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டத்தில் பயனாளியாக இருப்பதற்கு கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமற்ற தகுதி எது?

- (A) ஊராட்சியில் குடி இருப்பவராக இருக்க வேண்டும்
(B) 300 சதுர அடிக்கு குறையாமல் சொந்தமாக இடம் வைத்திருக்க வேண்டும்
(C) அரசின் எந்த வீட்டு வசதி திட்டத்திலும் பயன் பெற்றிருக்க கூடாது
(D) ஊராட்சியில் அல்லது வேறு இடத்தில் பக்கா கான்கிரீட் வீடு இருக்க வேண்டும்

51. What is percentage of houses to be allotted to other communities under CMSPGHS Target
(A) 29 Percentage (B) 40 Percentage
(C) 60 Percentage (D) 70 Percentage

முதலமைச்சரின் சூரிய மின்சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டத்தில் இதர பிரிவினருக்கு உரிய ஒதுக்கீடு சதவிகிதம் என்ன?

- (A) 29 சதவிகிதம் (B) 40 சதவிகிதம்
(C) 60 சதவிகிதம் (D) 70 சதவிகிதம்

52. When was MGNREGA passed by the Indian Parliament
(A) 26.01.2005 (B) 01.05.2005
(C) 15.08.2005 (D) 23.08.2004

எப்பொழுது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதிச் சட்டம் இந்திய பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டது?

- (A) 26.01.2005 (B) 01.05.2005
(C) 15.08.2005 (D) 23.08.2004

53. When was MGNREGA was notified?
(A) Notification dated 07.09.2005 (B) Notification dated 20.09.2005
(C) Notification dated 24.09.2005 (D) Notification dated 30.09.2005

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதிச் சட்டம் எப்பொழுது இந்திய அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது?

- (A) 07.09.2005 தேசிய அரசிதழில் (B) 20.09.2005 தேசிய அரசிதழில்
(C) 24.09.2005 தேசிய அரசிதழில் (D) 30.09.2005 தேசிய அரசிதழில்

54. The MGNREG is being implemented
(A) in selective States
(B) in selective Districts
(C) in selective Taluks
(D) in all Rural Districts of the country

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதிச்சட்டம்

- (A) தேர்வு செய்யப்பட்ட மாநிலங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது
(B) தேர்வு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது
(C) தேர்வு செய்யப்பட்ட தாலுக்காக்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது
(D) நாட்டின் அனைத்து ஊரக பகுதி மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது

55. In How many Districts MGNREGA was implemented in February 2006 as First phase
(A) 300 Districts (B) 275 Districts
(C) 225 Districts (D) 200 Districts

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதிச்சட்டம் முதல் கட்டமாக பிப்ரவரி 2006-ல் எத்தனை மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டது?

- (A) 300 மாவட்டங்கள் (B) 275 மாவட்டங்கள்
(C) 225 மாவட்டங்கள் (D) 200 மாவட்டங்கள்

56. MGNREGS was passed by the
 (A) Lok sabha
 (B) Lok sabha and Rajya sabha
 (C) Legislative assembly of the State Concerned
 (D) Rajya Sabha

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட இடம்

- (A) மக்களவை (B) மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை
 (C) சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்தின் சட்டசபை (D) மாநிலங்களவை

57. Who is the District Programme coordinator of MNGREGS in Tamil Nadu
 (A) The District Collector
 (B) The Project Director, District Rural Development Agency
 (C) Executive Engineer (Rural Development)
 (D) The Assistant Project Officer (Wage Employment)

தமிழ்நாட்டில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் யார்?

- (A) மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்
 (B) திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை
 (C) செயற்பொறியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி)
 (D) உதவி திட்ட அலுவலர் (ஊதிய வேலைவாய்ப்பு)

58. What is the frequency of Job card registration?
 (A) January to March (B) in March only
 (C) in June only (D) Through out the year

வேலை அட்டை பதிவு செய்வதற்கான காலகெடு என்ன?

- (A) ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை (B) மார்ச் மாதத்தில் மட்டும்
 (C) ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் (D) வருடம் முழுவதும்

59. What is the time-limit to address the grievances with regard to non issuance of Job Card under MGNREGS.
 (A) 60 days (B) 45 days
 (C) 30 days (D) 15 days

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் வேலை அட்டை வழங்காதது குறித்தான குறைகளை களைவதற்கான காலகெடு என்ன?

- (A) 60 நாட்கள் (B) 45 நாட்கள்
 (C) 30 நாட்கள் (D) 15 நாட்கள்

60. How is wages paid to the worker called as "Mate" under MGNREGS?
 (A) By consolidated Amount (B) By Honorarium
 (C) By Scale of pay (D) By person days of his/her work

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் பணித்தளப் பொறுப்பாளருக்கு (Mate) ஊதியம் எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது?

- (A) ஒட்டமொத்த தொகையாக
 (B) மதிப்பூதியமாக
 (C) ஊதிய விகிதத்தில்
 (D) வேலை செய்த மனித சக்தி நாட்களுக்கு தினக்கூலியாக

61. Who is designated as Programme officer in MGNREGS at the Block Level?
 (A) Block Development Officer (VP)
 (B) Block Development Officer (BP)
 (C) Assistant Engineer
 (D) Dy.BDO (MGNREGS)

வட்டார அளவில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டத்தின் திட்ட அலுவலர் யார்?

- (A) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ)
 (B) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ)
 (C) உதவி பொறியாளர்
 (D) துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (ம.கா.தே.ஊ.வே.உ.தி)

62. What is the Expansion of BRC under MGNREGS.
 (A) Block Rehabilitation Centre (B) Block Remedy Committee
 (C) Block Resource Centre (D) Block Research Centre

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் BRC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) வட்டார மறுவாழ்வு மையம் (B) வட்டார தீர்வு மையம்
 (C) வட்டார வள மையம் (D) வட்டார ஆராய்ச்சி மையம்

63. The date 15th November under MGNREGS on every year meant for
 (A) Gramasabha to approve Grama Panchayat annual plan and submit to Programme Officer
 (B) Programme Officer Submits consolidated Grama Panchayat plans to Block Panchayat
 (C) District Programme Co-ordinator to Present District Annual plan and Labour Budget to District Panchayat
 (D) District Panchayat to approve District Annual Plan

ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் என்ன நடவடிக்கைக்குரிய நாள்?

- (A) ஆண்டுத்திட்டத்தை கிராம சபையில் அங்கிகரித்து திட்ட அலுவலருக்கு அனுப்பும் நாள்
 (B) திட்ட அலுவலர் ஒருங்கிணைந்த கிராம ஊராட்சி திட்டங்களை வட்டார ஊராட்சிக்க அனுப்பும் நாள்
 (C) மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் மாவட்ட ஆண்டு திட்டத்தையும் லேபர் பட்ஜெட்டையும் மாவட்ட ஊராட்சிக்கு அனுப்பும் நாள்
 (D) மத்திய ஆண்டு திட்டத்தை, மத்திய ஊராட்சிக்கு அனுப்பும் நாள்

64. How much amount is appointed to the tied component of MLACD Scheme 2017-18?
- (A) Rupees 150 lakhs (B) Rupees 75 lakhs
(C) Rupees 50 lakhs (D) Rupees 40 lakhs

2017-2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் வரையறுக்கப்பட்ட கூறுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது?

- (A) ரூபாய் 150 லட்சம் (B) ரூபாய் 75 லட்சம்
(C) ரூபாய் 50 லட்சம் (D) ரூபாய் 40 லட்சம்

65. In the following prohibited works of 2017-18 MLACD Scheme which one of the work is exempted for implementation as per the GO

- (A) Works related to Central, State and Public Sectors
(B) Works related Cooperative Institutions
(C) Direct Procurement Centre
(D) Residential Quarters for Central Government Employees

2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பணிகளில் விதி விலக்காக எடுத்துச் செய்யக்கூடிய பணி எது?

- (A) மத்திய மாநில, பொதுத் துறை நிறுவனம் சார்ந்த பணி
(B) கூட்டுறவு நிறுவனம் சார்ந்த பணி
(C) நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம்
(D) மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குடியிருப்பு

66. What is financial limit for repair of a house constructed up to 31.12.2017 under Indira Awaas Yojana, Tamilnadu Slum Clearance Board and THADCO as per 2017-18 MLACD Scheme guide lines?

- (A) Rupees 75,000 per house (B) Rupees 60,000 per house
(C) Rupees 50,000 per house (D) Rupees 40,000 per house

2017-2018 ஆம் ஆண்டுக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்ட செயலாக்க அரசாணையில் 31.12.2017 வரை இந்திரா நினைவுக் குடியிருப்புத் திட்டம், குடிசை மாற்று வாரியத் திட்டம் மற்றும் தாட்கோ போன்ற அரசு திட்டங்களில் கட்டப்பட்ட வீடுகளில் பழுது நீக்கம் செய்ய வீடு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக செலவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு?

- (A) ரூபாய் 75,000/- வீடு ஒன்றுக்கு (B) ரூபாய் 60,000/- வீடு ஒன்றுக்கு
(C) ரூபாய் 50,000/- வீடு ஒன்றுக்கு (D) ரூபாய் 40,000/- வீடு ஒன்றுக்கு

67. How much amount is appointed in the untied component of 2017-18 MLACD Scheme.
- (A) Rupees 35 lakhs (B) Rupees 45 lakhs
(C) Rupees 50 lakhs (D) Rupees 100 lakhs

2017-18 சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி செயலாக்க அரசாணையில் வரையறுக்கப்படாத கூறு பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளவு?

- (A) ரூபாய் 35 லட்சம் (B) ரூபாய் 45 லட்சம்
(C) ரூபாய் 50 லட்சம் (D) ரூபாய் 100 லட்சம்

68. Who is the District authority to implement the MPLAD Scheme in TamilNadu
- (A) District Collector (B) District Magistrate
(C) District Revenue Officer (D) Deputy Commissioner

தமிழ்நாட்டில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் அபிவிருத்தி திட்டத்தினை செயல்படுத்தும் அதிகாரம் பெற்ற மாவட்ட அலுவலர் யார்?

- (A) மாவட்ட ஆட்சியர் (B) மாவட்ட நீதிபதி
(C) மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (D) துணை ஆட்சியர்

69. The work which can't be executed due to some reason under MPLAD the reason should be communicated to the MP Concerned with information to GOI.
- (A) Not Later than 30 days from the receipt of proposal
(B) Not Later than 45 days from the receipt of proposal
(C) Not Later than 60 days from the receipt of proposal
(D) Not Later than 75 days from the receipt of proposal

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் சில காரணங்களால் நிறைவேற்றமுடியாத பணிகள் விபரத்தை எத்தனை நாட்களுக்குள் சம்மந்தப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் இந்திய அரசுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும்?

- (A) கருத்துரு பெறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்கு மிகாமல்
(B) கருத்துரு பெறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 45 நாட்களுக்கு மிகாமல்
(C) கருத்துரு பெறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 60 நாட்களுக்கு மிகாமல்
(D) கருத்துரு பெறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 75 நாட்களுக்கு மிகாமல்

70. As per the provisions laid down in 3.17.1. of the MPLAD Guidelines the funds from MPLAD can be converged for creating durable asset with
- (A) MLACD Fund (B) SSS Fund
(C) CSIDS Fund (D) MGNREGS Fund

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் அபிவிருத்தி திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பத்தி 3.17.1-ன் படி நீடித்த சொத்துக்கள் உருவாக்க கீழ்க்கண்ட திட்ட நிதியுடன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியை ஒருங்கிணைக்கலாம்.

- (A) சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி
(B) தன்னிறைவு திட்ட நிதி
(C) ஒருங்கிணைந்த பள்ளிகள் உட்கட்டமைப்பு நிதி
(D) மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்ட நிதி

71. What is the amount of annual entitlement to a MP under MPLADS.
- (A) Rupees 1 Crore
 - (B) Rupees 2.00 Crore
 - (C) Rupees 2.50 Crore
 - (D) Rupees 5.00 Crore

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு மத்திய அரசால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகை எவ்வளவு?

- (A) ரூபாய் 1 கோடி
- (B) ரூபாய் 2.00 கோடி
- (C) ரூபாய் 2.50 கோடி
- (D) ரூபாய் 5.00 கோடி

72. What is the ceiling amount fixed in the MPLAD guide line for purchase of books for schools upto middle level per annum.
- (A) Upto 8 lakhs
 - (B) Upto 6 lakhs
 - (C) Upto 5 lakhs
 - (D) Upto 4 lakhs

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் அபிவிருத்தித்திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில், இடைநிலை வரையிலான பள்ளிகளுக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு புத்தகங்கள் வாங்க பரிந்துரைக்கப்படும் உச்ச வரம்பு நிதி என்ன?

- (A) ரூ.8 லட்சம் வரை
- (B) ரூ.6 லட்சம் வரை
- (C) ரூ.5 லட்சம் வரை
- (D) ரூ.4 லட்சம் வரை

73. Which one of the work is prohibited for implementation under MPLADS
- (A) Purchase of computers to Government to Educational
 - (B) Purchase of books for schools belong to State Government Establishments/units
 - (C) Purchase of books for Schools belongs to Central Government
 - (D) All works involving, Commercial, Establishment/ Units

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் வளர்ச்சித் திட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட பணிகளில் செயல்படுத்த தடை செய்யப்பட்ட பணி எது?

- (A) அரசு கல்வி நிலையங்களுக்கு கணினி வாங்குதல்
- (B) மாநில அரசுக்கு சொந்தமான கல்வி நிலையங்களுக்கு புத்தகங்கள் வாங்குதல்
- (C) மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான கல்வி நிலையங்களுக்கு புத்தகங்கள் வாங்குதல்
- (D) அனைத்து விதமான வணிக நிறுவனம்/அலகு சார்ந்த பணி

74. Which one of the work is Permitted under MPLADS?
- (A) Assistance for the purchase of tricycle for differently abled persons
 (B) Acquisition of Land or any compensation for Land acquired
 (C) Naming of Assets after any person
 (D) Execution of work in unauthorized colony

கீழ்க்காணும் பணிகளில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் அபிவிருத்தி திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட பணி எது?

- (A) மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர வாகனம் வாங்க நிதியுதவி
 (B) நிலம் வாங்க நிதியுதவி அல்லது நிலம் ஆர்ஜிதம் செய்தமைக்கு இழப்பீடு வழங்கல்
 (C) தனி நபர் பெயரில் சொத்து உருவாக்குதல்
 (D) அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகளில் பணி மேற்கொள்ளுதல்

75. What is the Selection procedure for taking up of work in Panchayat Union Schools under CSIDS during 2016-2017?
- (A) Repair and renovations of schools should not have been carried out in the last 3 years
 (B) Repair and renovations of schools should not have been carried out in the last 4 years
 (C) Repair and renovations of schools should not have been carried out in the last 5 years
 (D) Repair and renovations of schools should not have been carried out in the last 6 years

2016-2017 ஆம் ஆண்டின் ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளிகளில் பணிகள் எடுத்துச் செய்ய பள்ளியை தேர்வு செய்யும் முறை என்ன?

- (A) பழுது பார்ப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மேற்கொண்டு இருக்க கூடாது
 (B) பழுது பார்ப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மேற்கொண்டு இருக்க கூடாது
 (C) பழுது பார்ப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மேற்கொண்டு இருக்க கூடாது
 (D) பழுது பார்ப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகள் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் மேற்கொண்டு இருக்க கூடாது

76. The approximate square feet required per student while constructing new class room of panchayat union school under CSIDS is
- (A) 7 Sq.ft (B) 8 Sq.ft
 (C) 9 Sq.ft (D) 10 Sq.ft

ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியபள்ளியில் புதிய வகுப்பறை கட்டும் போது ஒரு மாணவனுக்கு தோராயமாக தேவைப்படும் இட அளவு

- (A) 7 சதுர அடி (B) 8 சதுர அடி
 (C) 9 சதுர அடி (D) 10 சதுர அடி

77. What is presentage of test verification of schools to be done by the Project Director, District Rural Development Agency, under CSIDS for the year 2016-2017?

- (A) 10 Percentage (B) 20 Percentage
(C) 30 Percentage (D) 35 Percentage

2016-2017 ஆம் ஆண்டுக்கு ஒருங்கிணைந்த பள்ளிகள் உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தில் திட்ட இயக்குநர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை சோதனை ஆய்வு செய்ய வேண்டிய பள்ளிகளின் சதவிகிதம் என்ன?

- (A) 10 சதவிகிதம் (B) 20 சதவிகிதம்
(C) 30 சதவிகிதம் (D) 35 சதவிகிதம்

78. What is the percentage of test verification of schools to be done by the AD label officers/ AEE(RD) under CSIDS for the year 2016-2017?

- (A) 40 Percentage
(B) 60 Percentage
(C) 80 Percentage
(D) 100 Percentage

2016-2017 ஆம் ஆண்டுக்கு ஒருங்கிணைந்த பள்ளிகள் உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தில் உதவி இயக்குநர் நிலை அலுவலர்கள்/ உதவி செயற்பொறியாளர்கள் (ஊ.வ) சோதனை ஆய்வு செய்ய வேண்டிய பள்ளிகளின் சதவிகிதம் என்ன?

- (A) 40 சதவிகிதம்
(B) 60 சதவிகிதம்
(C) 80 சதவிகிதம்
(D) 100 சதவிகிதம்

79. Who is not one of the member of the committee of selection and finalisation of works to be done under CSIDS?

- (A) Block Development Officer (Block Panchayat)
(B) Head master of the school
(C) Assistant Engineer (RD)/ Junior Engineer
(D) Assistant Executive Engineer (RD)

கீழ்க்கண்ட அலுவலர்களில் யார் ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தில் பணிகளை தேர்வு செய்வதிலும், இறுதி செய்வதிலும் உறுப்பினராக இல்லாதவர்?

- (A) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ)
(B) பள்ளி தலைமையாசிரியர்
(C) உதவிப்பொறியாளர் (ஊ.வ)/இளநிலைப்பொறியாளர்
(D) உதவி செயற்பொறியாளர் (ஊ.வ)

80. In which year the scheme THAI was introduced in Tamilnadu?
 (A) 2011-2012 (B) 2013-2014
 (C) 2015-2016 (D) 2017-2018

தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆண்டு "தாய்" திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

- (A) 2011-2012 (B) 2013-2014
 (C) 2015-2016 (D) 2017-2018

81. While executive the minor irrigation tank under "THAI" scheme II, in which fund desilting / depending of in let/ outlet of canals should be taken up?
 (A) General fund of Panchayat Union (B) MLACDS fund
 (C) MGNREGS fund (D) MPLAD fund

தாய் திட்டம் 2-ன் கீழ் சிறுபாசன குளங்களில் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ளும் போது குளங்களில் நீர் உள் வரத்து மற்றும் வெளியேறும் வாய்க்கால் பணிகள் எந்த நிதியில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்?

- (A) ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதி
 (B) சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி
 (C) மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட நிதி
 (D) பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் அபிவிருத்தி திட்டப்பணி

82. The third party by whom the renovated of M.I Tanks under THAI-II scheme to be inspected?
 (A) NQM (B) SQM
 (C) NGO (D) CE PWD

தாய்-II திட்டத்தில் புனரமைப்பு செய்யப்பட்ட சிறுபாசன குளத்தினை ஆய்வு செய்ய வேண்டிய மூன்றாம் தரப்பினர் யார்?

- (A) தேசிய தரக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (B) மாநில தரக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்
 (C) தொண்டு நிறுவனம் (D) முதன்மைப் பொறியாளர் பொதுப் பணித்துறை

83. How many years fixed for implementation of THAI-II scheme?
 (A) 15 years (B) 10 years
 (C) 5 years (D) 3 years

தாய் - II திட்டம் செயலாக்கத்திற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது?

- (A) 15 வருடம் (B) 10 வருடம்
 (C) 5 வருடம் (D) 3 வருடம்

84. What is the minimum share of public contribution in the estimate value of the work to be executed under self sufficiency scheme?
- (A) 1/3 amount of estimate value (B) 50% of the estimate value
(C) 2/3 amount of estimate value (D) Full amount of Estimate

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பணியின் மதிப்பீட்டில் குறைந்தபட்சம் பொது மக்கள் பங்களிப்பாக செலுத்த வேண்டிய பாகம் எவ்வளவு?

- (A) மதிப்பீட்டில் மூன்றில் ஒரு பங்கு (B) மதிப்பீட்டில் பாதி
(C) மதிப்பீட்டில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு (D) முழு தொகை

85. Which one of the construction work under 'SSS' Scheme is prohibited?

- (A) Residential building for PHC/G.H.
(B) Compound wall to Veterinary hospital
(C) Fair price shop
(D) Building to post office

கீழ்க்கண்ட கட்டுமானப் பணிகளில் தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் தடை செய்யப்பட்ட பணி எது?

- (A) ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் / அரசு மருத்துவமனை குடியிருப்புகள் கட்டுதல்
(B) கால்நடை மருத்துவமனை சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல்
(C) நியாய விலைக்கடை கட்டுதல்
(D) அஞ்சல் நிலைய கட்டிடம் கட்டுதல்

86. Who is the authority to execute the works taken up under "SSS" Scheme in respect of Chennai Corporation?

- (A) District Collector
(B) CE PWD
(C) CE. Highway
(D) Commissioner of Corporation

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை சென்னை மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தும் அலுவலர் யார்?

- (A) மாவட்ட ஆட்சியர்
(B) தலைமைப் பொறியாளர், பொதுப் பணித்துறை
(C) தலைமை பொறியாளர் நெடுஞ்சாலைத்துறை
(D) மாநகராட்சி ஆணையர்

87. Among the following works which work is suggested for execution under "SSS" scheme?
- (A) Reserve osmosis plant creation
 (B) Compensation payment to land acquisition
 (C) Assets creation for individual benefit
 (D) Works to all commercial establishment

கீழ்க்கண்ட பணிகளில் தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் எடுத்து செய்வதற்கு அரசு ஆணையின் படி பரிந்துரைக்கப்பட்ட பணி எது?

- (A) குடிநீர் வழங்குதலுக்கான சவ்வூடு பரவல் சுத்திகரிப்பு ஆலை
 (B) நில ஆர்ஜிதத்திற்கு ஈட்டுத்தொகை வழங்கல்
 (C) தனிநபர் பணிக்கு சொத்து உருவாக்கல்
 (D) அனைத்து வணிக அமைப்புச் சார்ந்த பணிகள்

88. What is the financial norms for advertising notice inviting tenders in newspapers is respect of value of procurement of goods, services exceeds 10 Lakhs and upto 25 Lakhs?
- (A) In one Tamil editions at District Level
 (B) In one Tamil editions at State Level
 (C) In one English editions at State Level
 (D) Indian Trade Journal

கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பொருள் மற்றும் சேவை மதிப்பு ரூ.10 இலட்சத்துக்கு மேல் ரூ.25 இலட்சத்துக்கள் இருந்தால் செய்தித் தாள்களில் ஒப்பந்த அறிவிக்கை வெளியிடும் நடைமுறை என்ன?

- (A) மாவட்ட அளவில் ஒரு தமிழ் பதிப்பு நாளிதழில்
 (B) மாநில அளவில் ஒரு தமிழ் பதிப்பு நாளிதழில்
 (C) மாநில அளவில் ஒரு ஆங்கில பதிப்பு நாளிதழில்
 (D) இந்திய வர்த்தக இதழ்

89. What is the advertisement notice size in the newspaper inviting tenders for the purchase of all procurements exceeding 10 crore?
- (A) Not exceeding 25 sq.cm.
 (B) Not exceeding 50 sq.cm.
 (C) Not exceeding 75 sq.cm.
 (D) Upto 100 sq.cm.

ரூபாய் பத்து கோடிக்கு மேல் பொருட்கள் வாங்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விளம்பர அறிவிக்கை அளவு நாளிதழில் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

- (A) 25 சதுர சென்டி மீட்டருக்கு மிகாமல்
 (B) 50 சதுர சென்டி மீட்டருக்கு மிகாமல்
 (C) 75 சதுர சென்டி மீட்டருக்கு மிகாமல்
 (D) 100 சதுர சென்டி மீட்டர் வரை

90. How many methods of tendering are specified in Tamilnadu tenders rules 2000?

- (A) 2 methods (B) 3 methods
(C) 4 methods (D) 5 methods

தமிழ்நாடு வெளிப்படையான ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிகள் 2000-ன் படி எத்தனை வகையான ஒப்பந்தப்புள்ளி முறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?

- (A) 2 வகை (B) 3 வகை
(C) 4 வகை (D) 5 வகை

91. How many categories or procurement are specified in Tamilnadu tender transparency rules 2000?

- (A) 1 category
(B) 2 categories
(C) 3 categories
(D) 4 categories

தமிழ்நாடு வெளிப்படையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிகள் 2000-ன் படி கொள்முதல் எத்தனை வகையாக வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது?

- (A) 1 வகைகள்
(B) 2 வகைகள்
(C) 3 வகைகள்
(D) 4 வகைகள்

92. How many officials are in the committee constituted at the district level for establishment and monitoring of amma parks?

- (A) 3 officials (B) 4 officials
(C) 5 officials (D) 6 officials

மாவட்ட அளவில் அம்மா பூங்கா அமைப்பதற்கான இடத்தினை தேர்வு செய்யவும், இறுதி செய்யவும், அமைக்கவும், கண்காணிக்கவும் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவில் இடம் பெற்றுள்ள அலுவலர்கள் எத்தனை பேர்?

- (A) 3 அலுவலர்கள் (B) 4 அலுவலர்கள்
(C) 5 அலுவலர்கள் (D) 6 அலுவலர்கள்

93. How many sq.ft. of land, the village should have when it is selected for establishment of amma park and its further development?

- (A) 5000 sq.ft. to 10000 sq.ft.
- (B) 10000 sq.ft. to 15000 sq.ft.
- (C) 15000 sq.ft. to 20000 sq.ft.
- (D) 20000 sq.ft. to 25000 sq.ft.

அம்மா பூங்கா அமைக்க தேர்வு செய்யப்படும் கிராமம், பூங்காவின் விரிவாக்கத்திற்கு தேவையான நிறம் உட்பட எத்தனை சதுரடி நிலத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும்?

- (A) 5000 சதுர அடி முதல் 10000 சதுர அடி வரை
- (B) 10000 சதுர அடி முதல் 15000 சதுர அடி வரை
- (C) 15000 சதுர அடி முதல் 20000 சதுர அடி வரை
- (D) 20000 சதுர அடி முதல் 25000 சதுர அடி வரை

94. What is the unit cost of Amma park?

- (A) 5 Lakhs
- (B) 10 Lakhs
- (C) 15 Lakhs
- (D) 20 Lakhs

அம்மா பூங்காவிற்கான அலகுத் தொகை எவ்வளவு?

- (A) 5 இலட்சம்
- (B) 10 இலட்சம்
- (C) 15 இலட்சம்
- (D) 20 இலட்சம்

95. To which account number of the Village Panchayat the amount intended for TWAD and TANGEDCO to be released from 14th Finance Commission Grant?

- (A) Account No. I
- (B) Account No. II
- (C) Account No. III
- (D) Account No. IV

கிராம ஊராட்சியின் எந்த கணக்கிற்கு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய தொகைக்கான 14-வது மானிய நிதிக்குழு ஒதுக்கீட்டுத் தொகையிலிருந்து நிதி விடுவிக்கப்படுகிறது?

- (A) கணக்கு எண். I
- (B) கணக்கு எண். II
- (C) கணக்கு எண். III
- (D) கணக்கு எண். IV

96. In which year the last population census was conducted

- (A) 2008
- (B) 2009
- (C) 2010
- (D) 2011

எந்த ஆண்டு கடைசியாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது?

- (A) 2008
- (B) 2009
- (C) 2010
- (D) 2011

97. The Village Panchayat development plan to be prepared for?

- (A) 2 Years
- (B) 3 Years
- (C) 4 Years
- (D) 5 Years

கிராம வளர்ச்சித் திட்டம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு தயாரிக்கப்பட வேண்டும்?

- (A) 2 ஆண்டுகள்
- (B) 3 ஆண்டுகள்
- (C) 4 ஆண்டுகள்
- (D) 5 ஆண்டுகள்

98. What is the Expansion of CSIDS?

- (A) Consolidated School Infrastructure Development Scheme
- (B) Compact School Infrastructure Development Scheme
- (C) Comprehensive School Infrastructure Development Scheme
- (D) Consisted School Infrastructure Development Scheme

CSIDS என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) ஒட்டு மொத்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டம்
- (B) ஒப்பந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டம்
- (C) ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டம்
- (D) ஒத்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டம்

99. The amount received as public contribution from the public under SSS should be deposited in the?

- (A) Nationalized bank
- (B) Private bank
- (C) Co-Operative Bank
- (D) Post Office

தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் பொது மக்களின் பங்குத் தொகையை எந்த வங்கியில் வைப்பு தொகையாக சேமிப்பில் வைக்க வேண்டும்?

- (A) தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி
- (B) தனியார் வங்கி
- (C) கூட்டுறவு வங்கி
- (D) அஞ்சலக வங்கி

100. Under exemptional circumstances what kind of light is permitted to install under SSS scheme?

- (A) Tube light
- (B) CFL light
- (C) LED light
- (D) Sodium Vepur Light

விதி விலக்கான தருணங்களில் தன்னிறைவுத் திட்டத்தின் கீழ் எவ்வகையான விளக்கு அமைக்க அரசாணையின் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது?

- (A) குழல் விளக்கு (Tube light)
- (B) சி.எப்.எல். விளக்கு (CFL)
- (C) எல்.இ.டி. விளக்கு (LED)
- (D) சோடியம் ஆவி விளக்கு (Sodium Vepur Light)

ROUGH WORK

ROUGH WORK