

COMBINED TECHNICAL SERVICE EXAMINATIONS
DIPLOMA / ITI STANDARD - 2025
TENTATIVE KEYS MARKS QUESTION PAPER
TRADE: SEWING TECHNOLOGY (546)

1. In panelled skirt, panels can be designed to create various style. But below which is not possible to create

பேனல் துண்டுகள் கொண்டு வெவ்வேறு விதமான டிசைன்களை ஸ்கர்ட்டில் உருவாக்கலாம். ஆனால் இந்த வடிவத்தை கொண்டுவர இயலாது

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (A) A-line shape
A-லைன் வடிவம் | (B) Flared shape
ஃபிளார்டு வடிவம் |
| (C) Straight shape
ஸ்ட்ரைட் வடிவம் | (D) Gathered shape
கெதர்டு வடிவம் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

2. Which type of waistband gives better comfort for children's shorts?

குழந்தைகளுக்கான கால்சட்டையில் எந்த விதமான இடுப்புபட்டை நல்ல கம்ஃபோர்ட்டை தரும்

- | | |
|--|------------------------------------|
| (A) Elasticated
ஏலாஸ்டிக் | (B) Lined
லைனடு |
| (C) Decorated
அலங்காரமான | (D) Hooks attached
ஹூக்கு வைத்த |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

3. Skirt have stitched fold at waist and make wide at the hem

இடுப்பு பகுதியில் மடித்து தையல் செய்து பின்பு ஹெம் பகுதியில் விரிய வைத்து உருவாகும் ஸ்கர்ட்

- | | |
|--|--|
| (A) A-line skirt
A-லைன் ஸ்கர்ட் | (B) Wrapped skirt
ரேப்டு ஸ்கர்ட் |
| (C) Circular skirt
சர்குலர் ஸ்கர்ட் | (D) Pleated skirt
பிளிட்டடு ஸ்கர்ட் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

4. Best suitable Toddler skirt for easy movement and comfort
கால்களை எளிதாக அசைக்க, நடக்க மற்றும் கம்போர்ட் கொண்ட சிறுவர்களுக்கான ஸ்கர்ட்
- (A) Circular skirt
சர்குலர் ஸ்கர்ட்
- (B) Flare skirt
ஃபிளேர் ஸ்கர்ட்
- ✓ (C) Gathered skirt
கெதர்டு ஸ்கர்ட்
- (D) Wrapped skirt
ரேப்டு ஸ்கர்ட்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை
5. This garment is very popular as sport wear, for ladies
பெண்களுக்கான மிகவும் பிரபலமான விளையாட்டு உடை
- ✓ (A) Skirt shorts
ஸ்கர்ட் சாட்ஸ்
- (B) Shorts with broad bottom
அகலமான பாட்டம் கொண்ட சாட்ஸ்
- (C) Woven shorts
வோவன் சாட்ஸ்
- (D) Knicker
நிக்கர்ஸ்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

6. Which colour is ideal for newborns?

பிறந்த குழந்தைகளுக்கான உடையின் சிறந்த நிறம் எது?

(A) Red

சிவப்பு

(B) Black

கருப்பு

☒

Soft pastels

சாப்ட் கலர்

(D) Blue

புளு (ஊதா)

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

7. An infant height is about _____ times the length of his/her head.

மழலை குழந்தையின் உயரம், தலை அளவைப் போல் _____ மடங்கு ஆகும்.

☒

4

(B) 4½

(C)

5

(D) 6

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

8. Why are baby clothes usually made with front opening instead of back opening?

ஏன் குழந்தைகளுக்கான ஆடையில் பின்பக்க ஓபனை தேர்ந்தெடுப்பதை தவிர்த்து முன்பக்க ஓப்பன் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது?

(A) To display design

டிசைனை காட்ட

(B) To help in quick drying

விரைவாக உலர்த்த

☒ (C) Ease in putting on and removing

எளிதாக அணிய மற்றும் அகற்ற

(D) For hanging on hooks

ஹூக்கில் தொடங்க விட

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

9. Which age group is belongs to toddlers

எந்த வயது வரை சிறுவர் அல்லது சிறுமியர் என்று அழைக்கப்படுவர்?

(A) 0-1 year

0-1 வருடம்

☒ (B) 1-3 years

1-3 வருடங்கள்

(C) 3-5 years

3-5 வருடங்கள்

(D) 1-5 years

1-5 வருடங்கள்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

10. Which of the following is not suitable for newborns?
பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தைக்கப்படும் ஆடையில் பயன்படுத்தப்படாதது எது?
- (A) Seamless inner lining
சீம்லெஸ் இன்னர் லைனிங்
- (B) Soft cotton dress
மிருதுவான பருத்தி ஆடை
- (C) Front opening
முன்பக்க ஓபன்
- ☒ (D) Laces and buttons
லேஷ் மற்றும் பட்டன்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை
11. The main functional property of baby chemise is
பேபி சிமிஷின் முக்கியமான செயல்பாட்டு பண்பு என்ன?
- (A) Stylish look
ஸ்டைலிஷ் லூக்
- (B) Loose fit
லூஸ் பிட்
- (C) Tight fit
டைட் பிட்
- ☒ (D) Comfort and absorption
வசதியான மற்றும் உறிஞ்சும் தன்மை
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

12. How will you calculate proportionate waist from seat (hip)?

ஹிப் பகுதியிலிருந்து வெய்ஸ்ட் பகுதியானது சரிவிகிதமாக எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

- ☒ (A) Seat – 6"
சீட் – 6"
- (B) Seat +6"
சீட் + 6"
- (C) Seat –3"
சீட் – 3"
- (D) Seat +3"
சீட் + 3"
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

13. For ladies, measure at side seam from waist line to the base of flat surface when seated, is known as

பெண்களை, ஒரு சமதளபரப்பில் (அல்லது) ஸ்டுலில் உட்கார வைத்து அவர்களின் இடுப்பு பகுதியிலிருந்து ஸ்டுலின் சமதள பரப்பிற்கும் இடையே எடுக்கப்படும் அளவு

- ☒ (A) Body rise
பாடி ரைஸ்
- (B) In seam
இன் சீம்
- (C) Out seam
அவுட் சீம்
- (D) Knee length
மூட்டு லென்த்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

14. A jump suit is a

ஒரு ஜம்ப் சூட் என்பது

(A) Two piece garment

இரண்டு பீஸ் கார்மென்ட்

(B) Skirt

ஸ்கர்ட்

☒ (C) One piece garment

ஒன் பீஸ் கார்மென்ட்

(D) Pant

பேன்ட்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

15. This shirt was made with pant material and patch pockets are attached at front parts

ஆண்களுக்கான சட்டை, பேன்ட் துணியால் தைக்கப்பட்டு மற்றும் சட்டையில் முன்பக்கம் இரண்டு பாக்கெட்கள் இருக்கும்

(A) Nehru shirt

நேரு சட்டை

(B) Manila shirt

மணிலா சட்டை

☒ (C) Safari shirt

சஃபாரி சட்டை

(D) Plain shirt

பிளைன் சட்டை

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

16. Jeans differ from trousers due to

டவுசருக்கும் (பேன்ட்) ஜீன்ஸ்க்கும் உள்ள வேறுபாடு

(A) Fit only

ஃபிட் மட்டும்

(B) Colour only

கலர் மட்டும்



Fabric and styling

துணி மற்றும் ஸ்டைலிங்

(D) Waist band only

இடுப்பு பட்டை மட்டும்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

17. Which type of lower garments is tight fitted around the leg and commonly worn with sherwani?

எந்த வகையான கீழ் ஆடை கால் பகுதியில் இருக்கமாகவும் மற்றும் பொதுவாக ஷெர்வானியுடன் அணியப்படுகிறது



Chudidhar

சுடிதார்

(B) Patiala

பட்டியாலா

(C) Afghani

ஆஃப்கானி

(D) Salwar

சல்வார்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

18. Which kurtha style is inspired by military uniforms?

மிலிட்டரி உடையை உந்துதலாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட குர்தா ஸ்டைல்



Pathani kurtha

பாதானி குர்தா

(B) Straight cut kurtha

ஸ்ட்ரைட் கட் குர்தா

(C) Short kurtha

சார்ட் குர்தா

(D) Bandhgala kurtha

பந்த்கலா குர்தா

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

19. General looseness around the chest in men's shirt

பொதுவாக ஆண்களின் மேற்சட்டையில் மார்பு சுற்றளவுக்கு கொடுக்கப்படும் அதிகபட்ச தளர்வு

☒ (A) 3" – 8"
3" – 8"

(B) 2"
2"

(C) 1"
1"

(D) Above 8"
8" க்கும் மேல்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

20. Which type of kurtha is knee length and worn with pyjama?

கால் மூட்டு வரை உயரம், (நீளம்) கொண்ட சூர்தா, இது பைஜாமாவுடன் அணியப்படுகிறது

(A) Pathani kurtha
பாதனி சூர்தா

(B) Short kurtha
ஷாட் சூர்தா

☒ (C) Straight cut kurtha
ஸ்ட்ரைட் சூர்தா

(D) Sherwani
ஷெர்வானி

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

21. At what stage should sleeve typically be attached in the sewing process

தையல் செயல்பாட்டில் பொதுவாக எந்த கட்டத்தில் ஸ்லீவ்களை இணைக்க வேண்டும்

(A) Before sewing any seams

எந்த தையல்களையும் தைப்பதற்கு முன்

(B) Before applying interfacing

இண்டர் பேசிங்கை பயன்படுத்துவதற்கு முன்

☒ (C) After constructing the bodice

ஆடையின் உடல் பகுதியை இணைத்த பின்

(D) After hemming the garment

ஆடையின் ஹெம்மிங் பகுதியை முடித்த பின்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

22. The type of sewing machine is used to sew over the edge of fabric to prevent fraying

எந்த வகை தையல்மெஷின் துணியின் விளிம்புகள் பிரியாமல் இருக்க பயன்படுத்தப்படும் விளிம்பு தையல் வகை

☒ (A) Over lock

ஓவர் லாக்

(B) Flat lock

ப்ளாட் லாக்

(C) Chain stitch

செயின் ஸ்டிச்

(D) Zig zag

ஜிக்-ஜாக்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

23. Which special machine is used to stitch belt loops reinforcement?
எந்த ஒரு பிரத்யேக மெஷின் பெல்ட் லூப் தைப்பதை வலுப்படுத்த பயன்படுகிறது?
- (A) Over lock
ஓவர் லாக்
- (B) Flat lock
ப்ளாட் லாக்
- ☒ (C) Bar tack
பார் டாக்
- (D) Chain stitch
செயின் ஸ்டிச்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை
24. The correct first step in Garment sequence of operation is
கார்மெண்ட் உற்பத்தியில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற செயல்முறை வரிசையில் முதல் சரியானது எது?
- (A) Sewing
சீவிங்
- (B) Cutting
கட்டிங்
- (C) Fusing
ப்ரூசிங்
- ☒ (D) Fabric inspection
ஃபேப்ரிக் இன்ஸ்பெக்ஷன்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை
25. The type of cutting machine have a continuous blade
எந்த வகை கட்டிங் மெஷினில் தொடர்ந்து வரும் (continuous blade) ப்ளேடு அமைப்பை கொண்டுள்ளது?
- (A) Round knife
ரவுண்ட் நைப்
- ☒ (B) Band knife
பேன்ட் நைப்
- (C) Straight knife
ஸ்ட்ரைட் நைப்
- (D) Die cutters
டை கட்டர்ஸ்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

26. Which one of the Garment production system utilize semi-skilled operators?

எந்த ஒரு கார்மெண்ட் உற்பத்தி முறையில் நடுநிலைத்திறன் கொண்ட தொழிலாளர்களை பயன்படுத்துவார்கள்?

☒ (A) Group system

குரூப் சிஸ்டம்

(B) Band system

பேண்ட் சிஸ்டம்

(C) Individual finishing system

இன்டிவிஜுவல் ஃபினிஷிங் சிஸ்டம்

(D) Conveyor system

கன்வேயர் சிஸ்டம்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

27. Identify the type of garment production, if one person or machine has problem then the entire production will be affected?

எந்த ஒரு உற்பத்தி வகையில் ஒரு தனிநபரோ அல்லது மெஷினோ பிரச்சனை என்றால் மொத்த உற்பத்தியும் பாதிக்கப்படும்?

(A) Group system

குரூப் சிஸ்டம்

☒ (B) Band system

பேண்ட் சிஸ்டம்

(C) Assembly system

அசெம்பிளி சிஸ்டம்

(D) Individual finishing system

இன்டிவிஜுவல் ஃபினிஷிங் சிஸ்டம்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

28. The type of packing is suitable only for shirt

கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த ஒரு பேக்கிங் முறை சட்டைக்கு மட்டும் உகந்தது?

(A) Hanger pack

ஹேங்கர் பேக்

(B) Dead man pack

டெட் மேன் பேக்

(C) Flat pack

ப்ளாட் பேக்

☒ (D) Stand-up pack

ஸ்டேண்ட்-அப் பேக்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

29. Which of the following is a common fusing machine?

கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த ஒன்று பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ப்யூசிங் மெஷின் ஆகும்?

☒ (A) Flatbet press

ப்ளாட் பெட் ப்ரஸ்

(B) Die press

டை ப்ரஸ்

(C) Toile finisher

டாயில் பினிஷர்

(D) Tunnel finisher

டனல் பினிஷர்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

30. Recall the main objective of the cutting process

எந்த முக்கிய குறிக்கோள்களுக்காக கட்டிங் ஆனது மேற்கொள்ளப்படுகிறது கண்டுபிடி

(A) Dyeing

டையிங்

(B) Pressing

ப்ரஸ்சிங்

(C) Converting fabric into garment parts

கார்மெண்ட் பாகங்களை துணியிலிருந்து வெட்டுவதற்கு

(D) Cleaning fabric

துணியை தூய்மையாக்க

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

31. The process follows after cutting in garment production is

கார்மெண்ட் உற்பத்தியில் கட்டிங் வேலைக்கு பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் அடுத்த வேலை என்ன?

(A) Packing

பேக்கிங்

(B) Bundling

பண்டிலிங்

(C) Ironing

அயர்னிங்

(D) Buttonhole making

பட்டன்ஹோல் மேக்கிங்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

32. Fusing is process of fixing _____ with the face fabric.

ப்யூசிங் என்ற வேலை துணிகளோடு _____ ஐ இணைப்பது ஆகும்.

- (A) Interlining
இண்டர்லைனிங்
- (B) Buttons
பட்டன்ஸ்
- (C) Zip
ஜிப்
- (D) Ribbons
ரிப்பன்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

33. The primary goal of production line balancing is

கார்மெண்ட் உற்பத்தியில் லைன் பேலன்ஸிங் செய்வதன் முக்கிய குறிக்கோள் என்ன?

- (A) Increase defects
குறைபாடுகளை அதிகப்படுத்த
- (B) Maximize ideal time
வேலையில்லாத நேரங்களை அதிகப்படுத்த
- (C) Improve workflow efficiency
வேலை ஓட்டத்தின் செயல்திறனை அதிகப்படுத்த
- (D) Reduce worker pay
தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை குறைப்பு செய்ய
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

34. Which of the following is not part of the garment production sequence?

கார்மெண்ட் உற்பத்திக்கான வேலை வரிசைப்படுத்தலில் கீழ்க்கண்ட ஒன்று சம்மந்தமில்லாதது ?

(A) Cutting
கட்டிங்

☒ (B) Designing
டிசைனிங்

(C) Bundling
பண்டலிங்

(D) Finishing
பினிஷிங்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

35. What is the purpose of the grainline indicated on each paper pattern piece?

ஒவ்வொரு பேப்பர் பேட்டர்ன்-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கிரைன் லைன் நோக்கம் என்ன ?

(A) To show where to cut
எங்கு வெட்ட வேண்டும் என்பதைக்காட்ட

(B) To indicate the size
அளவைக் குறிக்க

☒ (C) To ensure correct fabric alignment
சரியான துணி சீரமைப்பை உறுதிசெய்ய

(D) To show seam allowance
தையல் அலவன்ஸைக் காட்ட

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

36. The tool used in pattern making to transfer markings from a pattern to fabric is

எந்த ஒரு கருவி பேட்டன் அளவீடு செய்யவும் மற்றும் மறு உருவாக்கம் செய்யவும் சுவடு செய்யவும் பயன்படுகிறது

(A) Seam ripper
சீம் ரிப்பேர்

☒ (B) Tracing wheel
ட்ரேசிங் வீல்

(C) French curve
ப்ரென்ச் கர்வ்

(D) Pinking shears
பிங்கிங் ஸ்யர்ஸ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

37. The following type of spread is more economical?

பின்வரும் எந்த ஒரு துணி விரிக்கும் முறை குறைவான அளவை கொண்டு பயன்படுத்தலாம்.

(A) Stepped lay
ஸ்டெப்டு லே

☒ (B) Flat lay
ப்ளாட் லே

(C) Manual spread
மேனுவல் விரிப்பு

(D) Automatic spread
ஆட்டோமெட்டிக் விரிப்பு

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

38. Which of the following is not a common problem associated with fabric spreading?

கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த ஒரு பிரச்சனை துணி விரிப்பின் (spreading) போது ஏற்படும் குறைகளின் கீழ் வராது?

(A) Fabric wrinkles

ஃபேப்ரிக் ரிங்கிள்ஸ் (சுருக்கம்)

(B) Fabric packers

ஃபேப்ரிக் பக்கர்ஸ் (மடிப்பு)

(C) Fabric distortion

ஃபேப்ரிக் டிஸ்டார்ஷன் (சிதைவு)

☒ (D) Fabric dimensional stability

ஃபேப்ரிக் டைமென்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி (பரிமாண நிலைத்தன்மை)

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

39. Which one of the following is not the primary purpose of using an automatic spreading?

கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த ஒன்று ஆட்டோமெடிக் ஸ்பிரெடிங் பயன்பாட்டின் முக்கிய நோக்கத்தின் கீழ் வராது?

(A) To reduce labour costs and increase efficiency

தொழிலாளர் செலவு குறைப்பு மற்றும் செயல்திறன் அதிகப்படுத்த

(B) To improve the accuracy and precision of fabric spreading

சரியான அளவு மற்றும் துல்லியமான நிலை துணி விரித்தலில் மேம்படுத்த

☒ (C) To improve the flexural rigidity of fabric

துணியின் ப்ளக்ஸரல் ரிஜிடிட்டி (நெகிழ்வு விரிப்பு) மேம்படுத்த

(D) To handle a wider variety of fabric types

வெவ்வேறு வகையான துணிகளை கையாள

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

40. A model or replica of the various components of a garment is called

கார்மெண்டின் பல பாகங்களின் மாடல் போன்று ஏற்படுத்தப்படும் அமைப்பு

- | | |
|--|---------------------------|
| (A) Pattern layout
பேட்டர்ன் லே அவுட் | (B) Draping
ட்ரேப்பிங் |
| (✓) Pattern
பேட்டர்ன் | (D) Grading
கிரேடிங் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

41. Provide the relationship between body measurement and garment measurements called.

உடல் அளவீடுகளுக்கும் மற்றும் ஆடையின் அளவீடுகளும் உள்ள தொடர்பை எப்படி அழைக்கலாம்?

- | | |
|--|------------------------------------|
| (✓) Ease
ஈஸ் | (B) Seam allowance
சீம் அளவன்ஸ் |
| (C) Grain line
க்ரைன் லைன் | (D) Draping
ட்ரேப்பிங் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

42. Which of the following is not typically included on a paper pattern?

பின்வருவனவற்றில் எது பொதுவாக பேப்பர் பேட்டர்னி-ல் சேர்க்கப்படுவது இல்லை?

- | | |
|---|-------------------------------|
| (A) Pattern part name
பேட்டர்ன் பார்ட் பெயர் | (B) Notches
குறிப்புகள் |
| (✓) Fabric type
துணி வகை | (D) Grain line
கிரைன் லைன் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

43. Which tool is most commonly used to make precise garment alteration?

துல்லியமான ஆடை மாற்றங்களைச் செய்ய எந்த கருவி பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- (A) Measuring tape
அளவிடும் நாடா
- (C) Yard stick
அளவு கோல்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

- (B) Scissors
கத்தரிக்கோல்
- (D) Bodkin
போட்கின்ஸ்

44. Hinge joints allow movement in

ஹிஞ்சி ஜாயின்ட்கள் இயங்குவது

- (A) All directions
எல்லா திசையிலும்
- (C) Two directions
இரண்டு திசையில்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

- (B) One direction
ஒரு திசையில்
- (D) Circular motion
சுற்று இயக்கம்

45. How should a lady's bust measurement be taken?
ஒரு லேடிஸ்-ன் பஸ்ட் அளவீட்டை எவ்வாறு எடுக்க வேண்டும்?

(A) Around the narrowest part of the chest

பஸ்ட்-ன் மிக குறுகிய பகுதி

☒ (B) Around the fullest part of the bust and widest part of the back, keeping tape straight

பஸ்ட்-ன் முழுமையான பகுதி, பின்புறத்தின் அகலமான பகுதி, டேப் நேராக வைத்திருத்தல்

(C) Under the bust line only

பஸ்ட்-ன் கோட்டின் கீழ் மட்டும்

(D) Around the waistline

இடுப்பு கோட்டைச் சுற்றி

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

46. The feature of the sloping shoulder figure is

‘ஸ்லோபிங் ஷோல்டர்’ ஃபிகரின் அம்சமானது

(A) Straight line with chest

‘செஸ்ட்’ற்கு நேர் கோட்டில் காணப்படும்

(B) Parallel to hip line

ஹிப் லைனிற் கு இணையாக காணப்படும்

☒ (C) Not parallel to chest and waist

‘செஸ்ட்’ மற்றும் ‘வெயிஸ்ட்’ற்கு பாரலலாக இருக்காது

(D) Level with neck

‘நெக்’ கின் மட்டத்திற்கு காணப்படும்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

47. The type of figure that is bent on the back side and straight in the front is called as

ஒரு ஃபிகரின் பின்பகுதி வளைந்தும், முன்பகுதி நேராகவும் காணப்படுவது _____ என்று கூறப்படும்.

(A) Tall figure
உயரமான ஃபிகர்

☒ (B) Erect figure
எரெக்ட் ஃபிகர்

(C) Stooping figure
ஸ்டூப்பிங் ஃபிகர்

(D) Corpulent figure
கார்புலன்ட் ஃபிகர்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

48. According to eight head theory, mid thigh to below the knee is

எட்டு ஹெட் தியரியின்படி, மிட் ஃதையில் இருந்து பிளோ ஃநீ என்பது எந்த ஹெட்டை குறிக்கிறது?

(A) Head 8
ஹெட் 8

(B) Head 7
ஹெட் 7

(C) Head 5
ஹெட் 5

☒ (D) Head 6
ஹெட் 6

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

49. The tight arm hole is rectified by

டைட் ஆரம் ஹோலை சரி செய்யும் விதம்

(A) Adding width at armhole only

ஆரம் ஹோலின் அளவை அதிகப்படுத்துவது மட்டும்

(B) Adding width at sleeve edge only

கையின் முனையை அதிகப்படுத்துவது மட்டும்

(C) Adding width and length of sleeve

கையின் நீளம் மற்றும் அகலத்தை அதிகப்படுத்துவது

☒ (D) Adding width at both the armhole and sleeve edge

ஆரம் ஹோலின் அளவு மற்றும் கையின் முனையை அதிகப்படுத்துவது

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

50. The type of joints found in spine ankle and wrist are called as

ஸ்பைன், ஆங்கிள் மற்றும் ரிஸ்டில் காணப்படும் ஜாயின்ட் _____ என்று கூறப்படும்

☒ (A) Gliding

க்ளைடிங்

(B) Ball and socket

பால் மற்றும் சாக்கெட்

(C) Hinge

ஹிஞ்

(D) Pivot

பிவட்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

51. The sleeve which has no fullness at top edge and bottom edge is
மேல் விளிம்பிலும் கீழ் விளிம்பிலும் முழுமை இல்லாத ஸ்லீவ் எது?

(A) Puff sleeve
பஃப் ஸ்லீவ்

(B) Bishop sleeve
பிஷப் ஸ்லீவ்

(C) Leg-o-mutton sleeve
லெக்-ஒ-மட்டன் ஸ்லீவ்

☒ (D) Plain sleeve
பிளைன் ஸ்லீவ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

52. In which part of the sleeve, notches are used to match the sleeve with bodice.
ஸ்லீவின் எந்தப் பகுதியில், ஸ்லீவை ரவிக்கையுடன் பொருத்த நாட்சுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

(A) Under arm
அண்டர் ஆரம்

(B) Sleeve hem
ஸ்லீவ் ஹெம்

☒ (C) Sleeve cap
ஸ்லீவ் கேப்

(D) Side seam of sleeve
ஸ்லீவ் பக்கவாட்டுத் தையல்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

53. _____ is a type of sleeve that extends in one continuous piece from neck line to arm portion.
_____ வகை ஸ்லீவ்கள் ஒற்றைத் துணியின் மூலம் கழுத்துப் பகுதியிலிருந்து ஆம்ஹோல் வரை நீட்டித்ததாக உள்ளது.

☒ (A) Raglan sleeve
ராக்லான் ஸ்லீவ்

(B) Bishop sleeve
பிஷப் ஸ்லீவ்

(C) Cap sleeve
கேப் ஸ்லீவ்

(D) Circular sleeve
வட்ட வடிவ ஸ்லீவ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

54. Raglan sleeve is used in sports garments often in order to
ராகலான் ஸ்லீவ் பெரும்பாலும் விளையாட்டு ஆடைகளில் எதற்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(A) Import design variation

வடிவமைப்பு மாறுபாட்டை வழங்குதல்

(B) Cut the armhole deeper

ஆரம் ஹோலை ஆழமாக வெட்டுவதற்கு

☒ (C) Provide comfort to wearer

ஆடை அணிய வசதியாக இருப்பதற்கு

(D) Make the shoulder deeper

தோள்பட்டையை ஆழமாக்குவதற்கு

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

55. What is the other name of French cuffs?

ப்ரெஞ்ச் கப் வகையின் மற்றொரு பெயர் என்ன?

(A) Barrel Cuff

பேர்டு கப்

(B) Single Cuff

சிங்கிள் கப்

☒ (C) Link Cuff

லிங் கப்

(D) Convertible Cuff

கன்வெர்டிபில் கப்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

56. Which one of the following is not a rolled cuff type?
கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த ஒன்று ரோல்டு கப் வகையின் கீழ் வராது?

(A) Single cuff
சிங்கிள் கப்

(B) Double cuff
டபுள் கப்

(C) Stitched cuff
ஸ்டிச்சிடு கப்

☒ (D) Link cuff
லிங் கப்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

57. Which type of sleeve is cut along with the bodies and has no separate cut at the armhole?
எந்த வகை கை அமைப்பு தனியாக வெட்டப்படாமல் உடல் அமைப்போடு சேர்ந்து அமைக்கப்படுகிறது?

(A) Set in sleeve
செட் இன் சிலீவ்

(B) Raglan sleeve
ரெகலான் சிலீவ்

☒ (C) Kimono sleeve
கிமோனோ சிலீவ்

(D) Dolman sleeve
டால்மன் சிலீவ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

58. Which among the following is a wide collar with long pointed ends in front?
பின்வருவனவற்றில் முன்னால் கூர்மையான முனைகளைக் கொண்ட அகலமான காலர் எது?

(A) Square collar
சதுர காலர்

(B) Peter pan collar
பீட்டர் பான் காலர்

(C) Sailor collar
செய்லர் காலர்

☒ (D) Puritan collar
பியூரிட்டன் காலர்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

59. Which of the following is not a type of collar?

கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த ஒன்று காலர் வகையின் கீழ் வராது?

(A) Peter pan collar
பீட்டர் பேன் காலர்

(B) Shawl collar
ஷால் காலர்

☒ (C) Reglan collar
ரெகலான் காலர்

(D) Mandarin collar
மேண்டரின் காலர்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

60. Which pocket type is finished with bias type or a small binding fabric?

எந்த வகை பாக்கெட் அமைப்பு பயாஸ் டைப் கொண்டும் சிறிய பைண்டிங் துணி கொண்டும் அமைக்கப்படுகிறது?

(A) Patch pocket
பேட்ச் பாக்கெட்

(B) Welt pocket
வெல்ட் பாக்கெட்

(C) Flap pocket
ப்ளாப் பாக்கெட்

☒ (D) Bound pocket
பவுண்ட் பாக்கெட்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

61. What type of fullness can be included in a pocket for increasing the volume of pocket to carry the accessories?

பாகங்கள் எடுத்துச் செல்ல பாக்கெட்டின் அளவை அதிகரிக்க, எந்த வகையான முழுமையை பாக்கெட்டில் சேர்க்கலாம்?

(A) Dart
டார்ட்

☒ (B) Pleat
மடிப்பு

(C) Tuck
டக்

(D) Frill
பிரில்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

62. A pocket opening should be sufficiently _____ to accommodate the hands and to prevent objects from falling out.

கைகளைப் பொருத்தவும், பொருட்கள் வெளியே விழாமல் தடுக்கவும் ஒரு பாக்கெட் திறப்பு _____ இருக்க வேண்டும்.

(A) Shallow

ஆழமற்றதாக

(B) Wide and shallow

அகலம் மற்றும் ஆழமற்றதாக

(C) Narrow and deep

குறுகிய மற்றும் ஆழமானதாக

☒ (D) Wide and deep

அகலமும் மற்றும் ஆழமும்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

63. In seam pockets are best suited for

தையல் பாக்கெட்டுகள் _____ க்கு மிகவும் பொருத்தமானவை

(A) Blazers

பிளேஸர்கள்

(B) T-shirts

டி-ஷர்ட்

☒ (C) Trousers

கால்சட்டை

(D) Shirts

சட்டைகள்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

64. The type of pockets will be attached to the outer surface of the garment is

ஆடையின் வெளிப்புறத்தில் எந்த வகையான பாக்கெட்டுகள் இணைக்கப்படும்?

(A) Welt pocket

வெல்ட் பாக்கெட்

(B) Hidden pocket

மறைக்கப்பட்ட பாக்கெட்

☒ (C) Patch pocket

பேட்ச் பாக்கெட்

(D) Inseam pocket

உட்பக்க சீம் பாக்கெட்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

65. Which one of the neck design is not falling under variation of three main shapes?

கழுத்து வகை டிசைன் வடிவமைப்பில் முக்கியமான மூன்று வகை கழுத்து அமைப்பின் கீழ் வராத ஒன்று யாது?

(A) Round shape
ரவுண்ட் வடிவம்

(B) Square shape
ஸ்கொயர் வடிவம்

☒ (C) Triangle shape
முக்கோண வடிவம்

(D) V- shape
V- வடிவம்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

66. _____ placket is typically seen on the sleeve openings of men's shirt.

_____ பிளாக்டெட் பொதுவாக ஆண்களின் சட்டையில் ஸ்லீவ் திறப்புகளில் காணப்படும்.

(A) Continuous bound
தொடர்ச்சியான மூடுபட்டை

(B) Zipper
ஜிப்பர்

☒ (C) Tailored
டெய்லர்ட்

(D) Bound and face
பவுண்ட் மற்றும் ஃபேஸ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

67. How many fly pieces are required to finish the placket with zipper in men's garment?

ஆண்கள் ஆடையில் ஜிப்பருடன் கூடிய பிளாக்டெட்டை முடிக்க எத்தனை ஃப்ளை பீஸ்கள் தேவை?

(A) 2

(B) 3

☒ (C) 4

(D) 6

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

68. _____ are finished openings constructed in order to make it easy to put on or take off a garment.

_____ என்பது ஒரு ஆடையை எளிதாக மூடுவதற்கு மற்றும் கழற்றுவதற்காக கட்டப்பட்ட பினிஷிங் திறப்புகள் ஆகும்.

(A) Pocket
பாக்கெட்

☒ (B) Placket
ப்ளாக்கெட்

(C) Collar
காலர்

(D) Facing
பேசிங்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

69. How does the cowl neckline is created in the garment?

ஆடையில் கௌல் நெக்லைன் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது?

(A) By including curved line
வளைந்த கோட்டைச் சேர்ப்பதன் மூலம்

(B) By using straps and ropes
பட்டைகள் மற்றும் கயிறுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்

☒ (C) By adding folds
மடிப்புகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம்

(D) By including cord to form casing
உறையை உருவாக்க தண்டு சேர்ப்பதன் மூலம்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

70. The another name of bateau neckline is

எந்த நெக்லைன் வகையை பேட்டியூ நெக்லைன் என்றழைக்கப்படுகிறது

(A) Scoop neckline
ஸ்கூப் நெக்லைன்

(B) Jewel neckline
ஜூவல் நெக்லைன்

☒ (C) Boat neckline
போட் நெக்லைன்

(D) Keyhole neckline
கீ ஹோல் நெக்லைன்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

71. What does the number 9 (nine) refer to in hand embroidery needle?

9 (ஒன்பது) என்ற எண் எந்த கை எம்பிராய்டரி ஊசிக்கு சொந்தமானது?

(A) Crewel
க்ரூவல்

(B) Chenille
செனில்லே

☒ (C) Betweens
இடைப்பட்ட ஊசி

(D) Beading
பீடிங் ஊசி

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

72. A stitch which is worked from left to right along two parallel lines is
இரண்டு இணையான கோடுகளில் இடமிருந்து வலமாக வேலை செய்யப்படும்
தையல் எது?

(A) Back stitch
பின்னோக்கிய தையல்

(B) Feather stitch
இறகுத் தையல்

☒ (C) Herringbone stitch
மீன்முள் தையல்

(D) Stem stitch
காம்புத் தையல்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

73. In Garment, small, slant stitches are commonly used on wrong side of the fabric

பொதுவாக, ஃபேப்ரிக் ராங் சைடில் காணப்படும் சிறிய சாய்வான தையல் என்ன?

(A) Basting
பாஸ்டிங்

☒ Hemming
ஹெம்மிங்

(C) Padding
பாடிங்

(D) Over casting
ஓவர் காஸ்டிங்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

74. The tip of embroidery needle specifically used for canvas should be?

கேன்வாஸ் துணிகளுக்கு பிரத்யேகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் எம்பிராய்டரி ஊசி எந்த முனையுடன் இருக்க வேண்டும்?

(A) Sharp point
கூர்மையான

(B) Medium to sharp point
நடுத்தரம் முதல் கூர்மையான

☒ Blunt point
மழுங்கிய

(D) Highly sharp point
மிகவும் கூர்மையான

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

75. _____ is a temporary stitch used for holding two or more layers of material together before the permanent stitches are made.

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடுக்குப் பொருட்களை ஒன்றாகப் பிடித்து, நிரந்தர தையல்கள் செய்வதற்கு முன்பு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தற்காலிக தையல் _____ ஆகும்.

☒ Basting
பேஸ்டிங்

(B) Stem stitch
காம்பு தையல்

(C) Chain stitch
சங்கிலி தையல்

(D) Herringbone stitch
மீன்முள் தையல்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

76. Among the given list of stitches, which one is a filling stitch?

கொடுக்கப்பட்ட தையல்களின் பட்டியலில், நிரப்பு தையல் வகை எது?

(A) Stem stitch

காம்புத் தையல்

(B) Back stitch

பின்னோக்கிய தையல்

(C) Running stitch

ஒட்டுத் தையல்

☒ (D) Satin stitch

சாட்டின் தையல்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

77. Medium length sharp pointed needles used for hand embroidery are called as

கை எம்பிராய்டரிக்கு பயன்படுத்தப்படும் நடுத்தர நீள கூர்மையான ஊசிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?

(A) Wedge shaped needle

கூர்மையான ஊசி

☒ (B) Crewel needle

க்ரூவல் ஊசி

(C) Chenille needle

செனில் ஊசி

(D) Tapestry needle

நாடா ஊசி

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

78. Which among the following stitch is used for creating gathering in fabric?

கீழ்க்கண்ட துணியில், துணியைச் சேர்க்கும் முறையை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தையல் எது?

(A) Herringbone stitch

மீன்முள் தையல்

(B) Blanket stitch

பிளாங்கெட் தையல்

(C) Stem stitch

காம்புத் தையல்

☒ (D) Running stitch

ரன்னிங் தையல்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

79. The pleat type which are turned towards the same direction when stitched in garment is

ஆடையில் தைக்கும்போது ஒரே திசையில் திருப்பப்படும் மடிப்பு வகை

(A) Box pleat

பெட்டி மடிப்பு

(B) Inverted box pleat

தலைகீழ் பெட்டி மடிப்பு

(C) Accordion pleat

அக்கார்டியன் மடிப்பு

☒ (D) Knife pleat

கத்தி மடிப்பு

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

80. When several rows of gathering are used for a decorative finish these are termed as?

அலங்கார பூச்சுக்காக பல வரிசை சேர்ப்புகள் பயன்படுத்தப்படும்போது, இவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?

(A) Gathering

கேதரிங்

(B) Tucks

டக்ஸ்

(C) Pleats

மடிப்புகள்

☒ (D) Shirring

ஷிரரிங்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

81. Which fabrics are best suited for making ruffles and frills?
ரஃபிள்ஸ் மற்றும் ஃப்ரில்ஸ் செய்ய எந்த துணி மிகவும் பொருத்தமானது?

- (A) Heavy denim and canvas
கனமான டெனிம் மற்றும் கேன்வாஸ்
- ☒ (B) Light weight and sheer fabrics
லேசான எடை மற்றும் மெல்லிய துணி
- (C) Thick wool and Fleece
கனமான உள்ளன் மற்றும் ஊசியொட்டி துணி
- (D) Quilted and foam - backed material
போர்வையிடப்பட்ட மற்றும் நுரை ஆதரவுள்ள பொருள்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

82. Which of the following ridged seam is used for the transparent and light weight fabrics?

பின்வருவனவற்றில் எந்த முகடு சீம் வெளிப்படையான மற்றும் குறைந்த எடை கொண்ட துணிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

- (A) Plain seam
பிளையின் சீம்
- ☒ (B) French seam
பிரெஞ்சு சீம்
- (C) Slot seam
துளை சீம்
- (D) Lapped seam
லாப்ட் சீம்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

83. The attachment which does not help to move or fold the fabric during the sewing operation

தையல் இயந்திரத்தில் வேலைச் சுழற்சியின் போது துணியை நகர்த்தவோ அல்லது மடிக்கவோ உதவி செய்யாத இணைப்பு

- | | |
|--|------------------------------------|
| (A) Guide
வழிகாட்டி | (B) Folder
மடிப்பு கருவி |
| (C) Feed dog
ஃபீட் டாக் | (D) Pressure bar
அழுத்தப் பட்டை |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

84. What is the primary purpose of a seam finish?

சீம் பினிஷ் செய்வதன் முதன்மையான நோக்கம் என்ன?

- (A) To add strength to the garment
ஆடைக்கு வலிமையை தருகிறது
- (B) To prevent the fabric from fraying
துணி விளிம்பு பிரிந்து வராமல் தடுப்பதற்கு
- (C) To create a decorative edge
துணி விளிம்பு அலங்காரப்படுத்த
- (D) To attach embellishment to the garment
ஆடைக்கு எம்பளிஷ்மண்ட் உருவாக
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

85. This attachment has a small funnel-like portion for folding and guiding the fabric

துணியை 'போல்ட்' செய்வதற்கும் 'கயிடு' செய்வதற்கும் இந்த வகையான அட்டாச்மென்டில் ஃபனல் போன்ற பகுதி காணப்படும்

- (A) Binder
பைன்டர்
- (B) Hemmer
ஹெம்மர்
- (C) Tucker
டக்கர்
- (D) Ruffler
ரஃப்லர்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

86. _____ is a bulky finish and is not suitable for deeply curved seams.

இவற்றில் எது பருமனான மற்றும் ஆழ்ந்த வளைவான தையல்களுக்கு ஏற்றதல்ல?

- (A) Edge stitched finish
ஓரம் தையல் பினிஷ்
- (B) Pinked finish
பிங்க் செய்யப்பட்ட பினிஷ்
- (C) Overcast finish
ஓவர்காஸ்ட் பினிஷ்
- (D) Herringbone finish
ஹெர்ரிங்போன் பினிஷ்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

87. How many classes of seams are divided based on British standard?

பிரிட்டிஷ் தரத்தின் அடிப்படையில் சீம்கள் எத்தனை வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன?

- (A) Six classes
ஆறு வகைகள்
- (B) Four classes
நான்கு வகைகள்
- (C) Eight classes
எட்டு வகைகள்
- (D) Seven classes
ஏழு வகைகள்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

88. In which of the following seam and bias binding is attached to both the seam edges?

பின்வரும் எந்த சீம் வகைகளில் சாதாரண தையல் மற்றும் பயாஸ் பைண்டிங்குகள் தையல் விளிம்புகளில் இணைக்கப்படுகிறது?

- (A) Herringbone finished seam
ஹெர்ரிங்போன் முடிக்கப்பட்ட சீம்
- (B) Overcast finish
ஓவர்காஸ்ட் முடிவு
- (C) Pinked finish
பிங்க் செய்யப்பட்ட ஓரம்
- ☒ (D) Bound seam finish
பவுண்ட் சீம் முடிவு
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

89. Which of the following fullness is used to shape the fabric to fit the body?

உடலுக்கு பொருத்தும் வகையில் துணியை வடிவமைக்க பின்வரும் எந்த முழுமை பயன்படுத்தப்படுகிறது?

- | | |
|--|------------------------|
| ☒ (A) Dart
டார்ட் | (B) Tuck
டக் |
| (C) Pleat
பிளீட் | (D) Gathers
கேதர்ஸ் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

90. Which type of pressure foot is used to stitch cording or stitch any seam that has more bulkiness on one side?

எந்த வகையான அழுத்தக் கால், கம்பி தையல் அல்லது ஒரு பக்கத்தில் அதிக ஒரு பருமன் உள்ள தையலைத் தைக்கப்பயன்படுகிறது?

(A) Button foot
பட்டன் பூட்

☒ (B) Zipper foot
ஜிப்பர் பூட்

(C) Hemming foot
ஹெம்மிங் பூட்

(D) Darning foot
டார்னிங் பூட்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

91. Sewing needles are made of

தையல் ஊசி _____ ஆல் தயாரிக்கப்படுகிறது.

(A) Copper-plated steel
செம்பு பூசப்பட்ட எஃகு (steel)

☒ (B) Nickel-plated steel
நிக்கல் பூசப்பட்ட எஃகு (steel)

(C) Lead-plated steel
ஈயம் (Lead) பூசப்பட்ட எஃகு (steel)

(D) Chromium plated steel
குரோமியம் பூசப்பட்ட எஃகு (steel)

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

92. The direction of warp yarn in the fabric is represented by _____ in sewing industry.

தையல் நிறுவனத்தில் துணியில் உள்ள வார்ப் நூல் செல்லும் திசையை _____ குறிக்கிறது.

(A) Grain of fabric
துணியின் க்ரெய்ன் லைன்

(B) Marker planning
மார்க்கர் பிளானிங்

(C) Colour mark
கலர் குறியீடு

(D) Type of weave
வீவின் (weave) ன் வகை

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

93. Which fabric have plain weave?

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பிளேன் துணி வகை?

(A) Muslin
மஷ்லின்

(B) Chiffon
சிப்பான்

(C) Denim
டெனிம்

(D) Gabardine
கபார்டின்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

94. Fabric Texture is mainly depends on

துணியின் டெக்ஸர் எதனைப் பொருத்தது

(A) Yarn type

நூல் வகை

(B) Weave type

வீவ் வகை

(C) Yarn type and Fabric finish type

நூல் மற்றும் ஃபினிஷ் வகை

☒ (D) Yarn type, Fabric type and Finish of Fabric

நூல், துணி மற்றும் ஃபினிஷ் வகை

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

95. Which of the following is correct according to Needle guard policy?

நீடில் காண்டு பாலிசியின் படி, கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரி?

☒ (A) Factory should maintain broken needle record book

ஃபேக்டரி உடைந்த ஊசிகளின் கோப்பை கண்காணிக்க வேண்டும்

(B) Operator can have spare needle

தைப்பவர் வேறு ஊசியை பயன்படுத்துதல்

(C) Needle size should be high

நீட்டிலின் லென்த் அதிகமாக இருக்க வேண்டும்

(D) Needle size should be low

நீட்டிலின் லென்த் குறைவாக இருக்க வேண்டும்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

96. Which of the following is secondary research?

இரண்டாம் தர ஆய்வு என்பது என்ன?

(A) Field research

கள ஆய்வு

(B) Focus group

ஃபோகஸ் குழு

(C) Market and Industry research report

மார்கெட் மற்றும் தொழிற்சாலை ஆராய்ச்சி ரிபோட்

(D) e-mail and interview survey

இ-மெயில் மற்றும் இன்டெர்வியூவ் சர்வே

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

97. Microscopes, pic glasses and home laundry mainly used in _____
Garment Analysis method.

கார்மெண்ட் பகுப்பாய்வின் எந்த ஆய்விற்கு மைக்ரோஸ்கோப், பிக் கிளாஸ் மற்றும் ஹோம் லாண்டரிங் தேவைப்படுகிறது

(A) Augmented Visual Inspection

ஆக்மென்ட்டு விசுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன்

(B) Visual Inspection

விசுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன்

(C) Laboratory Analysis

லேபாரட்டரி பாகுப்பாய்வு

(D) Standard high specialized testing

ஸ்பெஷலைஸ்டு டெஸ்டிங்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

98. Cross wise (or) widthwise grain are representing

குறுக்கு மற்றும் துணி அகலத்தில் இருக்கும் க்ரெய்ன் (grain) _____ ஐ குறிக்கிறது.

- (A) Weft yarn running parallel to selvedge
செல்வெட்டிக்கு இணையாக ஊடை நூல் செல்வதை குறிக்கிறது
- (B) Warp yarn running perpendicular to selvedge
செல்வெட்டிக்கு செங்குத்தாக பாவு நூல் செல்வதை குறிக்கிறது
- (C) Warp yarn running parallel to the selvedge
செல்வெட்டிக்கு இணையாக பாவு நூல் செல்வதை குறிக்கிறது
- ☒ (D) Weft yarn running perpendicular to the selvedge
செல்வெட்டிக்கு செங்குத்தாக ஊடை நூல் செல்வதை குறிக்கிறது
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

99. Standard testing method ASTM stands for

ASTM – விரிவாக்கம்

- ☒ (A) The American Society for Testing and Materials
அமெரிக்கன் சோசைட்டியின் டெஸ்டிங் மற்றும் மெட்டிரியல்
- (B) American Standard for Testing and Modernization
அமெரிக்கன் தர கோட்பாடு – டெஸ்டிங் மற்றும் மார்கெட்டிசேசன்
- (C) American Survey for Textile Marketing
அமெரிக்கன் சர்வே – டெக்ஸ்டைல் மார்கெட்டிங்
- (D) American Society for Textile Marketing
அமெரிக்கன் சோசைட்டி – டெக்ஸ்டைல் மார்கெட்டிங்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

100. The suitable needle point for button sewing machines

பட்டன் தைக்க ஏற்ற ஊசி வகை எது?

- (A) Heavy set points
ஹெவி செட் பாயின்ட் (முனை)
- (B) Ball points
பால் முனை
- (C) Round points
ரவுண்ட் முனை
- (D) Heavy ball point
ஹெவி பால் முனை
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

101. Which type of tool is used for drafting side shape of shirt?

எந்த வகை டூல் சைடு ஷேப்பை ட்ராப்டிங் செய்ய உதவுகிறது?

- (A) Hip curve
ஹிப் கர்வ்
- (B) Long rule
லாங் ரூலர்
- (C) T-square
T-ஸ்கோயர்
- (D) Card scale
கார்டு ஸ்கேல்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

102. Which tool is used to transfer pleats, darts markings from pattern to fabric?

பேட்டர்ன் தானிலிருந்து துணிக்கு பிளீட், டார்ட்டை மாற்ற உதவும் உபகரணம் எது?

- (A) Tracing wheel
டிரேஸிங் வீல்
- (B) Compass
காம்பஸ்
- (C) French curve
பிரென்ஞ் கர்வ்
- (D) Pins
பின் (Pin)
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

103. The functions of thimble is/are

தீம்பில் (thimble) என்ற பொருளின் வேலை

(1) Cover fingers

விரல்களை மூடி பாதுகாக்கிறது

(2) Ease the needle penetration in multiple fabric layer

ஊசியை பல அடுக்கான துணியில் ஊடுறுவ உதவுகிறது

(3) Protect the fabric grain

துணியின் கிரேய்ன் (grain) ஐ பாதுகாக்கிறது

(A) (1) only

(1) மட்டும்

(B) (2) and (3) only

(2) மற்றும் (3) மட்டும்

(C) (1) and (3) only

(1) மற்றும் (3) மட்டும்

☒ (D) (1) and (2) only

(1) மற்றும் (2) மட்டும்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

104. Pick the odd one out with respect to sanitization

சுத்தப்படுத்துதல் பொருத்தவரை பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுங்கள்

☒ (A) Removing dirt

குப்பையை (dirt) அகற்ற

(B) Killing bacteria

பாக்டீரியாவை அழிக்க

(C) Diluted chemicals used

நீர்த்த இரசாயனங்கள் பயன்படுகிறது

(D) Removed contagious microbes and Viruses

நோய் பரப்பும் மைக்ரோப் மற்றும் வைரஸை அகற்ற

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

105. Which of the following is not correct in first aid policy and procedures?

முதலுதவி கொள்கை மற்றும் செயல்முறையில் பின்வருவனவற்றில் எது தவறானது?

- (A) Display of authorised person trained to medicate
அங்கீகரிக்கப்பட்ட, பயிற்சிபெற்ற மருந்து கையாள தெரிந்த நபர்களின் விவரங்களை காட்சிப்படுத்துதல்
- ☒ (B) First aid box should be kept open
முதலுதவிப் பெட்டி திறந்திருக்க வேண்டும்
- (C) Supplies to the first aid box should be checked regularly
முதலுதவிப் பெட்டிக்கான பொருட்களை எப்போதும் வழங்க வேண்டும்
- (D) Expiry date of medicines should be verified
மருந்துகளின் காலாவதி (Expiry) தேதியை சரிபார்க்க வேண்டும்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

106. Identify the stain that is removed by washing with cold water and then applying boric acid

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கறையில் குளிர்ந்த நீரில் வாஷ் செய்து மற்றும் போரிக் ஆசிட் உபயோகித்து நீக்கப்படும் கறையை காண்க.

- | | |
|---|--|
| (A) Machine oil stain
மெஷின் எண்ணெய் கறை | (B) lipstick stain
லிப்ஸ்டிக் கறை |
| (C) milk stain
பால் கறை | ☒ (D) wine stain
வொயின் கறை |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

107. To remove oily stains like butter or ghee can be treated using

எண்ணெய் கறைகளான வெண்ணெய், நெய் போன்றவற்றை அகற்ற உபயோகிப்பது

(A) Ammonia
அமோனியா

(B) salts
உப்பு

✓ (C) white chalk powder
வெள்ளை சாக் தூள்

(D) bleach
ப்ளீச்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

108. Sweat stains can be removed using

வியர்வை கறைகள் நீக்க பயன்படுவது

(A) Bleach
ப்ளீச்

(B) Turpentine
டர்பன்டைன்

(C) Kerosene
கெரோசின்

✓ (D) Soap solution and pure water
சோப் சொலூசன் மற்றும் சுத்தமான தண்ணீர்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

109. Identify the process that is used after removing egg stain on woolen garments

கம்பளி ஆடைகளில் இருந்து முட்டையால் ஏற்பட்ட கறையை நீக்கிய பின் செய்யப்படும் ப்ராஸஸை கண்டுபிடிக்கவும்

(A) Soaking in cold water
குளிர்ந்த நீரில் ஊறவைக்க வேண்டும்

(B) Bleaching
ப்ளீச்சிங் செய்ய வேண்டும்

(C) Sprinkling lemon juice
லெமன் ஜூஸை தெளிக்க வேண்டும்

☒ (D) Ironing with wet cloth
ஈரமான துணியை உலன் மீது வைத்து அயர்ன் செய்ய வேண்டும்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

110. Match the following :

பொருத்துக :

- | | |
|---|--|
| (a) Water repellent
வாட்டர் ரிப்பல்லென்ட் | 1. Block liquid, water, allows perspiration to exit
திரவ நீரை தடுக்கிறது. வியர்வை வெளியே விடுகிறது |
| (b) Water proof
வாட்டர் ஃப்ரூப் | 2. Finishing that resists water, oil and dirt
தண்ணீர், எண்ணெய், அழுக்கு ஆகியவற்றை தடுக்கும் பினிஷிங் முறை |
| (c) Breathable water proof
ப்ரீதபிள் வாட்டர் ஃப்ரூப் | 3. Stops water going through
நீர் ஊடுருவலை தடுக்கிறது |
| (d) Easy-care
ஈஸி-கேர் | 4. Eases domestic handling of fabric
துணியின் வீட்டு பயன்பாட்டை எளிமையாக்குகிறது |

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|--|-----|-----|-----|-----|
| ☒ (A) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (B) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (C) | 3 | 2 | 4 | 1 |
| (D) | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | | | | |

111. The fabric is coated with fluroscent and phosphorescent to give

ப்ளூரஸன்ட் மற்றும் பாஸ்போரஸன்ட் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது

- | | |
|---|---|
| (A) Anti UV effect
ஆண்டி யூவி இஃபக்ட் | (B) Thermal effect
தெர்மல் இஃபக்ட் |
| ☒ (C) Reflecting effect
ரிப்ளெக்டிங் இஃபக்ட் | (D) Bi-stretch effect
பை-ஸ்டெரட்ச் இஃபக்ட் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

112. Multi-layer fabric is made by bonding

எதனை பாண்ட் செய்து மல்டிலேயர் துணிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன?

(A) Pigments

பிக்மென்ட்கள்



Two or more materials

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மெட்டீரியல்கள்

(C) Novelty yarns

நாவல்டி யார்ன்கள்

(D) Natural fibres

இயற்கை பைபர்கள்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

113. Symbols used in care labels were developed by

கேர் லேபில்களில் உபயோகப்படுத்தப்படும் குறியீடுகளை உருவாக்கிய நிறுவனம்

(A) WHO

உலக சுகாதார நிறுவனம்

(B) BIS

இந்திய தர அமைப்பு



GINTEX

ஜின்டெக்ஸ்

(D) ISO

சர்வதேச தர அமைப்பு

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

114. In care labeling system, a circle indicates

கேர் லேபளிங் சிஸ்டத்தில் வட்ட வடிவம் குறிப்பது

(A) Washing

வாஷிங்



Dry cleaning

ட்ரை க்ளீனிங்

(C) Ironing

அயர்னிங்

(D) Drying

ட்ரையிங்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

115. In fabric inspection, which of the following is used to know mark the defects

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில், பேப்ரிக் இன்ஸ்பெக்ஷனின் போது, அதிலுள்ள குறைகள் மற்றும் பிழைகளை அடையாளம் காண்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுவது எது?

- | | |
|--|---|
| (A) Tags
டேக்ஸ் | (B) Tapes
டேப்ஸ் |
| (C) Markings
மார்கிங்ஸ் | (D) Colour stickers
கலர் ஸ்டிக்கர்ஸ் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

116. Anti-UV fabric protects the skin from harmful UV rays using :

தோல் மீது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் UV கதிர்களை தடுக்க துணியில் சேர்க்கப்படும் செயலாக்கம்

- | |
|---|
| (A) Wax coating
வேக்ஸ் கோட்டிங் |
| (B) Special fibre treatment
ஸ்பெஷல் பைபர் ட்ரீட்மெண்ட் |
| (C) Double layers
டபுள் லேயர் |
| (D) Reflecting threads
ரிப்ளெக்டிங் த்தெரட் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை |

117. Identify which is NOT one of the eight dimensions of quality.

தரத்தின் எட்டு பரிணாமங்களில் ஒன்றல்லாதது எது?

(A) Durability

தீர்பிலிடி

(B) Serviceability

சர்வீசபிளிடி

(C) Aesthetics

ஏஸ்தடிக்ஸ்

☒ (D) Technology

டெக்னாலஜி

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

118. Identify the main purpose of inspection.

இன்ஸ்பெக்சன் செய்வதன் முக்கிய நோக்கத்தை கண்டுபிடி.

☒ (A) Examining and testing

ஆய்வு மற்றும் சோதனை செய்தல்

(B) Pricing

விலை நிர்ணயித்தல்

(C) Higher earnings

அதிக வருமானம்

(D) Fit for use

பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப பொருந்துதல்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

119. Find the correct sequence of quality control stages in the apparel production process

ஆடை தயாரிப்பு ப்ராசஸில் உள்ள க்வாலிட்டி கன்ட்ரோல் ஸ்டேஜினை வரிசைபடுத்துக.

(i) Inprocess quality control
இன் ப்ராஸஸ் க்வாலிட்டி கன்ட்ரோல்

(ii) Final quality control
பைனல் க்குவாலிட்டி கன்ட்ரோல்

(iii) Raw material quality control
ரா மெட்டீரியல் க்குவாலிட்டி கன்ட்ரோல்

(A) (i), (ii), (iii) (B) (iii), (ii), (i)

☒ (iii), (i), (ii) (D) (ii), (iii), (i)

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

120. If the length of the weft yarn that is pulled mistakenly into the shed during weaving

வீவிங் செய்யும் பொழுது தவறுதலாக வெப்ட் யார்ன் நீளமாக ஷெட்டிற்குள் இழுக்கப்பட்டால் அது அழைக்கப்படும் விதம் :

☒ Lashing-in (B) Temple marks
லாஷிங்-இன் டெம்பிள் மார்க்ஸ்

(C) Box marks (D) Floats
பாக்ஸ் மார்க்ஸ் ப்ளோட்ஸ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

121. In this method of inspection, lots are checked randomly.

இந்த வகையான இன்ஸ்பெக்ஷனில், 'லாட்'கள் தொடர்பின்றி திட்டமில்லாமல் செக் செய்யப்படுகின்றன.

(A) Arbitrary sampling
ஆர்பிட்ரரி சாம்ப்ளிங்

(B) Acceptance sampling
அக்சப்டென்ஸ் சாம்ப்ளிங்

☒ (C) Spot checking
ஸ்பாட் செக்கிங்

(D) 100% inspection
100% இன்ஸ்பெக்ஷன்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

122. Choose from below, which type of inspection is done using glass table and tube lights

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவையில் இருந்து, எந்த வகையான இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்ணாடி டேபிள் மற்றும் ட்யூப் லைட் கொண்டு செய்யப்படுகிறது என்பதை கண்டறிக.

(A) In process inspection
இன் ப்ராஸஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன்

☒ (B) Fabric inspection
பாப்ரிக் இன்ஸ்பெக்ஷன்

(C) Final inspection
பைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன்

(D) Sewing inspection
சூயிங் இன்ஸ்பெக்ஷன்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

123. In which of the following system, if a fabric idl contains more than 40 points per 100 sq. yards, it is considered as rejected

100 ஸ்கொயர் யார்டு துணி ரோலிற்கு 40 பாயின்டிற்கு மேல் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், எவ்வகையான சிஸ்டத்தில் அது நிராகரிக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது

- | | |
|--|--|
| (A) 40 point system
40 பாயின்ட் சிஸ்டம் | (B) 10 point system
10 பாயின்ட் சிஸ்டம் |
| (C) 100 point system
100 பாயின்ட் சிஸ்டம் | ✓(D) 4 point system
4 பாயின்ட் சிஸ்டம் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

124. Choose from below, the inspection process in which the measurements of the garments are checked

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராஸஸில், எவற்றில் ஆடையின் அளவீடுகள் சரிபார்க்கப்படுகின்றன?

- | | |
|--|------------------------------------|
| (A) In-process
இன்-ப்ராஸஸ் | (B) Raw material
ரா மெட்டீரியல் |
| ✓(C) Final
பைனல் | (D) Fabric
பேப்ரிக் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

125. Care labels give information for

கேர் லேபிள் வழங்கும் தகவல்

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (A) Manufacturing process
உற்பத்தி செயல்முறை | (B) Storage location
சேமிப்பு இடம் |
| ✓(C) Proper maintenance
சரியான பராமரிப்பு | (D) Fabric design
துணி வடிவமைப்பு |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

126. The outer curve of this collar is far more compared to neck edge of the dress

காலரின் வெளிப்புற ஓரம், கழுத்து பகுதியின் அளவைவிட அதிகமாக இருக்கும் காலர் வகை

- (A) ☒ Swinging collar
ஸ்விங்கிங் காலர்
- (C) Roll collar
ரோல் காலர்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

- (B) Peterpan collar
பீட்டர் பேன் காலர்
- (D) Cutaway collar
கட் அவே காலர்

127. This small sleeve just covers the top of arm, but does not continue under it

கையின் மேற்பகுதியை மட்டும் கவர் செய்யும் சிறிய ஸ்லிவ் வகை

- (A) ☒ Cape sleeve
கேப் ஸ்லிவ்
- (C) Puff sleeve
பப் ஸ்லிவ்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

- (B) Plain sleeve
பிளைன் ஸ்லிவ்
- (D) Raglan sleeve
ரேக்லான் ஸ்லிவ்

128. Silk tweed fabric is best suitable for

‘சில்க் டிவிடு’ துணியைப் பயன்படுத்த ஏற்ற உடை

- (A) blouse
பிளாவுஸ்
- (C) night wear
நைட் வேர்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

- (B) ☒ jacket and vests
ஜாக்கெட் மற்றும் வெஸ்ட்
- (D) gown
கவுன்

129. Sheer and strong silk or silk like clothing fabric that often comes with dull, creped surface

மங்கலான, க்ரேப் மேற்பரப்புடன் காணப்படும் ஒளி ஊடுறுவும் மற்றும் வலுவான பட்டு அல்லது பட்டு போன்ற துணி ரகம்

(A) Felt
ஃபேல்ட்

(B) Georgette
ஜியோஜெர்ட்

(C) Denim
டெனிம்

(D) Polar fleece
போலார் ஃபிளிஸ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

130. Which type of collar is best suitable for children's garment?

எந்த வகை காலர் குழந்தைகள் ஆடைகளுக்கு நன்கு பொருந்தக்கூடியதாகும்?

(A) Peterpan
பீட்டர் பேன்

(B) Stand
ஸ்டேன்ட்

(C) Shawl
ஷால்

(D) Turtle
டிராட்டில்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

131. Four darts are taken around the apex of bust in blouse

பிளாஸில் மார்புக்கான வடிவம் பெற நான்கு பக்கங்களிலிருந்தும் டாட் செய்யப்படும் நோக்கம்

(A) Nice fit
நைஸ் பிட்

(B) Fullness
ஃபுல்நெஸ்

(C) Maintain shape
வடிவத்தை தக்கவைக்க

(D) Comfort fit
கம்போட் பிட்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

132. The blouse design suitable for prominent best
ப்ராமினன்ட் பஸ்ட் உள்ளவருக்கு ஏற்ற பிளாவுஸ் டிஸைன்

(A) Katori
கட்டோரி

(B) Plain
பிளேன்

(C) Choli
சோலி

(D) Halter
ஹால்டர்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

133. Anarkali designed with multiple flare sections arranged one above other is called
அடுக்கடுக்கான துண்டுகள் மூலம் பிளார் உருவாக்கப்படும் அனார்கலி

(A) Panel Anarkali
பேனல் அனார்கலி

(B) Layered Anarkali
லேயர்டு அனார்கலி

(C) Circular Anarkali
சர்குலர் அனார்கலி

(D) Umbrella Anarkali
அம்பர்லா (குடை வடிவ)

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

134. Umbrella cut Anarkali has
குறை வடிவ அனார்கலியின் அமைப்பு

(A) No flare
பிளார் இல்லாது

(B) Minimum volume
குறைவான பருமன் பெற

(C) Maximum flare
அதிகப்படியான பிளார் பெற

(D) Slits
ஸ்லிட் அமைய

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

135. Peplum tops suits which type of body shapes

பெப்பிளம் பிளாவுஸ் எந்த வகை உடலமைப்புக்கு சரியாக இருக்கும்.

(A) Apple
ஆப்பிள்

(B) Triangle
முக்கோணம்

(C) Inverted triangle
இன்வர்ட்டு முக்கோணம்

☒ (D) Hourglass
ஹவர் கிளாஸ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

136. One piece nightwear with full front open is also known as

ஒன் பீஸ் மற்றும் முழுவதும் முன்பக்க திறப்புடன் கொண்ட இரவு உடை.

(A) Chemise
சிம்மிஸ்

(B) Pyjama
பைஜாமா

☒ (C) House coat
ஹவுஸ் கோட்

(D) Shorts skirt
குட்டை பாவாடை

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

137. Name the traditional blouse has waist yoke at the bottom

கீழ் பகுதியில் மட்டும் யோக் பகுதி உள்ள பாரம்பரிய பிளாவுஸின் பெயர்.

(A) Choli blouse
சோலி பிளாவுஸ்

☒ (B) Saree blouse
சேலை பிளாவுஸ்

(C) Plain blouse
பிளைன் பிளாவுஸ்

(D) Katori blouse
கட்டோரி பிளாவுஸ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

138. The standard blouse length from shoulder to waist is

பிளாவுஸின் அடிப்படையான நீள அளவு என்ன?

(A) 20"

(B) 14"

(C) 10"

(D) 18"

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

139. Sheer plain weave fabric made of cotton fibres. It is used to make blouse and dress.

நறநறவென பிளேன் வீவால் காட்டன் நூல் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் துணி. இது பிளாவுஸ் தைக்க உகந்தது.

(A) Voile
வாயில்

(B) Poplin
பாப்லின்

(C) Mat
மேட்

(D) Pique
பீக்கு

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

140. Which part of the Kameez gives the A - line shape?

கமிஷின் எந்த பாகம் A -வடிவ அமைப்பை கொடுக்கும்?

(A) Sleeve

கை

(B) Armhole

ஆர்ப்ஹோல்

☒ (C) Gradually widen towards the hem

ஹெம் நோக்கி படிப்படியாக விரியும் பகுதி

(D) Neckline

கழுத்து வடிவம்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

141. It is cut on bias material to get nice fit below knee :

துணியை பையாஸ் முறையில் கட் செய்து மூட்டு பகுதிக்கு கீழ் நல்ல டைட் பிட் கொடுக்கப்படும் உடை.

☒ (A) Chudidar

சுடிதார்

(B) Kameez

கமிஷ்

(C) Salwar

சல்வார்

(D) Pyjama

பைஜாமா

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

142. The Extra Length in chudidar is provided for

தேவைக்கு அதிகமான கால் நீளம் எதற்காக சுடிதாருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது.

(A) Hemline stitch
ஹேம்லைன் தைக்க

☒ (B) Gather effect
கேதர் எபெக்ட்

(C) Adjustment
சரி செய்து கொள்ள

(D) Decorative border
பட்டை அலங்காரத்திற்கு

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

143. Kameez sleeves are drafted using :

கமிஷின் கை எவ்வாறு டிராப்ட் செய்யப்படும்

(A) Straight line
ஸ்ட்ரைட் லைன் மூலம்

☒ (B) Armhole curve
ஆர்ம்ஹோல் கர்வு மூலம்

(C) Princess seam
பிரின்ஸஸ் சீம் மூலம்

(D) Bias cut
பையாஸ் கட் மூலம்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

144. What is the distinguishing feature of a chudidar compared to regular salwar?

சல்வார் மற்றும் சுடிதார் ஆகியவற்றுக்குள் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

(A) Elastic waistband

ஏலாஷ்டிக் இடுப்பு பட்டை

(B) More gathers

அதிகமான கேதர்கள்

☒ (C) Tight fitting with extra length

டைட்டான மற்றும் அதிக நீளம் கொண்ட ஃபிட்டிங்

(D) Longer pockets

நீளமான பாக்கெட்ஸ்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

145. Chudidar waistband is usually fastened with

சுடிதாரின் இடுப்புப்பட்டையில் பயன்படுத்தும் பாஸ்ட்னர்

(A) Buttoned

பட்டன்

☒ (B) Braw string (cloth tape)

கிளாட் டேப்பை

(C) Hooked

ஹூக் கட்ட

(D) Zip closure

ஜிப் மூடல்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

146. Darning is used to

டார்னிங் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(A) Remove stains

கறை நீக்க

☒ (B) Repair holes by re-weaving thread

கிழிந்த ஓட்டைகளை நெய்தல் மூலம் சரிசெய்ய

(C) Sew seams

இணைப்புதையல் ஏற்படுத்த

(D) Attach a patch

பேட்ச் இணைப்பு செய்ய

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

147. In patches attachment, which type of sewing machine stitch is preferred to neaten all around raw edges?

பேட்ச் இணைப்பில் எந்த ஒரு தையல் இயந்திரம் வகை எல்லா விளிம்புகளையும் முழுமையாக தைக்க உதவுகிறது.

☒ (A) Zig Zag machine stitch

ஜிக்-ஜாக் தையல் இயந்திரம்

(B) Interlock machine stitch

இண்டர்லாக் தையல் இயந்திரம்

(C) Lockstitch machine stitch

லாக்ஸ்டிச் தையல் இயந்திரம்

(D) Bar tach machine stitch

பார்-டாக் தையல் இயந்திரம்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

148. Which one of the stitch is irrelevant for mending by saving?

கீழ்க்கண்ட முறையில் எந்த ஒன்று தையல் முறையில் மெண்டிங் செய்வதில் தொடர்பில்லாதது?

(A) Running stitch
ரன்னிங் தையல்

(B) Back stitch
பேக் தையல்

(C) Lazy - daisy stitch
லேஜி-டெய்ஸி தையல்

(D) Slip stitch
சிலிப் தையல்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

149. Which one of the statement is not correct with Darning stitch?

கீழ்க்கண்ட கூறுகளில் எது டார்னிங் தையலுடன் தொடர்பில்லாதது?

(A) Stitches are worked back and forth
தையல் முன்னும் பின்னுமாக மேற்கொள்வது

(B) Can be worked various patterns (Parallel or twill)
வெவ்வேறு பேட்டர்கன்களில் தையல் மேற்கொள்வது

(C) Can be used for joining Garment components
இது கார்மெண்டின் மற்ற பாகங்களை இணைக்க பயன்படுகிறது

(D) Can be done by hand or machine using thread and a needle
இது கை மற்றும் மெஷின் மூலம் நூல் மற்றும் ஊசி கொண்டு செய்யப்படுகிறது

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

150. Between darning and patching, which retains more original fabric?

டார்னிங் மற்றும் பேட்சிங் மூலம் கிழிந்த துணியை சரிசெய்யும் முறையில் எது உண்மையான துணியை போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும்

(A) Patching

பேட்சிங்

☒ (B) Darning

டார்னிங்

(C) Over-patching only

மேலே செய்யப்படும் பேட்சிங் மட்டும்

(D) Patching and Darning

பேட்சிங் மற்றும் டார்னிங்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

151. Which type of machine is preferred for darning?

எந்த வகை மெஷின் டார்னிங் செய்ய பயன்படுகிறது ?

(A) Feed off-Arm machine

பீடு-ஆப்-ஆம் மெஷின்

(B) Button sewing machine

பட்டன் சீவிங் மெஷின்

☒ (C) Zig - Zag machine

சிக்-ஜாக் மெஷின்

(D) Chain stitch machine

செயின் ஸ்டிச் மெஷின்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

152. Fusible patching fails to be permanent because

ப்யூசிபிள் பேட்சிங் ஆடைகளில் நிரந்தரமாக இருப்பதில்லை ஏனெனில்.

- (A) ☒ Adhesive can breakdown in washing
அதிலுள்ள பசை துவைக்கும் போது உடைந்துவிடும்
- (B) Only used in high-end gowns
ஹை எண்ட் கவுனில் பயன்படுத்துவதால்
- (C) It is sewn over
இது மேலே தைக்கப்படுவதால்
- (D) It is time - consuming
இது அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

153. When using Ribbon as trim, they are usually attached :

ரிப்பன் வகையை ட்ரிம் ஆக பயன்படுத்தும் பொழுது எந்த இடத்தில் வைத்து இணைக்கப்படுகிறது ?

- (A) Via snaps
ஸ்நாப்ஸ் மூலம்
- (B) With glue only
பசையின் மூலம்
- (C) ☒ At the seam line
தையல் வரிகளின் மேல்
- (D) At the collar part
காலர் பகுதியில்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

154. A decorative trim used to edge seams

ஆடை விளிம்புகளில் அலங்காரத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் ட்ரிம் வகை.

(A) Piping
பைப்பிங்

(B) Motif
மோட்டிப்

(C) Hook and Eye
ஹீக் மற்றும் ஐ

(D) Sequins
சீக்வின்ஸ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

155. Which type of trimming is mostly preferred for decorative edging?

எந்த வகை ட்ரிம் விளிம்பு அலங்காரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(A) Hook
ஹீக்

(B) Snap Eye
சினாப் ஐ

(C) Button
பட்டன்

(D) Ribbon
ரிப்பன்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

156. Which one of the following is not a zipper type?

எந்த ஒன்று கீழ்க்கண்டவைகளில் ஜிப்பர் வகை சாராதது?

(A) Shank
ஷாங்க்

(B) Ladder
லேடர்

(C) Open End
ஓப்பன் எண்ட்

(D) Invisible
இன்விசிபிள்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

157. _____ trimming is primarily functional for opening and closing of Garments.

எந்த வகை ட்ரிம்மிங் முதன்மையாக ஆடைகளை திறப்பதற்கும் மற்றும் மூடுவதற்கும் பயன்படுகிறது?

(A) Sequin
சீக்வின்

(B) Beads
பீட்ஸ்

☒ (C) Zipper
ஜிப்பர்

(D) Tassels
டசல்ஸ்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

158. Loop or fabric button holes are best for :

லூப் அல்லது துணி மூடிய பட்டன் ஹோல் வகை எந்த வகை ஆடைக்கு பொருந்தும்.

(A) Evening gowns
ஈவினிங் கவுன்

(B) Leather jackets
லெதர் ஜாக்கெட்

☒ (C) Knitwear
நிட்வேர்

(D) Denim
டெனிம்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

159. The type of stitch in Hand - Sewn button holes.

இந்த வகை தையல் பட்டன்கோல் கையால் உருவாக்கப்படப்படுகிறது.

(A) Stem stitch
ஸ்டெம் தையல்

☒ (B) Blanket stitches
ப்ளாங்கெட் தையல்

(C) French knot
ப்ரெஞ்ச் முடிச்சு

(D) Back stitch
பேக் ஸ்டிச்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

160. In three key placements for Button holes which one of the placement is not considered?

கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த இடம் ஆடைகளில் பட்டன் அமைப்பை ஏற்படுத்த தோர்ந்தெடுப்பது இல்லை?

(A) Neck

கழுத்துப் பகுதி

(B) The fullest part of the Bust

பஸ்ட் பகுதியின் முழுவதும்

(C) Waist

இடுப்பு

☒ (D) Shoulder

தோள்பட்டை

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

161. For knitted Garment construction, which type of stitch is preferred for Banding.

பின்னலாடை துணியை கொண்ட ஆடை வடிவமைப்பு உற்பத்தியில் எந்த வகை தையலை கொண்டு பேண்டிங் அமைப்பு உருவாக்க பயன்படுகிறது?

(A) Chain stitch

செயின் தையல்

(B) Lock stitch

லாக் தையல்

(C) Overlock stitch

ஓவர்லாக் தையல்

☒ (D) Flatlock stitch

ப்ளாட்லாக் தையல்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

162. Provide the difference between a facing and a lining?

பேசிங் மற்றும் லைனிங் இரண்டிற்கும் என்ன வேறுபாடு என்று கண்டுபிடி?

(A) Facing adds volume: lining reduces weight

பேசிங் வால்யூம் (volume) அதிகரிக்க, லைனிங் எடை குறைப்பு

(B) Lining is for decoration : facing is structural

லைனிங் அலங்காரப்படுத்த: பேசிங் ஸ்ட்ரக்ச்சரல் அமைப்பு உருவாக

(C) There is no difference

இரண்டிற்கும் வேறுபாடு இல்லை

☒ (D) Facing finishes edges: lining covers the interior

பேசிங் விளிம்பை முடுவதற்கும் : லைனிங் உள் பகுதியை மறைப்பதற்கும்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

163. Recall the primary difference between facing and binding?

பேசிங் மற்றும் பைண்டிங் இவையிரண்டிற்குமான முதன்மையான வேறுபாடு எது என்று கண்டுபிடி.

(A) Binding is thicker than facing

பைண்டிங் பருமனாக இருக்கும் பேசிங்கை விட

(B) Facing is only used on hems

பேசிங் ஹெம் செய்ய மட்டும் பயன்படுகிறது

(C) Binding is only decorative

பைண்டிங் அலங்காரப்படுத்த மட்டும் பயன்படுகிறது

☒ (D) Binding is sewn separately to cover the edge, while facing is shaped to the edge

பைண்டிங் விளிம்பு துணியை வேறு துணிகொண்டு கவர் செய்யவும் பேசிங் விளிம்பை வடிவமைக்கவும்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

164. Why is bias-cut fabric used in piping?

பயாஸ் கட் துணியானது பைப்பிங் அமைப்பதில் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

- ☒ (A) It helps the piping conform to curves
பைப்பிங் ஆனது வளைவுப் பகுதிகளில் பயன்படுத்த
- (B) It makes the piping stronger
பைப்பிங்கை வலிமையாக மாற்ற
- (C) It adds a decorative element
பைப்பிங் அலங்காரப்படுத்த
- (D) It is not used in piping
இது பைப்பிங்கிற்கு பயன்படுத்துவதில்லை
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

165. Which of the following type of piping is used with Decorative stitching or other trims?

கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த வகை பைப்பிங் (piping) அமைப்பு அலங்கார தையல் மற்றும் ட்ரிம்ஸ் கொண்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- | | |
|---|---|
| (A) Single piping
சிங்கிள் பைப்பிங் | (B) Double piping
டபுள் பைப்பிங் |
| ☒ (C) Embellished piping
எம்பளிஷ்டு பைப்பிங் | (D) Multiple piping
மல்டிபுல் பைப்பிங் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

166. Bias facing is generally preferred for :

பாயாஸ் பேசிங் (Bias facing) பொதுவாக எதற்காக தேர்வு செய்யப்படுகிறது?

- ☒ (A) Curved edges
வளைவு விளிம்பு உருவாக்க
- (B) Heavy wool
எடை அதிகமான கம்பளி
- (C) Trousers hem
ட்ரவுசர் ஹெம்
- (D) Square corners
ஸ்கொயர் விளிம்பு மூலை (corner)
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

167. Which of the following places one generally preferred for banding in garments?

எந்த கார்மெண்ட் பகுதிகளில் பொதுவாக பேண்டிங் தேர்வு செய்யப்படுகிறது?

- (A) Hem only
ஹெம் மட்டும்
- (B) Side seams
சைடு சீம்
- ☒ (C) Neckline, Armhole, waist bands
கழுத்துப் பகுதி, ஆம்கோல், இடுப்பு பட்டி
- (D) Pockets only
பாக்கெட் மட்டும்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

168. What is the reason for stitching in the middle of wide casing with double elastic?

எந்த காரணத்திற்காக அகலமான கேசிங் அமைப்பின் இரண்டு எலாஸ்டிக் பயன்படுத்துவதில் நடுப்பகுதியில் தையல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது?

- (A) To reduce cost
விலை குறைப்புக்காக
- (B) To improve decoration
அலங்காரத்தை அதிகப்படுத்த
- ☒ (C) To prevent the Elastic from twisting
எலாஸ்டிக் சுழலாமல் இருப்பதற்கு
- (D) To secure the casing
கேசிங் அமைப்பை பலபடுத்த
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

169. Which casing is used in baby garments?

எந்த வகை கேசிங் குழந்தைகளின் ஆடைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

- (A) Casing with canvas
கேசிங் கேன்வாஸ் கொண்டது
- ☒ (B) Casing with Elastic
கேசிங் எலாஸ்டிக் கொண்டது
- (C) Casing with banding
கேசிங் பேண்டிங் கொண்டது
- (D) Casing with Piping
கேசிங் பைப்பிங் கொண்டது
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

170. Which is used to finish the raw edges, (finish) It fully turnout the fabric on the wrong side of the garments?

கீழ்க்கண்டவைகளில் எந்த வகை பினிஷ் வேலை துணியின் விளிம்பை முழுவதுமாக தைத்து துணியின் பின்பக்கம் கொண்டு சென்று அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறது?

- | | |
|--|-------------------------|
| (A) Piping
பைப்பிங் | (B) Banding
பேண்டிங் |
| ☒ (C) Facing
பேசிங் | (D) Binding
பைண்டிங் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

171. Identify the Primary purpose of a casing in garment construction

கார்மெண்ட் உற்பத்தியில் கேசிங் அமைப்பு எதற்கு முதன்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது?

- (A) To create a decorative edge
அலங்கார விளிம்பு ஏற்படுத்த
- ☒ (B) To enclose a drawstring or elastic for shaping
எலாஸ்டிக் மற்றும் ட்ராசிஸ்ரிங் உள்ளீடு செய்ய
- (C) To reinforce a seam
சீம்களை வலிமைப்படுத்த
- (D) To add bulk to a garment
கார்மெண்ட்ஐ பருமனாக மாற்ற
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

172. How is an Applied casing created?

அப்ளைடு கேசிங் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது?

- (A) Folding the garment fabric over itself
கார்மெண்ட் விளிம்புகளை மடிந்து உருவாக்கப்படுகிறது
- ☒ (B) Stitching a separate strip of fabric to the garment
வேறு துணி கொண்டு கார்மெண்டில் இணைத்து உருவாக்கப்படுகிறது
- (C) Using interfacing
இண்டர்பேசிங் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது
- (D) Cutting away extra fabric
அதிகப்படியான துணி வெளியில் வெட்டப்படுகிறது
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

173. Identify the disadvantage of self casing in garment construction?

கார்மெண்ட் உற்பத்தி செய்வதில் செல்ப் கேசிங் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமை என்ன என்று கண்டுபிடி.

- (A) too expensive to make
அதிக செலவு ஆகிறது
- (B) often require special threads
விசேஷமான நூல்கள் தேவைப்படுகிறது
- ☒ (C) may add bulk to the garment edge
கார்மெண்ட் நூல்களை பருமனாக மாற்ற
- (D) do not hold elastic securely
இது எலாஸ்டிக்கை சரியாக பிடிப்பதில்லை
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

174. Square corner technique is

ஸ்கையர் கார்னர் (Square corner) டெக்னிக் என்பது

- (A) 90° fold
90° மடிப்பு
- (B) Diagonal fold
டையகனல் மடிப்பு
- (C) Rounded bias
ரவுண்ட்டு பயாஸ்
- (D) Rolled fold
ரோல்டு மடிப்பு
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

175. What technique is used for a sharp pointed corner on a collar or cuff?

ஷார்ப் பாயிண்ட்டு கார்னர் காலர் மற்றும் கப்-களில் எந்த வகை டெக்னிக் கொண்டு உருவாக்குகிறார்கள்?

- (A) Mitering
மியுட்ரிங்
- (B) Notching
நாட்சிங்
- (C) Gathering
கேதரிங்
- (D) Clipping
கிளிப்பிங்
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

176. Bias binding in rounded corners provides

வளைவு ஓரங்களில் (rounded corner) பயாஸ் துணிகள் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது?

- (A) Decorative effect
அலங்கார வகை செய்ய
- (B) Added Bulk
பருமன் மற்றும் பெரிதாக்க
- (C) Smooth curve
சரியான வளைவு ஏற்படுத்த
- (D) Extra strength
அதிக வலு சேர்க்க
- (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

177. Which type of hem is invisible from the Right side of the Garment?

எந்த வகை ஹெம் துணிகளின் மேற்பரப்பில் பார்ப்பதற்கு தெரியாத வகையில் இருக்கும்

☒ (A) Blind hem
ப்ளைண்ட் ஹெம்

(B) Facing hem
பேசிங் ஹெம்

(C) Rolled hem
ரோல்டு ஹெம்

(D) Single Fold hem
சிங்கிள் போல்டு ஹெம்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

178. What is the purpose of a hem?

எதற்காக ஆடைவடிவமைப்பில் ஹெம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

☒ (A) To finish the raw edges of Fabric preventing fraying and adding durability

துணிகளில் ஓரங்களை மடித்து அடித்த மற்றும் ஓரங்கள் பிரியாமல் இருக்க வலிமையாக இருக்க

(B) To add fullness to a garment
கார்மெண்டுகளில் புல்னஸ் கொண்டு வர

(C) To create a seam
சீம் வகைகளை துணிகளில் கொண்டு வர

(D) To create a decorative border on a garment
ஆடை ஓரங்களில் அலங்காரப்படுத்துவதற்கு

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

179. In which style of garment construction the faced hem is preferred?

எந்த வகை ஆடை வடிவமைப்பதற்கு ஃபேசுட் ஹெம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(A) T-Shirt

டி-சர்ட்

☒ (B) Tailored jackets

டெய்லர் ஜாக்கெட்

(C) Knit dresses

நிட் டிரெஸ்

(D) Sports shorts

ஸ்போர்ட்ஸ் ஷார்ட்ஸ்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

180. Which type of hem is most suitable for knit fabrics due to its flexibility?

பின்னலாடை துணிகளின் வளைவுத் தன்மைக்கு ஏற்ற ஹெம் வகை எது?

☒ (A) Serged hem

செர்ஜிடு ஹெம்

(B) Blind hem

ப்ளைண்ட் ஹெம்

(C) Faced hem

பேசுட் ஹெம்

(D) Rolled hem

ரோல்டு ஹெம்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

181. The treadle sewing machine and its parts

கால் மிதி தையல் மெஷின் முக்கிய பாகங்கள் :

(i) Head

ஹெட்

(ii) Bed

பெட்

(iii) Stand

ஸ்டேன்ட்

(A) (i), (ii) and (iii) only
(i), (ii) மற்றும் (iii)

(B) (i) only
(i) மட்டும்

(C) (iii) only
(iii) மட்டும்

(D) (ii) only
(ii) மட்டும்

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

182. _____ used to protect the needle from the excessive friction

_____ ஊசியை அதிக உராய்விலிருந்து பாதுகாக்கிறது

(A) Groove
க்ரூவ் (Groove)

(B) Eye
கண்

(C) Ball shaft
உருளை சாஃப்ட் (Shaft)

(D) Shank
ஷாங்க் (Shank)

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

183. Three Thread over lock machine has

3 நூல் ஓவர் லாக் _____ பெற்றிருக்கும்

(A) ✓ 1 needle 2 loopers
1 ஊசி 2 லூப்பர்

(B) 2 needle 1 loopers
2 ஊசி 1 லூப்பர்

(C) 3 loopers
3 லூப்பர்

(D) 2 loopers without needle
2 லூப்பர் மட்டும் ஊசி இருக்காது

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

184. How many needles and loopers are present in 4-thread over lock machine respectively?

4 நூல் ஓவர் லாக் இயந்திரத்தில் எத்தனை ஊசி மற்றும் லூப்பர்கள் முறையே இருக்கும்?

(A) ✓ 2 and 2

(B) 3 and 1

2 மற்றும் 2

3 மற்றும் 1

(C) 1 and 3

(D) 0 and 4

1 மற்றும் 3

0 மற்றும் 4

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

185. In a 4 thread overlock machine, which of the following form chain stitch?

4 நூல் ஓவர் லாக் இயந்திரத்தில், எது செயின் தையலை உருவாக்கும்?

(A) Right needle and upper looper

வலது ஊசி மற்றும் மேல் லூப்பர்

(B) Left needle and upper looper

இடது ஊசி மற்றும் மேல் லூப்பர்

☒ (C) Left needle and lower looper

இடது ஊசி மற்றும் கீழ் லூப்பர்

(D) Right needle and lower looper

வலது ஊசி மற்றும் கீழ் லூப்பர்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

186. The advanced type of any stitching machine has

மேம்பட்ட தையல் இயந்திரத்தில் இருக்கும்

(1) Automatic thread control

தானியங்கி நூல் கட்டுப்பாடு

(2) Back stitching facility

பின்னோக்கு தையல் செய்ய முடியும்

(3) Manual lubrication system

கையினால் மசகு இடும் அமைப்பு

(4) Computerized stitch control facility

கணினியின் மூலம் தையலை கட்டுப்படுத்தலாம்

(A) 2 and 4 only

2 மற்றும் 4 மட்டும்

(B) 1, 3 and 4 only

1, 3 மற்றும் 4 மட்டும்

(C) 1, 2 and 3 only

1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்

☒ (D) 1, 2 and 4 only

1, 2 மற்றும் 4 மட்டும்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

187. Straight button hole are used for _____ type garments

_____ வகை ஆடை வடிவமைக்க நேரான பட்டன் ஓட்டை உதவுகிறது

(A) Jackets

ஜாக்கெட்

(B) over coats

ஓவர் கோட்

☒ (C) shirt

சட்டை

(D) trousers

டிரௌஸர்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

188. Bar tacking machine mainly used for

பார் டேக்கிங் இயந்திரம் _____ க்காக பயன்படுகிறது

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (A) Arm hole
ஆர்ம் ஹோல் | (B) Hemming
ஹெம்மிங் |
| ☒ (C) Securing edge
ஓரங்களை செக்கியூரிங் செய்ய | (D) Yoke finishing
யோக் ஃபினிஷிங் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

189. Puckering is caused by

பக்கரிங் உருவாக காரணம் _____

- | | |
|---|---|
| (1) In appropriate needle selection
தையல் ஊசி சரியாக தேர்வு செய்யாதது | |
| (2) Improper fabric colour selection
கலர் தவறான துணியை தேர்ந்தெடுத்தல் | |
| (3) Improper sewing thread tension
தவறான நூல் தேர்ந்தெடுத்தல் | |
| (4) Wrong sewing thread shade
தவறான நூலின் கலர் | |
| (A) 2 and 4 only
2 மற்றும் 4 மட்டும் | ☒ (B) 1 and 3 only
1 மற்றும் 3 மட்டும் |
| (C) 1, 2, 4 only
1, 2, 4 மட்டும் | (D) 1 and 4 only
1 மற்றும் 4 மட்டும் |
| (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை | |

190. How often should you clean the lint and dust from your sewing machine?

எப்பொழுதெல்லாம், லின்ட் மற்றும் டஸ்ட் இல்லாமல் இருக்க தையல் மெஷினை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்

(A) Once a month

மாதம் ஒரு முறை

(B) Only when the machine stops working

மெஷின் வேலை தடைபடும்போது

(C) After every use/weekly

ஒவ்வொரு முறை மெஷினை பயன்படுத்தும் போது/வாரம்

(D) Once a year

வருடம் ஒரு முறை

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

191. Pressure foot is mainly used for

அழுத்தம் பூட் (Pressure foot) பொதுவாக _____ க்கு பயன்படுகிறது

(A) Holds the fabric firmly

துணியை இறுக்கமாக பிடிக்க

(B) Feed the fabric

துணியை செலுத்த

(C) Create pressure in bobbin

பாபினில் அழுத்தம் உருவாக்க

(D) Vary the stitch length

தையல் நீளத்தை மாற்ற

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

192. For sewing finer fabric using finer thread, the needle should be
மெல்லிய நூல் கொண்டு மெல்லிய துணியை தைக்கும் போது, ஊசி தேர்வானது

(A) Coarser

பருத்த ஊசி (Coarser)

☒ (B) Finer

மெல்லிய ஊசி (Finer)

(C) Highly Thicker

அதிக தடிமன் உள்ள ஊசி

(D) Have very high length

அதிக நீளமான ஊசி

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

193. For heavy fabric, the stitch density is

மொத்தமான பருமனான துணிக்கு தையல் அடர்த்தி

☒ (A) Long stitch range from 8 to 10 SPI

நீளமான தையல் 8 முதல் 10 SPI வரை

(B) Long stitch range from 20 to 30 SPI

நீளமான தையல் 20 முதல் 30 SPI வரை

(C) Short stitch range from 15 to 25 stitch/cm

குறுகிய தையல் 15 முதல் 25 தையல்/செ.மீ

(D) Long stitch range from 8 to 10 stitch/cm

நீளமான தையல் 8 முதல் 10 தையல்/செ.மீ

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

194. If the needle is too fine for the given thread and upper tension of yarn is high, what will happen

கொடுக்கப்பட்ட நூலிற்கு தகாத மெல்லிய ஊசி இருந்த நூலின் மேல் இழுவிசை அதிகமானால் என்ன நடக்கும்?

(A) Uneven stitch length
சீரற்ற தையல் நீளம்

(B) Lower thread breaking
கீழே உள்ள நூல் அறுந்துவிடும்

(C) Upper thread breaking
மேலே உள்ள நூல் அறுந்துவிடும்

(D) Puckering
பக்கரிங் (Puckering)

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

195. The cutter blade width in button hole machine normally in the range of

பட்டன் ஓட்டையிடும் இயந்திரத்தில் கட்டர் (cutter) கத்தியின் அகலம் எவ்வளவு இருக்கும்

(A) 8 mm to 32 mm

(B) 8 cm to 32 cm

(C) 8 inch to 32 inch

(D) 4 cm to 8 cm

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

196. The stitches formed in over lock machine belongs to _____ stitch class

ஓவர் லாக் இயந்திரத்தில் உருவாகும் தையலின் வகை

(A) 500

(B) 300

(C) 200

(D) 100

(E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை

197. The height of the feed dog in over lock machine mainly depends on

ஓவர் லாக் இயந்திரத்தில் பீட் டாக் (feed dog)-ன் உயரம் _____ ஐ பொறுத்து அமைகிறது

(A) Needle size

ஊசியின் அளவு

(B) Sewing thread count

தையல் நூலின் எண்



Fabric thickness

துணியின் தடிமன்

(D) Stitch type

தையல் வகை

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

198. The thread consumption ratio between needle and looper thread in chain stitch is equal to

செயின் தையலில் ஊசி நூலுக்கும் லூப்பர் நூலுக்குமான விகிதம்

(A) 1 : 1

(B) 1 : 2



1 : 3

(D) 1 : 5

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

199. 3 thread over lock (or) 5 thread over lock stitch is mainly used for

_____ 3 நூல் ஓவர் லாக் மற்றும் 5 நூல் ஓவர் லாக் பொதுவாக _____ க்காக பயன்படுத்தப்படும்

(A) Hemming

ஹெம்மிங்

(B) Shoulder attachment

தோல் பகுதி இணைத்தல்



Armhole finish

ஆரம் ஹோல் இணைத்தல்

(D) Darts

டார்ட்

(E) Answer not known

விடை தெரியவில்லை

200. Blind stitch machine produce _____ stitch

ஃபிளைண்ட் தையல் இயந்திரம் _____ தையலை உருவாக்குகிறது

- (A) Invisible stitch
இன்விசிபிள் தையல்
 - (B) Lock stitch
லாக் தையல்
 - (C) Satin stitch
சேடின் தையல்
 - (D) Loop and guide thread stitch
லூப் மற்றும் கெய்டு நூல் தையல்
 - (E) Answer not known
விடை தெரியவில்லை
-