

**DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)****Name of the Test:**

Survey Department Test - Deputy Inspector of Survey and Land Records Test - Paper - I (Without Books)

005

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

**IMPORTANT INSTRUCTIONS****OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

**Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.**

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.  
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark  
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
3. In case of doubt, English version is the Final.  
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.  
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின, சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:  
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
  - a) One question will be displayed on the screen at a time.  
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
  - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

1. Classification changes approved files to be entered in this register.  
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வகைப்பாடு மாறுதல் கோப்புகள் பதியவேண்டிய பதிவேடு?
- (A) RTR register  
ஆர்டிஆர் பதிவேடு
- (B) 8A register  
8ஏ பதிவேடு
- (C) Register No.4  
வருவாய் பதிவேடு எண். 4
- (D) Register No.7  
வருவாய் பதிவேடு எண். 7
2. 9(2) Issuing authority departmental officer is  
9(2) நோட்டீஸ் வழங்கப்படும் துறை அதிகாரி
- (A) Revenue Divisional Officer  
வருவாய் கோட்டாட்சியர்
- (B) Village Administrative Officer  
கிராம நிர்வாக அலுவலர்
- (C) Survey Officials  
நில அளவை அதிகாரிகள்
- (D) Requisition Department  
கேட்பு துறை
3. 15(2) Notice  
15(2) நோட்டீஸ்
- (A) Rate calculation notice of missing stones  
காணாமல் போன கற்களுக்கான தொகை நிர்ணயம் செய்தல்
- (B) Information notice of sub division work  
பட்டா மாறுதல் அளவீடு பணிக்கான தகவல் நோட்டீஸ்
- (C) Information notice of F-line point out work  
அத்துமால் அளவீடு பணிக்கான தகவல் நோட்டீஸ்
- (D) Information notice Renewal of missing stones to Ryotes  
காணாமல் போன கற்களை புதுப்பித்தல் தொடர்பாக ரயத்துக்களுக்கு வழங்கப்படும் நோட்டீஸ்
4. Area limitation of house site assignment within corporation limits.  
மாநகராட்சி பகுதியில் வீட்டுமனை ஒப்படை வழங்குவதற்கான அதிகபட்ச பரப்பு
- (A) 300 Sq.feet  
300 சதுர அடி
- (B) 3 cents  
3 சென்ட்
- (C) 2.5 cents  
2.5 சென்ட்
- (D) 1 cent  
1 சென்ட்

5. The officer who is empowered to issue the new sub-division number in Tamil Nilam patta transfer file is  
தமிழ்நிலம் பட்டா மாறுதல் மென்பொருளில் புதிய உட்பிரிவு எண் வழங்கும் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர்
- (A) Firka Surveyor  
குறுவட்ட அளவார்
- (B) Land Record Draftsman  
நில ஆவண வரையாளர்
- (C) Deputy Inspector of Survey  
வட்ட துணை ஆய்வாளர்
- (D) Senior Draftsman  
முதுநிலை வரையாளர்
6. Revenue Register No.5  
வருவாய் பதிவேடு எண். 5
- (A) Land Assignment Register  
நில ஒப்படை பதிவேடு
- (B) Relinquishment Register  
உரிமை விடல் பதிவேடு
- (C) Stone Renewal Register  
கல் புதுப்பித்தல் பதிவேடு
- (D) Collection Register  
வசூல் பதிவேடு
7. Paimash sketch measurements by  
பைமாஷ் வரைபடத்தின் அளவீடு
- (A) By links measurement  
லிங்ஸ் அளவில் வரையப்பட்டிருக்கும்
- (B) Feet measurement  
அடி அளவில் வரையப்பட்டிருக்கும்
- (C) No sketches of Paimash No  
பைமாஷ் எண்ணிற்கு வரைபடம் கிடையாது
- (D) Metric measurement  
மீட்டர் அளவு
8. Permanent advance amount liability officer  
நிலையான முன்பணம் பொறுப்பு அலுவலர்
- (A) Assistant Director of Survey  
உதவி இயக்குநர் நில அளவை
- (B) District Collector  
மாவட்ட ஆட்சியர்
- (C) Regional Deputy Director  
மண்டல துணை இயக்குநர்
- (D) Director of Survey and Settlement  
இயக்குநர் நில அளவை

9. The Empowered office of Government Land Correction  
அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர்

- (A) Revenue Divisional Officer  
வருவாய் கோட்டாட்சியர்
- (B) District Revenue Officer  
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
- (C) Collector  
மாவட்ட ஆட்சியர்
- (D) Assistant Director of Survey  
உதவி இயக்குநர் நில அளவை

10. CSM(A) Head of Account officer  
சி.எஸ்.எம்(அ) தலைப்பு அலுவலர்

- (A) District collector  
மாவட்ட ஆட்சியர்
- (B) Assistant Director of Survey  
உதவி இயக்குநர் நில அளவை
- (C) Additional Director of Survey  
கூடுதல் இயக்குநர் நில அளவை
- (D) Revenue Divisional Officer  
வருவாய் கோட்டாட்சியர்

11. Register for Assignment No.  
ஒப்படை இனங்கள் வருவாய் பதிவேடு எண்.

- (A) No.5 Register  
5ம் எண் பதிவேடு
- (B) 6(1) Register  
6(1) பதிவேடு
- (C) No.7 Register  
7ம் எண் பதிவேடு
- (D) No.4 Register  
4ம் எண் பதிவேடு

12. Minimum measurement of a public usage Detail should be measure as a prompoke sub division.  
ஒரு பொது பயன்பாட்டிற்கான விளக்கி தனிபுறம்போக்கு உட்பிரிவாக அளவீடு செய்ய குறைந்தபட்ச அகலம் என்ன.

- (A) 2 Meter  
2 மீட்டர்
- (B) 21 Meter  
21 மீட்டர்
- (C) 4 Meter  
4 மீட்டர்
- (D) 100 Meter  
100 மீட்டர்

13. Which is the Starting month & completion month of Stone Inspection?  
கல் பராமரிப்பு பணி ஆரம்பிக்கும் மாதம் மற்றும் முடிக்கும் மாதம்?

- (A) January to December  
ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை
- (B) July to June  
ஜூலை முதல் ஜூன் வரை
- (C) April to March  
ஏப்ரல் முதல் மார்ச் வரை
- (D) March to February  
மார்ச் முதல் பிப்ரவரி வரை

14. What is the Value of Triangle?

முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் மொத்த மதிப்பு?

(A) 45 degree  
45 டிகிரி

(B) 90 degree  
90 டிகிரி

(C) 180 degree  
180 டிகிரி

(D) 360 degree  
360 டிகிரி

15. Form I

படிவம் I என்பது

(A) Stone Renewal List  
கல் புதுப்பித்தல் பட்டியல்

(B) Encroachments Form  
ஆக்கிரமிப்பு படிவம்

(C) Stone Stake List Form  
கல் இருப்பு விபர படிவம்

(D) Missing stone notice  
காணாமல் போன கற்களுக்கு வழங்கப்படும் படிவம்

16. 1923, S & B act section VIII division (22).

1923-ம் வருடத்திய நிலஅளவை எல்லை சட்டம் VIII-ன் பிரிவு (22).

(A) Final Notification  
இறுதி விளம்பரம்

(B) Empower to remove the trees and jungle for disturbance of Survey work  
எந்த இடத்திலும் அளவு பணி செய்ய தடையாக உள்ள மரம் செடிகளை அகற்ற அதிகாரம்

(C) Empower to Survey work in Prompoke Lands  
புறம்போக்கு நிலத்தில் அளவீடு செய்யும் அதிகாரம்

(D) To enter the Forest limit  
வன எல்லைக்குள் செல்லும் அதிகாரம்

17. The name of the First Land Survey work inaugurated Officer in India.

இந்தியாவில் முதன் முதல் நிலஅளவைப் பணி ஆரம்பித்த அலுவலரின் பெயர்.

(A) Sur Everest  
சர். எவரெஸ்ட்

(B) Robert Clive  
ராபர்ட் கிளைவ்

(C) Sur Lampton  
சர். லாம்ப்டன்

(D) Asah  
ஆஷ்

18. Area of Open Block in Town Survey.

நகர அளவை திறந்தவெளி பிளாக்குகள் அமைக்கப்படும் பரப்பு.

- (A) 64 hectare  
64 ஹெக்டேர்
- (B) 16 hectare  
16 ஹெக்டேர்
- (C) 32 hectare  
32 ஹெக்டேர்
- (D) 8 hectare  
8 ஹெக்டேர்

19. Previous classification of Boothan Lands.

பூமிதான நிலங்களின் முந்தைய வகைப்பாடு.

- (A) Govt. Prompoke Lands  
அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள்
- (B) Private Patta Lands  
தனியார் பட்டா நிலங்கள்
- (C) Govt. Tharisu Lands  
அரசு தரிசு நிலங்கள்
- (D) Meichal Tharisu Lands  
மேய்ச்சல் தரிசு நிலங்கள்

20. The easiest method of Survey Work.

மிக எளிதான துல்லியமான அளவீடு முறை.

- (A) Simple triangle system  
சிறுமுக்கோண முறை
- (B) Punganur System  
புங்கனூர் முறை
- (C) Minor circuit system  
சிறு சுற்று முறை
- (D) D & O System  
முக்கோணம் மற்றும் குத்தளவு முறை

21. National Land Survey Day.

தேசிய நில அளவை தினம்.

- (A) January First  
ஜனவரி 1
- (C) April 10<sup>th</sup>  
ஏப்ரல் 10
- (B) March 10<sup>th</sup>  
மார்ச் 10
- (D) March 8<sup>th</sup>  
மார்ச் 8

22. 8A Closer type.

8A கோப்பு முடிவான தன்மை.

- (A) L.Dis  
ஓராண்டு முடிவு
- (B) R.Dis  
நிலையான முடிவு
- (C) K.Dis  
முன்றாண்டு முடிவு
- (D) T.Dis  
பத்தாண்டு முடிவு

23. Usage of Railway D Class Field.

இரயில்வே D வகுப்பு நிலத்தின் பயன்பாடு.

(A) Railway main track

பிரதான ரயில்பாதை

(B) Railway Instrument usage

ரயில்வே உபகரணங்களின் பயன்பாடு

(C) Railway feeder Road

இரயில்வே நிலையத்திற்கான இணைப்பு சாலை

(D) Railway double track

இரயில்வே இரட்டை பாதை

24. UTM.

யூ டி எம்.

(A) Universal Transist Mercator

யுனிவர்சல் டிரான்ஸிஸ்ட் மெர்கேடர்

(B) Universal Transverse Mercator

யுனிவர்சல் டிரான்ஸ்வர்ஸ் மெர்கேடர்

(C) Un Transfer Measurement

அன் டிரான்ஸ்பெர் மெஸர்மென்ட்

(D) Utilised Transmitter Mercator

யூட்டலைஸ்டு டிரான்ஸ்மிட்டர் மெர்கேடர்

25. Tamilnadu location in UTM Zone Map.

யுடிஎம் மண்டல வரைபடத்தில் தமிழ்நாடு உள்ள பகுதி.

(A) 47, 48

(B) 54, 56

(C) 43, 44P

(D) 49P, 50P

26. WGS 84

WGS 84

(A) World Grand System 84

வேர்ல்ட் கிராண்ட் சிஸ்டம், 84

(B) World Geodetic System 1984

வேர்ல்ட் ஜியோடெடிக் சிஸ்டம், 1984

(C) World Geo Map System 1984

வேர்ல்டு ஜியோ மேப் சிஸ்டம், 1984

(D) Wide Geo System 1984

வைடு ஜியோசிஸ்டம் 1984

27. GCP  
GCP

- (A) Geo control point  
ஜியோ கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்
- (C) Ground control point  
கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்

- (B) Geodetic Control Point  
ஜியோடெடிக் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்
- (D) Ground connection point  
கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் பாயிண்ட்

28. MSL  
MSL

- (A) Main Sea Level  
மெயின் ஸீ லெவல்
- (C) Maximum Sea Level  
மேக்ஸிமம் ஸீ லெவல்

- (B) Mean Sea Level  
மீன் ஸீ லெவல்
- (D) Minimum Sea Level  
மினிமம் ஸீ லெவல்

29. CSM(B)  
CSM(B)

- (A) Cast of Survey Measurement  
காஸ்ட் ஆப் சர்வே மெஸர்மெண்ட்
- (B) Calculation of Survey Measurement  
கால்குலேஷன் ஆப் சர்வே மெஸர்மெண்ட்
- (C) Cast of Survey Mark  
காஸ்ட் ஆப் சர்வே மார்க்
- (D) Connection of Survey Measurement  
கனெக்ஷன் ஆப் சர்வே மெஸர்மெண்ட்

30. Should not to be Change the boundary in Resurvey.  
மறுநிலை அளவையில் மாற்றக்கூடாத எல்லைகள்.

- (A) Sub division Boundary  
உட்பிரிவு எல்லைகள்
- (B) Field Boundary  
புல எல்லைகள்
- (C) Village Boundary and Promboke Boundary  
கிராம எல்லை மற்றும் புறம்போக்கு எல்லைகள்
- (D) Kandam Boundary  
கண்டம் எல்லைகள்



31. Urban LR Correction work G.O.

நகர அளவை நில பதிவேடு கணினி திருத்தம் தொடர்பான அரசு ஆணை.

(A) G.O. No. 103/21  
அ.ஆ.எண். 103/21

(B) G.O. No. 212/22  
அ.ஆ.எண். 212/22

(C) G.O. No. 612/21  
அ.ஆ.எண். 612/21

(D) G.O. No. 143/19  
அ.ஆ.எண். 143/19

32. Link measurement convert to metre 612 links + \_\_\_\_\_ multiply with 2.

612 லிங்ஸ் அளவிற்கு மெட்ரிக் அளவாக மாற்ற எத்தனை லிங்கல் \_\_\_\_\_ கூட்டி 2ஆல் பெருக்க வேண்டும்.

(A) +2 Links  
+2 லிங்கல்

(B) +3 Links  
+3 லிங்கல்

(C) +4 Links  
+4 லிங்கல்

(D) +5 Links  
+5 லிங்கல்

33. Hectare to Acre conversion multiply with.

ஹெக்டாரிலிருந்து ஏக்கர் பரப்பிற்கு பெருக்க வேண்டிய அளவு.

(A) 2.50

(B) 2.47

(C) 2.471

(D) 2.40

34. GT station.

G.T. ஸ்டேசன்.

(A) Grand Trunk station  
கிரான்ட் டிரங்க் ஸ்டேசன்

(B) Great Trigonometrical station  
கிரேட் டிரிக்னோ மெட்ரிக் கல் ஸ்டேசன்

(C) Great Theodolite station  
கிரேட் தியோடோலைட் ஸ்டேசன்

(D) Ground Triangle station  
கிரவுன்ட் டிரைஆங்கல் ஸ்டேசன்

35. D & O System.

D & O முறை.

- (A) Distance and offset system  
டிஸ்டன்ஸ் மற்றும் ஆப்செட் சிஸ்டம்
- (B) Diagonal and operation system  
டையக்னல் மற்றும் ஆப்ரேசன் சிஸ்டம்
- (C) Diagonal and offset system  
டயகினல் மற்றும் ஆப்செட் சிஸ்டம்
- (D) Direct offset system  
டைரக்ட் ஆப்செட் திட்டம்

36. In maintenance the Deputy inspector of Survey should obtain the extract of the original survey angles and distance for the missing village trijunction station from  
ஒரு வட்ட துணை ஆய்வாளர் பராமரிப்பு பணியின் போது ஒரு கிராமத்தில் காணாமல் போன முச்சந்தி நிலையத்தின் கோணம் மற்றும் அளவுகளை \_\_\_\_\_ அலுவலகத்தில் இருந்து பெறமுடியும்.

- (A) Taluk office  
வட்ட அலுவலகம்
- (B)  Central Survey Office  
மத்திய நில அளவை அலுவலகம்
- (C) Register office  
பதிவாளர் அலுவலகம்
- (D) Head office of the district  
மாவட்ட தலைமை அலுவலகம்

37. Write the abbreviation of "GIS".

"GIS" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன.

- (A) Geometric information system  
ஜியோ மெட்ரிக் தகவல் அமைப்பு
- (B) Geographic information system  
ஜியோ கிராபிக் தகவல் அமைப்பு
- (C) Geodetic information system  
ஜியோடிடிக் தகவல் அமைப்பு
- (D) Ground information system  
கிரவுண்ட் தகவல் அமைப்பு

38. The meaning of "Cadastral Survey" is.  
கடாஸ்ட்ரல் சர்வே என்பதன் பொருள்.
- (A) Preparing Marine Map  
கடல் சார்ந்த வரைபடம் தயாரித்தல்
- (B) Preparing Aeronautical Map  
ஏரோ நாட்டிகல் வரைபடம் தயாரித்தல்
- (C) Preparing land revenue collection and records maintenance  
நில வருவாய் வசூலிப்பு மற்றும் ஆவண பராமரிப்பு
- (D) Preparing of Population Map  
மக்கள் தொகை வரைபடம் தயாரித்தல்
39. The G.T Survey was started in which of the following places?  
G.T. சர்வே பின்வரும் எந்த இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது?
- (A) St.Thomos mount, Madras  
புனித தாமஸ் மவுண்ட், சென்னை
- (B) St.Thomos mount, Vellore  
புனித தாமஸ் மவுண்ட், வேலூர்
- (C) St.George Fort, Madras  
புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, சென்னை
- (D) St.George Fort, Trichy  
புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, திருச்சி
40. Write the abbreviation of "DOP".  
"DOP" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன.
- (A) Dilution of precision  
டைல்யூசன் ஆப் பிரிசின்
- (B) Different of precision  
டிப்ரண்ட் ஆப் பிரிசின்
- (C) Distance of precision  
டிஸ்டன்ஸ் ஆப் பிரிசின்
- (D) Divider of precision  
டிவைடர் ஆப் பிரிசின்

41. Write the Abbreviation fo RTCM.

RTCM- ன் விரிவாக்கம் என்ன.

- (A) Radio tactical commission for maritime service  
ரேடியோ டேக்டிகல் கமிஷன் (கடல் சார்ந்த பணிகளுக்காக)
- (B) Radio technical commission for maritime service  
கடல் சார்ந்த பணிகளுக்கான ரேடியோ தொழில்நுட்ப கமிஷன்
- (C) Radar technology commission for maritime service  
கடல் சார்ந்த பணிகளுக்கான ரேடார் தொழில்நுட்ப கமிஷன்
- (D) Radar technique commission for maritime service  
கடல் சார் பணிகளுக்கான ரேடார் நுட்ப கமிஷன்

42. Write the abbreviation of "RINEX FORMAT".

"RINEX FORMAT" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன.

- (A) Relieve independent exchange format  
ரிலீவ் இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு பார்மெட்
- (B) Reduced independent exchange format  
ரெடிஸ்ட்டு இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு பார்மெட்
- (C) Reprieve independent exchange format  
ரெப்ரீப் இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு பார்மெட்
- (D) Receiver independent exchange format  
ரிசீவர் இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு பார்மெட்

43. Write the abbreviation of "MLM".

"MLM" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன.

- (A) Mingle line measurement  
மிங்கிள் லைன் அளவீடு
- (B) Missing line measurement  
மிஸ்ஸிங் லைன் அளவீடு
- (C) Meagre line measurement  
மெக்கர் லைன் அளவீடு
- (D) Mines line measurement  
மைன்ஸ் லைன் அளவீடு

44. Write the abbreviation of "EGM-96".

"EGM-96" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன.

- (A) End geoid model 1996  
என்ட் ஜியாய்டு மாடல் 1996
- (B) Earth geoid model 1996  
எர்த் ஜியாய்டு மாடல் 1996
- (C) Efficient geoid model 1996  
எப்பிசியன்ட் ஜியாய்டு மாடல் 1996
- (D) Effective geoid model 1996  
எபக்டிவ் ஜியாய்டு மாடல் 1996

45. Write the abbreviation of "RDM".

"RDM" என்பதன் விரிவாக்கம்.

(A) renewal distance measurement  
ரினிவல் தூர விரிவாக்கம்

(B) review distance measurement  
ரிவியூ தூர அளவு

(C) repeat distance measurement  
ரிபீட் தூர அளவு

(D) remote distance measurement  
ரிமோட் தூர அளவு

46. Shape is preserved in \_\_\_\_\_ projection.

கீழ்க்கண்ட எந்த Projection -ல் Shape பாதுகாக்கப்படுகிறது

(A) Conical  
கோனிக்கல்

(B) Polygonal  
பாலிகானல்

(C) Conformal  
கன்பார்மல்

(D) Cubical  
க்யூபிகல்

47. Write the abbreviations of "REM".

"REM" என்பதன் விரிவாக்கம்.

(A) Remote Elevation Measurement  
ரிமோட் எலிவேஸன் மெசர்மென்ட்

(B) Report Elevation Measurement  
ரிபோட் எலிவேஸன் மெசர்மென்ட்

(C) Repeat Elevation Measurement  
ரிபீட் எலிவேஸன் மெசர்மென்ட்

(D) Record Elevation Measurement  
ரிகார்டு எலிவேஸன் மெசர்மென்ட்

48. How many links in a 20 metre chain?

20 மீட்டர் சங்கிலியில் எத்தனை லிங்க்ஸ்கள் உள்ளது?

(A) 100

(B) 150

(C) 200

(D) 225

49. Write the abbreviation of 'CPU'.

CPU என்பதன் விரிவாக்கம்.

(A) Central Primary Unit  
சென்ட்ரல் பிரைமரி யூனிட்

(B) Central Principal Unit  
சென்ட்ரல் பிரின்பிபல் யூனிட்

(C) Central Product Unit  
சென்ட்ரல் பிராடக்ட் யூனிட்

(D) Central Processing Unit  
சென்ட்ரல் பிராசஸிங் யூனிட்

50. The size of the 'A' stone is

'A' கல்லின் அளவு

(A) 90 × 22.5 × 22.5 cm.

90 × 22.5 × 22.5 செ.மீ

(B) 90 × 15 × 15 cm.

90 × 15 × 15 செ.மீ

(C) 60 × 25 × 25 cm.

60 × 25 × 25 செ.மீ

(D) 60 × 15 × 15 cm.

60 × 15 × 15 செ.மீ

51. The competent authority for scrutinizing of sub-division record in taluk office is

வட்ட அலுவலகங்களில் உட்பிரிவு ஆவணங்களை கூராய்வு செய்யும் பணிக்கு அதிகாரம் படைத்த அலுவலர்

(A) Senior Draughtsman/Land Records Draughtsman

முதுநிலை வரைவாளர்/நில ஆவண வரைவாளர்

(B) Maintenance Firka Surveyor

பராமரிப்பு நில அளவர்

(C) Deputy Inspector of Survey

துணை தலைமை அளவர்

(D) Tahsildar

வட்டாட்சியர்

52. The cost of stone value should be collected from the

கல் கிரையம் யாரிடமிருந்து வசூல் செய்யப்படுகிறது?

(A) Registered Holder of the field

பதிவு செய்யப்பட்ட நில உரிமையாளர்

(B) Surveyor

நில அளவர்

(C) Revenue Tahsildar

வருவாய் வட்டாட்சியர்

(D) Assistant Director of Survey

நில அளவை உதவி இயக்குநர்

53. The prompt entry of all changes in the boundaries of Town survey fields and Important Topographical details are made in Revenue maps by

நகரளவை வருவாய் வரைபடத்தில் புல எல்லைகளில் சரியான எல்லை மாறுதல்களையும் முக்கிய விளக்கிகளையும் பதிவு செய்பவர்

(A) Maintenance Field Surveyor

பராமரிப்பு நில அளவர்

(B) Town sub Inspector of Survey

நகர சார் நில ஆய்வாளர்

(C) Deputy Inspector of Survey

துணை தலைமை அளவர்

(D) Draftsman

வரைவாளர்

54. Appeals against the 9(2) notice should be applied within  
9(2) நோட்டீஸ் சார்வு செய்த பிறகு எத்தனை நாட்களுக்குள் மேல் முறையீடு செய்ய வேண்டும்
- (A) 40 days  
40 நாட்கள்
- (B) 50 days  
50 நாட்கள்
- (C) 90 days  
90 நாட்கள்
- (D) 120 days  
120 நாட்கள்
55. The competent authority for the correction of traverse Records is  
டிராவர்ஸ் ஆவணங்களில் திருத்தங்கள் செய்ய அதிகாரம் படைத்த அலுவலர்
- (A) Joint Direct Survey  
நில அளவை இணை இயக்குநர்
- (B) Joint Director of Survey (records)  
நில அளவை இணை இயக்குநர் (ஆவணங்கள்)
- (C) Regional Deputy Director  
மண்டல துணை இயக்குநர்
- (D) Technical officer  
தொழில் நுட்ப மேலாளர்
56. Finalization of a survey of a portion was noticed under section 13 in Gazette  
ஒரு பகுதியை நில அளவை செய்யும் 13-வது விளம்பரம் எந்த அரசிதழில் வெளியிடப்பட வேண்டும்
- (A) District Gazette  
மாவட்ட அரசிதழில்
- (B) Tamil Nadu Gazette  
தமிழ்நாடு அரசிதழில்
- (C) Taluk Gazette  
வட்ட அரசிதழில்
- (D) Central Government Gazette  
மத்திய அரசிதழில்
57. The following is not GPS technique  
கீழ்க்கண்ட எது ஒன்று GPS தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது அல்ல
- (A) Static and kinematic GPS technique  
ஸ்டேடிக் மற்றும் கைன்மேடிக் GPS தொழில் நுட்பம்
- (B) Differential GPS technique  
மாறுபட்ட GPS தொழில் நுட்பம்
- (C) Real time kinematic GPS technique  
ரியல் டைம் கைன்மேடிக் GPS தொழில் நுட்பம்
- (D) Total station  
டோட்டல் ஸ்டேஷன்

58. The use of Pantagraph is  
Pantagraph-ன் உபயோகம்?

- (A) used for measuring plotting areas  
வரையப்பட்ட பகுதியின் பரப்பினை அளக்க
- (B) used for copying enlarging and reducing plans  
திட்டங்களை நகல் எடுக்கவும் பெரிதுபடுத்தவும், குறைக்கவும்
- (C) used for traverse plotting  
டிராவர்ஸ்சை பிளாட்டிங் செய்ய
- (D) used for contour plotting  
காண்டூர் பிளாட்டிங் செய்ய

59. In the total station what are the setting required before starting a survey  
டோட்டல் ஸ்டேஷன் கருவியினைக் கொண்டு நில அளவை தொடங்கும் முன் தேவையான  
Settings என்னென்ன?

- (A) Centering only  
மையப்படுத்துதல் மட்டும்
- (B) Levelling only  
சமன்படுத்துதல் மட்டும்
- (C) Removal of parallax  
பாரலகலை அகற்றுதல்
- (D) All the above  
மேற்சென்ன அனைத்தும்

60. The constellation of GPS is  
GPS-ன் நட்சத்திரத் திறன் அமைந்துள்ளது

- (A) approx. 36000 k.m.
- (B) approx. 30000 k.m.
- (C) approx. 20000 k.m.
- (D) approx 30200 k.m.

61. Which of the following instrument can measure the depth of seabed?  
கடல் மட்டத்தின் ஆழத்தை அளக்க உதவும் கருவி எது?

- (A) Theodolite  
கோணமாணி
- (B) Chain  
சங்கிலி
- (C) Echo sounder  
ஒலி பிரதிபலிப்பான்
- (D) GPS  
ஜி.பி.எஸ்



62. The \_\_\_\_\_ distance is complement of the altitude.  
 \_\_\_\_\_ தூரம் என்பது, குத்துயரத்தின் (Altitude) நிரப்புக் கோணம் (Complement) ஆகும்.
- (A) Plane தளம் (B) Equator நிலநடுக்கோடு  
 (C) Equation of time நேரத்தின் சமன்பாடு (D) Zenith செனித்
63. In which year stamp on Great Trigonometrical Survey was issued?  
 தேசிய முக்கோண அஞ்சல் வில்லை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு
- (A) 28.08.2004 (B) 28.09.2004  
 (C) 28.07.2004 (D) 28.06.2004
64. To check the accuracy of the Primary and Secondary GCPs established using  
 தோற்றுவிக்கப்பட்ட முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தரைக்கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளின் துல்லியத்தை \_\_\_\_\_ ஐக் கொண்டு சரிபார்க்கலாம்.
- (A) ETS இ.டி.எஸ் (B) Base Point அடிப்படை புள்ளி  
 (C) Rover ரோவர் (D) GPS ஜி.பி.எஸ் கருவி
65. In Land Acquisition, incorporation of changes in village and taluk records should be done only after the inspection of  
 நிலமெடுப்பின் போது கிராம, வட்ட ஆவணங்களில் ஏற்படும் மாறுதல்களை \_\_\_\_\_ ன் ஆய்வுக்குப் பின்னர் மட்டுமே செய்ய வேண்டும்.
- (A) Deputy Inspector of survey வட்டத் துணை ஆய்வாளர் (B) Inspector of survey நிலஅளவை ஆய்வாளர்  
 (C) Tahsildar வட்டாட்சியர் (D) Assistant Director உதவி இயக்குநர்

66. Equipment register should be maintained by \_\_\_\_\_ to inspect the Instrument issued to V.A.O.

கிராம நிர்வாக அலுவலருக்கு கொடுக்கப்பட்ட உபகரணங்களை ஆய்வு செய்வதற்காக அதற்கான பதிவேட்டினை \_\_\_\_\_ பராமரிக்க வேண்டும்.

(A) Deputy Inspector of survey  
வட்டத் துணை ஆய்வாளர்

(B) Maintenance firka surveyor  
பராமரிப்பு குறுவட்ட அளவர்

(C) Inspector of survey  
நில அளவை ஆய்வாளர்

(D) L.R.D.  
வட்ட ஆவண வரைவாளர்

67. The subdivision work in LA should commence only after the publication of \_\_\_\_\_

பிரசுரம் செய்த பின்னரே, நிலமெடுப்பு பணியில் உட்பிரிவு செய்தலை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

(A) Notification under section 4(1)  
பிரிவு 4(1)-ன் கீழ் அறிவிப்பு வெளியிடுதல்

(B) Notification under section 6(1)  
பிரிவு 6(1)-ன் கீழ் அறிவிப்பு வெளியிடுதல்

(C) Notification under section 5  
பிரிவு 5-ன் கீழ் அறிவிப்பு வெளியிடுதல்

(D) Notification under section 9(1)  
பிரிவு 9(1)-ன் கீழ் அறிவிப்பு வெளியிடுதல்

68. All the new subdivision sanctioned by the Tahsildar should be entered in \_\_\_\_\_

வட்டாட்சியரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட அனைத்து உட்பிரிவுகளும் \_\_\_\_\_ ல் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

(A) 6(1) Register  
6(1) பதிவேடு

(B) IR Register  
தணிக்கை குறிப்பு பதிவேடு

(C) 8A Register  
8A பதிவேடு

(D) 5 Register  
5 ஆம் எண் பதிவேடு

69. The average height of the sea of all stages of the tides is called as the  
கடல் அலைகளின் அனைத்து வித நிலையிலான சராசரி உயரம் ————— எனப்படும்.

- (A) Reduced level  
குறைக்கப்பட்ட மட்டம்
- (B) Bench mark  
பென்ச் மார்க் (Bench mark)
- (C) Mean sea level  
சராசரி கடல் மட்டம்
- (D) Level surface  
சமமான மேற்பரப்பு

70. The first stage in all land acquisition process is  
நிலமெடுப்பு பணியின் முதல் நிலை ————— ஆகும்.

- (A) The action post award passing  
அவார்டு அனுமதிப்பதற்கு முந்தைய பணிகள்
- (B) Draft declaration  
வரைவு வெளியிடுதல்
- (C) Draft notification under section 4(1) of the act  
நிலஎடுப்பு விதி பிரிவு 4(1) ன் கீழ் வரைவு அறிப்பை வெளியிடுதல்
- (D) Under sec. 6 of the act 5A enquiry under Act  
நில எடுப்பு விதி 6 பிரிவு 5(A) ன் கீழ்

71. ————— surveying is also know as triangulation  
————— அளவை, முக்கோணமாக்குதல் (Triangulation) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.

- (A) Cadastral  
கடாஸ்டிரல்
- (B) Street  
தெரு
- (C) Geo  
புவியியல்
- (D) Chain  
சங்கிலி

72. In which date and year the world famous Great Trigonometrically Survey was started?

உலக புகழ் பெற்ற கிரேட் டிரிகோனா மெட்ரிகல் சர்வே தொடங்கப்பட்ட நாள் மற்றும் வருடம்

(A) 15<sup>th</sup> April 1802  
15 ஏப்ரல் 1802

(B) 10<sup>th</sup> April 1802  
10 ஏப்ரல் 1802

(C) 15<sup>th</sup> April 1852  
15 ஏப்ரல் 1852

(D) 10<sup>th</sup> April 1852  
10 ஏப்ரல் 1852

73. The stocks of the numbers of stones in balance and value of stones at cost price on the months of every year.

ஒவ்வொரு வருடத்தின் \_\_\_\_\_ மாதங்களில், கையிருப்பில் மீதமுள்ள கற்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றின் கொள்முதல் விலையின் மதிப்பு ஆகியவற்றை குறித்து வைக்க வேண்டும்.

(A) 31<sup>st</sup> March and 31<sup>st</sup> July  
மார்ச் 31 மற்றும் ஜூலை 31

(B) 31<sup>st</sup> March and 31<sup>st</sup> August  
மார்ச் 31 மற்றும் ஆகஸ்ட் 31

(C) 31<sup>st</sup> March and 30<sup>th</sup> September  
மார்ச் 31 மற்றும் செப்டம்பர் 30

(D) 30<sup>th</sup> September and 30<sup>th</sup> November  
செப்டம்பர் 30 மற்றும் நவம்பர் 30

74. If a chain is found too short on testing it can be adjusted by

சங்கிலியின் நீளம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதாக சோதனையின் போது கண்டறியப்பட்டால் அது இவ்வாறு சரி செய்யப்படுகின்றது

(A) Straightening the links  
லிங்க்கினை நேராக்குவதன் மூலம்

(B) Inserting additional circular rings  
கூடுதலாக வட்ட வளையங்களை சேர்ப்பதன் மூலம்

(C) Flattening the circular rings  
வட்ட வளையங்களை தட்டையாக்குவதன் மூலம்

(D) Inserting additional links  
கூடுதலாக லிங்குகளை இணைப்பதன் மூலம்

75. Where can we obtain the co-ordinates of Urban Survey Marks as we see on the streets?

தெருக்களில் நாம் காணும் நகர அளவை குறிகளின் அச்ச தூரங்களை (Co-ordinates of Urban Survey Marks) எங்கே பெற முடியும்.

(A) Post office  
தபால் நிலையம்

(B) District Survey Office  
மாவட்ட நில அளவை அலுவலகம்

(C) Municipal Office  
நகராட்சி அலுவலகம்

(D) Central survey office  
மத்திய நில அளவை அலுவலகம்

76. The chain length of standard metric chain is  
நிலையான மெட்ரிக் சங்கிலியின் நீளம் \_\_\_\_\_ ஆகும்.

- (A) 10 m  
10 மீ
- (B) 20 m  
20 மீ
- (C) 25 m  
25 மீ
- (D) 40 m  
40 மீ

77. Offsets are  
குத்தளவு (Offsets) என்பது

- (A) Chain linear out of alignment  
சங்கிலி அளவிலிருந்து விலகியிருப்பது
- (B) Small measurement from chain line  
சங்கிலி லைனிலிருந்து எடுக்கப்படும் சிறிய அளவு
- (C) Measurement taken in chain surveying  
சங்கிலி அளவையில் எடுக்கப்படும் அளவு
- (D) Chain distance  
சங்கிலி அளவு

78. The meaning of projection is  
'Projection' என்பதன் பொருள்

- (A) Convert earth three dimensional curved surface to maps two dimensional flat surface  
புவியின் முப்பரிமான வளைவு பரப்பினை வரைபடத்தில் இருபரிமான சமதள பரப்பாக மாற்றுதல்
- (B) Convert map's two dimensional flat surface to earth's three dimensional curved surface  
வரைபடத்தின் இருபரிமான சமதள பரப்பினை புவியின் முப்பரிமான வளைவு பரப்பாக மாற்றுதல்
- (C) Convert moon three dimensional curved surface to map's two dimensional flat surface  
நிலவின் முப்பரிமான வளைவு பரப்பினை வரைபடத்தில் இருபரிமான சமதள பரப்பாக மாற்றுதல்
- (D) Convert two dimensional flat surface to three dimensional curved surface  
இரு பிரிவின் சமதள பரப்பினை முப்பரிமான வளைவு பரப்பாக மாற்றுதல்

79. GPS position of any place, object or point can be represented by means of its ———— ordinates.

எந்தவொரு இடம், பொருள் அல்லது புள்ளியின் அமைவிட விவரமானது, அவ்விடத்தின் ———— அச்ச தூரங்கள் (Co-ordinates) பொருத்து குறிக்கப்படுகின்றது.

(A) Metrological  
அளவியல்

(B) Historical  
வரலாற்றியல்

(C) Meridian  
மெரிடியன்

(D) Geographical  
புவியியல்

80. G.T. Station ———— in top of the place.

தேசிய கோண நிலையம் (G.T. Station) ———— அமைந்திருக்கும்.

(A) Hill top, tomb top  
மலை உச்சியில், சமாதி உச்சியில்

(B) Hill top  
மலை உச்சியில்

(C) Tomb top, Building top  
சமாதி உச்சியில், கட்டிடத்தின் உச்சியில்

(D) Hill top Electric post  
மலையின் உச்சியில், மின்கம்பத்தின் உச்சியில்

81. The area enclosed by close blocks

நெருக்கமான நகர பிளாக்குகளின் பரப்பு

(A) 4 acres  
4 ஏக்கர்

(B) 4 Hectares  
4 ஹக்டர்

(C) 16 Hectares  
16 ஹக்டர்

(D) 10 Hectares  
10 ஹக்டர்

82. NHAI is

NHAI என்பது

(A) National High road of India  
நேஷனல் ஹரோடு ஆப் இந்தியா

(B) National Highway Authority of India  
நேஷனல் ஹவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா

(C) None Highway authority of India  
நான் ஹவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா

(D) National High road Authenticated of India  
நேஷனல் ஹரோடு ஆதண்டிகேட்டட் ஆப் இந்தியா

83. EF work  
EF பணி

- (A) Field work  
களப்பணி
- (C) Map work  
மேப் பணி

- (B) Table work  
மேஜை பணி
- (D) Drawing work  
வரைதல் பணி

84. The type of traverse is  
டிராவர்ஸ் எத்தனை வகைப்படும்?

- (A) 2
- (C) 4

- (B) 3
- (D) 5

85. Premutation of sub division  
ப்ரிமியூடேஷனின் உட்பிரிவு

- (A) Private single sub division  
தனி நபர் உட்பிரிவு
- (B) Private factories pre subdivision  
தனியார் தொழிற்சாலை முன் உட்பிரிவு
- (C) Approval layout bulk pre subdivision  
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு மொத்த உட்பிரிவு
- (D) unapproval layout pre subdivision  
அங்கீகரிக்கப்படாத மனைப்பிரிவு உட்பிரிவு

86. Register of stone permanent account, stone purchase rate, stone renewal and  
collection

கல் முன்பணம் கல் பெறப்பட்ட தொகை, நடப்பட்ட விபரம், வசூல் விபரம் குறிக்கும் பதிவேடு

- (A) Register No. II  
பதிவேடு எண் II
- (C) Register No. III  
பதிவேடு எண் III

- (B) Register No. V  
பதிவேடு எண் V
- (D) Register No. IV  
பதிவேடு எண் IV

87. Taluk 'A' Register

வட்ட 'அ' பதிவேடு

(A) Taluk copy 'A' Register

வட்ட நகல் 'அ' பதிவேடு

(B) Village and Habitation particulars

வட்டத்தின் கிராமம் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி விவர பதிவேடு

(C) Taluk animal list register

வட்ட கால்நடை விபர பதிவேடு

(D) Taluk prompoke register

வட்ட புறம்போக்கு பதிவேடு

88. The present survey and boundary act was implemented on which year?

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் சட்டம் எந்த வருடத்திலிருந்து அமுல்படுத்தப்பட்டது?

(A) 1988

(B) 1923

(C) 1925

(D) 1886

89. 'B' work

'B' பணி

(A) Demarcation work

எல்லை நிர்ணயம் செய்தல்

(B) Chain work

சங்கிலி அளவை

(C) Theodolite work

தியோடலைட் பணி

(D) Tape work

நாடா அளவை

90. VAO account No.3 represents

கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணக்கு எண். 3 குறிப்பது

(A) Register of Promboke

புறம்போக்கு பதிவேடு

(B) Register of encroachment

ஆக்கிரமிப்பு பதிவேடு

(C) Register of cultivation

சாகுபடி பதிவேடு

(D) Register of all registry transactions

பதிவு மாற்றங்கள் பதிவேடு



91. Traverse line

டிர்ரவர்ட்ஸ் லைன்

- (A) Distance of Field stones  
புல முச்சந்தி கற்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்
- (B) Distance of bend stone  
புல வளைவு கற்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்
- (C) Distance of two theodolite stone  
இரண்டு தியோடலைட் கற்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்
- (D) Distance of F line  
புல எல்லையின் (F line) தூரம்

92. G work

G பணி

- (A) Preparation of FMS  
புல வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (B) FMS area calculation  
புல பரப்பு கணித்தல்
- (C) Preparation of Kandam maps  
கண்டம் வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (D) Preparation of village maps  
கிராம வரைப்படம் தயாரித்தல்

93. D work

D பணி

- (A) Village map plotting  
கிராம வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (B) FMB Plotting  
புல வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (C) Traverse plotting  
டிர்ரவர்ட்ஸ் வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (D) Calculation of traverse  
டிர்ரவர்ட்ஸ் பணி சரி பார்த்தல்

94. SS Number

SS புல எண்

- (A) Supplement survey number  
துணை நில அளவை எண்
- (B) Subdivision number  
உட்பிரிவு எண்
- (C) Street survey number  
தெரு நில அளவை எண்
- (D) Prompoke survey number  
புறம்புகல் புல எண்

95. High Tide-Low Tide  
ஹை டைடு - லோ டைடு

(A) Hill side  
மலைகளின் ஓரம்

(C) Village side  
கிராம எல்லை

(B) Forest side  
காடுகளின் ஓரம்

(D) Sea side  
கடற்கரை ஓரம்

96. Natham survey started in the year  
நத்தம் நில அளவை ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

(A) 1988

(C) 1982

(B) 1987

(D) 1998

97. Profit and Loss account  
இலாபம் மற்றும் நட்டம் கணக்கு

(A) Sub division fees  
உட்பிரிவு கட்டணம்

(C) Fees for making copies  
நகல் கட்டணம்

(B) F line fees  
அத்துமால் கட்டணம்

(D) Stone account  
கல் கணக்கு

98. Register maintained by TSIS  
நகர சார் ஆய்வாளர் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடு

(A) 8A register  
8A பதிவேடு

(C) Register No.6(1)  
6(1) பதிவேடு

(B) Register No. 7  
7 ம் எண் பதிவேடு

(D) Register Nos.V, VI, VII  
பதிவேடு எண் V, VI, VII

99. LPS is  
LPS என்பது

(A) Learn Plan Schedule  
லேர்ன் பிளான் ஷெட்யூல்

(C) Land Plan survey  
லேண்ட் பிளான் சர்வே

(B) Land Plan Schedule  
லேண்ட் பிளான் ஷெட்யூல்

(D) Licensed Plan surveyor  
லைசன்ஸ்டு பிளான் சர்வேயர்

100. AS is

AS என்பது

(A) Administratory sanction  
நிர்வாக ஒப்பளிப்பு

(C) Advance Survey  
அட்வான்ஸ் சர்வே

(B) Advance sanction  
அட்வான்ஸ் சேன்க்ஷன்

(D) Admin section  
நிர்வாக பிரிவு

11

11