

**DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)****Name of the Test:**Social Welfare Departmental Examination  
Paper -I- Child Development (With Books)

173

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

**IMPORTANT INSTRUCTIONS****OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

**Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.**

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.  
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark  
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
3. In case of doubt, English version is the Final.  
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.  
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படி, சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:  
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
  - a) One question will be displayed on the screen at a time.  
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
  - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

1. Helping the young children's holistic development through education who called it as 'Nursery'?

சிறு குழந்தைகளின் முழு வளர்ச்சிக்கும் கல்வியின் வாயிலாக உதவுவதை "நர்சரி" என அழைத்தவர் யார்?

- (A) Margaret Macmillan  
மார்கிரேட்மேக்மில்லன்
- (B) Algo Lodi  
ஆல்கோலோடி
- (C) Plato  
பிளேட்டோ
- (D) Cominidus  
காமினிடஸ்

2. Flexible phase in children is

குழந்தைகளின் நெகிழ்வுடைய பருவம் என்பது

- (A) 2½ to 5 years  
2½ முதல் 5 வயதுவரை
- (B) 2 to 3 years  
2 முதல் 3 வயதுவரை
- (C) 2 to 6 years  
2 முதல் 6 வயதுவரை
- (D) 3 to 4 years  
3 முதல் 4 வயதுவரை

3. The first step in education is 'Parental education' – who said it?

கல்வியின் முதற்படிபெற்றோர் கல்வியே எனக் கூறியவர் யார்?

- (A) Maria Montessori  
மரியாமாண்டசரி
- (B) Annie Besant  
அன்னிபெசன்ட் அம்மையார்
- (C) Plato  
பிளேட்டோ
- (D) Mahatma Gandhiji  
அண்ணல் காந்தியடிகள்

4. Disease caused by vitamin B deficiency.

வைட்டமின்-பி குறைப்பாட்டினால் ஏற்படும் நோய்.

- (A) Rickets  
ரிக்கெட்ஸ்
- (B) Scurvy  
ஸ்கர்வி
- (C) Beri Beri  
பெரிபெரி
- (D) Goiter  
காய்டர்

5. In terms of development which age group is referred as 'childhood'?  
வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் குழந்தை பருவம் என குறிப்பிடப்படும் வயது?
- (A) 2 to 3 years  
2 முதல் 3 வயது
- (B) 3 to 4 years  
3 முதல் 4 வயது
- (C) 4 to 5 years  
4 முதல் 5 வயது
- ~~(D) 3 to 6 years  
3 முதல் 6 வயது~~
6. Children of which age is called as 'mobilizing question mark'?  
எந்த வயதுடைய குழந்தைகள் நடமாடும் கேள்விக்குறி என அழைக்கப்படுகிறார்கள்?
- ~~(A) 4 years  
4 வயது~~
- (B) 5 years  
5 வயது
- (C) 6 years  
6 வயது
- (D) 7 years  
7 வயது
7. According to ECCE Policy, How many stages are there in Early Childhood Care Education?  
தேசிய ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி கொள்கையின்படி, ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு பருவப்படி நிலைகள் யாவை?
- ~~(A) 3 Stages  
3 நிலைகள்~~
- (B) 5 Stages  
5 நிலைகள்
- (C) 4 Stages  
4 நிலைகள்
- (D) 8 Stages  
8 நிலைகள்
8. Babies who are born within \_\_\_\_\_ weeks are called preterm babies.  
குழந்தையானது \_\_\_\_\_ வாரத்திற்குள் பிறந்தால் அது குறைமாதக் குழந்தை எனப்படும்.
- (A) 33 weeks  
33 வாரம்
- (B) 35 weeks  
35 வாரம்
- (C) 36 weeks  
36 வாரம்
- ~~(D) 37 weeks  
37 வாரம்~~
9. In which year the integrated Child Development Scheme services brought under one umbrella by the Central Government of India?  
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள் திட்டமானது ஒரு குடையின் கீழ் சேவைகளாக மத்திய அரசால் சீரமைக்கப்பட்ட ஆண்டு?
- ~~(A) 2017~~
- (B) 2018
- (C) 2019
- (D) 2016

10. As per ECCE Policy, What is the Minimum time for preschool activities in a day at Anganwadi center?

ECCE-ன் கொள்கைப்படி அங்கன்வாடியில் நடத்தப்படும் முன்பருவக்கல்வியின் குறைந்தபட்சம் கால அளவு

- (A) 2½ hours  
2½ மணிநேரம்
- (B) 3 hours  
3 மணிநேரம்
- ~~(C) 4 hours  
4 மணிநேரம்~~
- (D) 5 hours  
5 மணிநேரம்

11. How many types of disabilities are identified in a child?

ஒரு குழந்தைக்கு ஏற்படும் ஊனங்களை எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம்?

- (A) 2 types  
2 வகைகள்
- ~~(B) 3 types  
3 வகைகள்~~
- (C) 4 types  
4 வகைகள்
- (D) 6 types  
6 வகைகள்

12. How many population is needed to run a main Anganwadi Center in rural and urban areas?

கிராமப்புற மற்றும் நகர்புற திட்டங்களில் முதன்மை அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட ——— மக்கள் தொகையை கொண்டிருக்க வேண்டும்?

- (A) 500-600
- ~~(B) 400-800~~
- (C) 500-900
- (D) 400-900

13. What is the curriculum topic for September month in Anganwadi center?

அங்கன்வாடி மையத்தில் செப்டம்பர் மாதம் நடத்தப்படும் பாடத்திட்டத்தின் தலைப்பு என்ன?

- ~~(A) Dolls  
பொம்மைகள்~~
- (B) Seasons  
பருவ காலங்கள்
- (C) Water  
தண்ணீர்
- (D) Animals  
விலங்குகள்

14. In a year how many days an eligible beneficiary can get weaning food under Integrated Child Development Services scheme?  
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகளுக்கு ஒரு வருடத்தில் எத்தனை நாட்கள் சத்துமாவு (இணை உணவு) வழங்கப்படுகிறது?
- (A) 265 days  
265 நாட்கள்
- (B) 290 days  
290 நாட்கள்
- (C) 300 days  
300 நாட்கள்
- (D) 365 days  
365 நாட்கள்
15. The Time duration to conduct Circle time at Anganwadi centers  
அங்கன்வாடி மையத்தில் தினசரி பாடத்திட்ட அட்டவணைப்படி, தொடக்க செயல்பாடுகள் வழங்கப்படும் நேரம்
- (A) 8.30 am to 9.00 am  
8.30 மு.ப முதல் 9.00 மு.ப வரை
- (B) 9.00 am to 9.30 am  
9.00 மு.ப முதல் 9.30 மு.ப வரை
- (C) 9.30 am to 10.00 am  
9.30 மு.ப முதல் 10.00 மு.ப வரை
- (D) 10.00 am to 10.20 am  
10.00 மு.ப முதல் 10.20 மு.ப வரை
16. In which month onwards pregnant women should take calcium supplementation?  
கர்ப்பக் காலத்தில் ————— மாதத்திலிருந்து சுண்ணாம்புச் சத்து மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்?
- (A) From 3 months  
3வது மாதத்திலிருந்து
- (B) From 4 months  
4வது மாதத்திலிருந்து
- (C) From 5 months  
5வது மாதத்திலிருந்து
- (D) From 7 months  
7வது மாதத்திலிருந்து
17. Low birth weight is less than ————— kg.  
குறைவான பிறப்பு எடை என்பது ————— குறைவாக இருப்பது
- (A) 2.000 Kg  
2.000 கி.கிராம்
- (B) 2.400 Kg  
2.400 கி.கிராம்
- (C) 2.500 Kg  
2.500 கி.கிராம்
- (D) 3.000 Kg  
3.000 கி.கிராம்

18. How many extra calories do breastfeeding mothers needs daily?  
தாய்ப்பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு தினசரி \_\_\_\_\_ கலோரிகள் கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது?
- (A) 500 calories  
500 கலோரி
- (B) 550 calories  
550 கலோரி
- (C) 650 calories  
650 கலோரி
- ~~(D) 700 calories  
700 கலோரி~~
19. Year of establishment of Early Childhood Care Education policy  
ECCE கொள்கை ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?
- ~~(A) 27 September 2013  
27 செப்டம்பர் 2013~~
- (B) 28 September 2015  
28 செப்டம்பர் 2015
- (C) 27 October 2013  
27 அக்டோபர் 2013
- (D) 28 October 2015  
28 அக்டோபர் 2015
20. When will be the TT2 (Tetanus Toxoid Second dose) vaccine should be given to pregnant women  
கர்ப்பக காலத்தில் TT2 தடுப்பூசி எப்போது போடப்பட வேண்டும்?
- ~~(A) 4 weeks after TT1 vaccination  
TT1 செலுத்தி 4 வாரம் கழித்து~~
- (B) 6 weeks after TT1 vaccination  
TT1 செலுத்தி 6 வாரம் கழித்து
- (C) 7 weeks after TT1 vaccination  
TT1 செலுத்தி 7 வாரம் கழித்து
- (D) 2 weeks after TT1 vaccination  
TT1 செலுத்தி 2 வாரம் கழித்து
21. In which month 'Indra Dhanush' camps are held every year?  
ஒவ்வொரு வருடமும் 'இந்திரதனுஸ்' முகாம்கள் நடைபெறும் மாதம்?
- (A) March to June  
மார்ச் முதல் ஜூன்
- ~~(B) April to July  
ஏப்ரல் முதல் ஜூலை~~
- (C) July to October  
ஜூலை முதல் அக்டோபர்
- (D) January to April  
ஜனவரி முதல் ஏப்ரல்

22. As per ECCE Policy 2013, name of the new curriculum developed in Tamilnadu  
ECCE-2013 கொள்கைப்படி, தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின் பெயர்?
- (A) Non formal education முறைசாரா முன் பருவ கல்வி  
(B) Adipadi vilayadu pappa ஆடிப்பாடி விளையாடு பாப்பா  
(C) Odi vilayadu pappa ஓடி விளையாடு பாப்பா  
(D) Pre Primary education முன் ஆரம்ப கல்வி
23. When is ECCE day has been conducted at Anganwadi center?  
ஒவ்வொரு மாதமும் அங்கன்வாடியில் ECCE தினம் கொண்டாடப்படும் தேதி?
- (A) 10<sup>th</sup> of Every month பிரதிமாதம் 10ம் தேதி  
(B) 15<sup>th</sup> of Every month பிரதிமாதம் 15ம் தேதி  
(C) 19<sup>th</sup> of Every month பிரதிமாதம் 19ம் தேதி  
(D) 22<sup>nd</sup> of Every month பிரதிமாதம் 22ம் தேதி
24. \_\_\_\_\_ deficiency during pregnancy during lead to the birth of mentally retarded babies.  
கர்ப்பக காலத்தில் \_\_\_\_\_ சத்துகுறைப்பாட்டினால் மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தை பிறக்க நேரிடும்.
- (A) Zinc ஜிங்  
(B) Calcium சுண்ணாம்பு  
(C) Magnesium மெக்னீசியம்  
(D) Iodine அயோடின்
25. One month Rent for Anganwadi Centers operating in metropolitan areas  
மாநகரப் பகுதிகளில் செயல்படும் அங்கன்வாடி மையங்களுக்கான ஒருமாத வாடகை?
- (A) Rs. 3,000 ரூ. 3,000  
(B) Rs. 3,500 ரூ. 3,500  
(C) Rs. 4,500 ரூ. 4,500  
(D) Rs. 5,000 ரூ. 5,000

26. The amount of calories needed for 6 months-1 year old babies per day  
6 மாதம் முதல் 1 வயதுவரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படும் கலோரிகளின் அளவு?
- (A) 450 – 550 calories  
450-550 கலோரிகள்
- (B) 500 – 550 calories  
500-550 கலோரிகள்
- (C) 600 – 800 calories  
600-800 கலோரிகள்
- ~~(D) 600 – 1000 calories  
600-1000 கலோரிகள்~~
27. From which year onwards three eggs per week have been provided in the Anganwadi centers  
எந்த ஆண்டு முதல் அங்கன்வாடி மையங்களில் வாரத்திற்கு மூன்று முட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது?
- (A) 2005
- ~~(B) 2007~~
- (C) 2008
- (D) 2009
28. What is the Maximum time limit for preschool Activity at anganwadi center?  
அங்கன்வாடியில் செயல்படுத்தப்படும் முன்பருவக்கல்வி செயல்பாடுகளில் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் அதிகபட்சமாக எத்தனை நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்?
- (A) 10 minutes  
10 நிமிடங்கள்
- ~~(B) 20 minutes  
20 நிமிடங்கள்~~
- (C) 30 minutes  
30 நிமிடங்கள்
- (D) 25 minutes  
25 நிமிடங்கள்
29. In Anganwadi centers under how many topics community based events are held?  
எத்தனை தலைப்புகளின் கீழ் அங்கன்வாடி மையங்களில் சமுதாயம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன?
- (A) Three  
மூன்று
- (B) Four  
நான்கு
- ~~(C) Five  
ஐந்து~~
- (D) Seven  
ஏழு
30. The amount of Iodine a person needs per day  
ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படும் அயோடின் அளவு?
- (A) 120 microgram  
120 மைக்ரோகிராம்
- (B) 140 microgram  
140 மைக்ரோகிராம்
- ~~(C) 150 microgram  
150 மைக்ரோகிராம்~~
- (D) 155 microgram  
155 மைக்ரோகிராம்



31. At what age the child will be able to differentiate between one's and few's?  
குழந்தைகளுக்கு எத்தனை வயதில் ஒன்றுக்கும், பலவற்றிக்கும் உள்ள எண்ணிக்கை வேறுபாடுகளை அறிவர்?
- (A) One year  
ஒரு வயது
- ~~(B) Two year~~  
~~இரண்டு வயது~~
- (C) Three year  
மூன்று வயது
- (D) Four year  
நான்கு வயது
32. The normal range IQ (Intelligence Quotient) of a child is  
ஒரு குழந்தையின் சராசரி நுண்ணறிவு ஈவு (IQ) என்பது
- (A) 50 – 60
- (B) 60 – 70
- ~~(C) 90 – 110~~
- (D) 120 – 140
33. How much Vitamin-A solution given to lactating mother after 2 weeks of delivery?  
குழந்தை பிறந்து 2-வாரம் ஆன பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு உயிர்ச்சத்து- A திரவம் எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும்.
- (A) 2 mg  
2 மி.கி
- (B) 20 mg  
20 மி.கி
- (C) 20 ml  
20 மி.லி
- (D) 2 ml  
2 மி.லி
34. Up to how many kilograms can a new born weighing scale weigh?  
பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான எடைக் கருவியில் எத்தனை கிலோவரை எடை எடுக்க முடியும்?
- ~~(A) 10 Kg~~  
~~10 கிலோ~~
- (B) 15 Kg  
15 கிலோ
- (C) 20 Kg  
20 கிலோ
- (D) 30 Kg  
30 கிலோ
35. Lack of Weight appropriate to height in children is  
குழந்தைகளிடையே காணப்படும் உயரத்திற்கேற்ற எடை இல்லாததன்மை
- (A) Stunting  
குள்ளத் தன்மை
- (B) Under weight  
குறைந்த எடை
- ~~(C) Wasting~~  
~~ஒல்லித் தன்மை~~
- (D) Malnourished  
சவலை

36. What is the theme for April month in APVP curriculum?  
ஆடிப்பாடி விளையாடு பாப்பா பாடத்திட்டத்தின் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான தலைப்பு?
- (A) Animals  
விலங்குகள்
- (B) Festivals  
பண்டிகைகள்
- (C) Monsoons  
பருவக் காலங்கள்
- ~~(D) Plants, Vines and Tree~~  
செடி, கொடி, மரம்
37. Montessori method framed based on \_\_\_\_\_ Principle.  
மாண்டிஸோரி கல்விமுறை \_\_\_\_\_ கொள்கைகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது.
- (A) 2
- ~~(B) 3~~
- (C) 5
- (D) 6
38. What is the children to Teacher Ratio as Per ECCE norms for 3-6 children?  
முன்பருவ பள்ளியில் 3-6 வயது குழந்தைகளுக்கான ஆசிரியர் குழந்தைகள் விகிதாசாரம் என்ன?
- (A) 1:10
- (B) 1:12
- (C) 1:15
- ~~(D) 1:20~~
39. Kishori shakti Yojana is for  
கிஸோரி சக்தி யோஜனா யாருக்கான திட்டம்?
- (A) Pregnant women  
கர்ப்பிணி பெண்கள்
- ~~(B) 11-15 years school drop outs adolescent girls~~  
11 முதல் 15 வயதுடைய பள்ளிசெல்லா வளர் இளம் பெண்கள்
- (C) 11-15 years school going adolescent girls  
11 முதல் 15 வயதுடைய பள்ளிசெல்லும் வளர் இளம் பெண்கள்
- (D) 15-16 years adolescent girls  
15 முதல் 16 வயதுடைய வளர் இளம் பெண்கள்
40. The Age group of children whose health status are monitored by MCP Card  
தாய்சேய் பாதுகாப்பு அட்டை மூலம் எத்தனை வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தையின் வளர்ச்சி கண்காணிக்கப்படுகிறது?
- (A) 2 years  
2 வயது வரை
- (B) 4 years  
4 வயது வரை
- ~~(C) 3 years~~  
3 வயது வரை
- (D) 5 years  
5 வயது வரை

41. The First Natural immunization to children

குழந்தைகளுக்கு இயற்கையான முதல் நோய் தடுப்பு மருந்து?

~~(A)~~ Colostrums  
சீம்பால்

(B) Breast milk  
தாய்ப்பால்

(C) BCG  
பி.சி.ஜி

(D) OPV  
ஓ.பி.வி

42. From which years onwards Beti Bacho, Beti Padhao is came into action?

எந்த ஆண்டு முதல் 'பெண்' குழந்தைகளை காப்போம்! பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்!  
என்ற திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது?

(A) 2012-2013

(B) 2013-2014

~~(C)~~ 2014-2015

(D) 2015-2016

43. National Girl Child Day

தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம்

~~(A)~~ January - 24  
ஜனவரி-24

(B) April - 24  
ஏப்ரல்-24

(C) December - 24  
டிசம்பர்-24

(D) March - 24  
மார்ச்-24

44. For \_\_\_\_\_ population areas a Primary Health Centre can be established.

\_\_\_\_\_ மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளுக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்  
அமைக்கப்படுகிறது.

(A) 10,000

(B) 20,000

~~(C)~~ 30,000

(D) 35,000

45. Food Safety and Standards Act

உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரச்சட்டம்

(A) 2004

~~(B)~~ 2006

(C) 2008

(D) 2012

46. Complementary food should start for the child from  
குழந்தைக்கு துணை உணவு ————— ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும்
- (A) 4 Month completion  
4 மாதம் முடிந்தவுடன்
- (B) 5 Month completion  
5 மாதம் முடிந்தவுடன்
- ~~(C)~~ 6 Month completion  
6 மாதம் முடிந்தவுடன்
- (D) One year completion  
ஒரு வயது முடிந்தவுடன்
47. Specify the quantity of weaning food given to the 2-3 years SUW children in the anganwadi center.  
கடுமையான எடை குறைவு உள்ள 2-3 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு அங்கன்வாடி மையங்களில் வழங்கப்படும் இணை உணவின் அளவு யாது?
- (A) 100 gm/day  
100 கிராம்/ நாள்
- (B) 125 gm/day  
125 கிராம்/ நாள்
- (C) 155 gm/day  
155 கிராம்/ நாள்
- ~~(D)~~ 190 gm/day  
190 கிராம்/ நாள்
48. What proportion of one day requirement met out by supplementary weaning food given in Anganwadi center?  
அங்கன்வாடி மையத்தில் வழங்கப்படும் இணை உணவு ஒரு நாள் தேவையின் அளவில் எத்தனை பங்கு குறைப்பாட்டை பூர்த்தி செய்யும்?
- (A) 1/2
- ~~(B)~~ 1/3
- (C) 1/4
- (D) 1/5
49. How many days after the occurrence of Diarrhoea one should take continuous Zinc supplements tablets?  
வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்ட நாளிலிருந்து தொடர்ந்து எத்தனை நாட்களுக்கு துத்தநாக மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்?
- ~~(A)~~ 14 days  
14 நாட்கள்
- (B) 15 days  
15 நாட்கள்
- (C) 18 days  
18 நாட்கள்
- (D) 22 days  
22 நாட்கள்

50. The beneficiaries for Weekly Iron and Folic Acid supplementation tablets (WIFS)scheme is for \_\_\_\_\_ Aged Adolescent girls.  
வாரந்தோறும் இரும்புச்சத்து மற்றும் போலிக் அமில மாத்திரைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் பயனாளிகள் \_\_\_\_\_ வயதுடைய வளரிளம் பெண்கள்
- (A) 11-14 years  
11-14 வயது
- (B) 11-16 years  
11-16 வயது
- ~~(C)~~ 10-19 years  
10-19 வயது
- (D) 11-18 years  
11-18 வயது
51. \_\_\_\_\_ type of mosquitos' spreads malaria.  
\_\_\_\_\_ வகை கொசுக்களினால் மலேரியா பரவுகிறது.
- (A) Aedes  
ஏடிஸ்
- (B) Culex  
க்யூலக்ஸ்
- (C) Leptospirosis  
லெப்டோஸ் பைரோஸிஸ்
- ~~(D)~~ Anabilus  
அனாபிலஸ்
52. An average weight of Adolescent girl's age group of 15 years?  
15 வயது வளர் இளம் பெண்களின் சராசரி எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?
- (A) 38.4 Kilograms  
38.4 கி.கி
- (B) 46.4 Kilograms  
46.4 கி.கி
- ~~(C)~~ 51.4 Kilograms  
51.4 கி.கி
- (D) 52.4 Kilograms  
52.4 கி.கி
53. How many growth indicators are given in assessment cards?  
எத்தனை விதமான வளர்ச்சிக் குறியீடுகள் ஆய்வு அட்டையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- ~~(A)~~ Three  
மூன்று
- (B) Four  
நான்கு
- (C) Five  
ஐந்து
- (D) Six  
ஆறு
54. From which year onward iodized salt was used in the preparation of noon meal in Anganwadi centers?  
\_\_\_\_\_ ஆண்டு முதல் மதிய உணவு தயாரிப்பில் அயோடின் செறிவூட்டப்பட்ட உப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது.
- (A) 1985
- ~~(B)~~ 1991
- (C) 1995
- (D) 1998

55. The range between 24 – 30 in BMI Calculation denotes  
உடற் பருமன் குறியீடு கணக்கெடுத்தலின்படி 24-30 என்ற அளவீடு \_\_\_\_\_ யை குறிக்கிறது
- (A) Under weight  
குறைந்த எடை
- (B) Normal weight  
இயல்பான எடை
- ~~(C)~~ Over weight  
அதிக எடை
- (D) Obese  
உடற்பருமன்
56. What are the vitamins are enriched in cooking oil that are used in Anganwadi centers?  
அங்கன்வாடி மையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சமையல் எண்ணெயில் செறிவூட்டப்பட்டுள்ள வைட்டமின்கள் யாவை?
- (A) Vitamin A and B  
வைட்டமின் A மற்றும் B
- (B) Vitamin B and D  
வைட்டமின் B மற்றும் D
- ~~(C)~~ Vitamin A and D  
வைட்டமின் A மற்றும் D
- (D) Vitamin A and E  
வைட்டமின் A மற்றும் E
57. The eligible beneficiary of "SELVA MAGAL" saving scheme is  
செல்வமகள் சேமிப்பு கணக்கு திட்டத்தில் பயன்பெற தகுதி வாய்ந்த பயனாளி
- (A) 0-5 years female child  
0-5 வயது பெண் குழந்தைகள்
- (B) 0-10 years female child  
0-10 வயது பெண் குழந்தைகள்
- ~~(C)~~ 0-12 years female child  
0-12 வயது பெண் குழந்தைகள்
- (D) 0-15 years female child  
0-15 வயது பெண் குழந்தைகள்
58. Rapid physical and mental development will occur in \_\_\_\_\_ years in a child's life,  
ஒரு குழந்தையின் வாழ்வில் \_\_\_\_\_ வருடங்களில் வேகமான உடல் மற்றும் மனவளர்ச்சி ஏற்படுகிறது
- ~~(A)~~ 0-2 years  
0-2 வருடங்கள்
- (B) 2-3 years  
2-3 வருடங்கள்
- (C) 2-5 years  
2-5 வருடங்கள்
- (D) 0-6 years  
0-6 வருடங்கள்

59. The hormone responsible for let-down reflex in breastfeeding mothers  
தாயின் மார்பகத்திலிருந்து தாய்ப்பால் வெளியேறுவதை தூண்டும் இயக்குநர்
- ~~(A)~~ Oxytocin  
ஆக்ஸிடோஸின்
- (B) Prolactin  
புரோலாக்டின்
- (C) Pituitary gland  
பிட்டியூட்டரி சுரப்பி
- (D) Estrogen  
ஈஸ்ட்ரோஜன்
60. What is the Maximum weight could be taken in the electronic weighing scale provided in the Anganwadi center?  
அங்கன்வாடிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரானிக் எடை கருவியில் அதிகபட்சமாக எத்தனை கிலோ வரை எடை எடுக்க முடியும்?
- (A) 80 Kilogram  
80 கிலோ கிராம்
- (B) 100 Kilogram  
100 கிலோ கிராம்
- ~~(C)~~ 120 Kilogram  
120 கிலோ கிராம்
- (D) 150 Kilogram  
150 கிலோ கிராம்
61. According to NFHS – 4 data 2015-16 percentage of colostrum fed children  
NFHS – 4 2015-16 ன்படி பிறந்தவுடன் தாய்ப்பால் வழங்கப்பட்ட குழந்தைகளின் சதவீதம்?
- (A) 33 %
- (B) 42 %
- ~~(C)~~ 55 %
- (D) 68 %
62. According to NFHS – 4 data 2015-16 percentage of infant death (death of children within 1 year of age)  
NFHS – 4 2015-16 ன்படி 1 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு சதவீதம்?
- (A) 16 %
- (B) 19 %
- (C) 20 %
- ~~(D)~~ 21 %
63. When could the deafness of Child be identified at the earliest?  
குழந்தையின் காதுகேட்கும் இயலாமையை ஆரம்ப நிலையிலேயே எந்த மாதத்தில் கண்டறிய முடியும்?
- ~~(A)~~ 0 – 3 Months  
0 - 3 மாதம்
- (B) 3 – 6 Months  
3 - 6 மாதம்
- (C) 6 – 10 Months  
6 - 10 மாதம்
- (D) 10 – 15 Months  
10 - 15 மாதம்

64. The average weight gain of breast-fed children in a week  
தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகள் சராசரியாக ஒரு வாரத்திற்கு \_\_\_\_\_ கிராம் வரை  
எடை அதிகரிக்கும்.
- (A) 100 gm  
100 கிராம்
- (B) 110 gm  
110 கிராம்
- ~~(C) 125 gm~~  
125 கிராம்
- (D) 135 gm  
135 கிராம்
65. The amount of calories and protein in 100 ml of breast milk is  
100 மி.லி தாய்ப்பாலில் உள்ள கலோரிகள் மற்றும் புரதத்தின் அளவு?
- (A) 55 calories and 0.8 gm protein  
55 கலோரி மற்றும் 0.8 கிராம் புரதம்
- (B) 58 calories and 0.12 gm protein  
58 கலோரி மற்றும் 0.12 கிராம் புரதம்
- ~~(C) 65 calories and 1.1 gm protein~~  
65 கலோரி மற்றும் 1.1 கிராம் புரதம்
- (D) 68 calories and 1.5 gm protein  
68 கலோரி மற்றும் 1.5 கிராம் புரதம்
66. The average amount of calories needed for the one year old child  
ஒரு வயது குழந்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக தேவைப்படும் கலோரிகள்?
- (A) 800 calories  
800 கலோரிகள்
- ~~(B) 1000 calories~~  
1000 கலோரிகள்
- (C) 1200 calories  
1200 கலோரிகள்
- (D) 1300 calories  
1300 கலோரிகள்
67. Under Integrated Child Development scheme services the amount of supplementary  
food given to 11-18 years school dropout adolescent girls per day  
வளர் இளம் பெண்களுக்கான திட்டத்தின் கீழ் (11-18 வயது) பள்ளி செல்லா வளர் இளம்  
பெண்களுக்கு தினசரி வழங்கப்படும் இணை உணவின் அளவு?
- (A) 120 gm  
120 கிராம்
- ~~(B) 130 gm~~  
130 கிராம்
- (C) 145 gm  
145 கிராம்
- (D) 165 gm  
165 கிராம்
68. Which vaccination should be given within 24 hrs of the birth of the baby?  
குழந்தை பிறந்த 24 மணிநேரத்திற்குள் போடப்பட வேண்டிய தடுப்பூசி?
- (A) BCG  
பி.சி.ஜி
- (B) Pentavelant  
பென்டாவெலன்ட்
- (C) Measles and Rubella  
தட்டம்மை மற்றும் ரூபெல்லா
- ~~(D) Hepatitis B~~  
ஹெப்படைட்டிஸ் பி



69. At what time the Anganwadi center should be opened for the visit of RBSK medical team  
 RBSK மருத்துவக் குழு அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகளை பார்வையிடும் போது அங்கன்வாடி மையம் திறந்திருக்க வேண்டிய நேரம்
- (A) Morning 9 am to Afternoon 4 pm  
 காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
- (B) Morning 9 am to Afternoon 5 pm  
 காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
- (C) Morning 8 am to Afternoon 5 pm  
 காலை 8 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
- (D) Morning 8 am to Afternoon 4 pm  
 காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
70. Which age group of adolescent girls are given Vocational training in SAG Program?  
 வளரிளம் பெண்களுக்கான திட்டத்தில் எந்த வயது வளர் இளம் பெண்களுக்கு தொழில் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது?
- (A) 14-16
- (C) 16-18
- (B) 15-17
- (D) 18-20
71. In Early childhood care and education (ECCE) schedule "importance of play" is which month topic?  
 ஆரம்பகால குழந்தை பருவ பராமரிப்பு தினத்தின் அட்டவணைப்படி "விளையாட்டின் முக்கியத்துவம்" எந்த மாதத்தின் தலைப்பு?
- (A) December  
 டிசம்பர்
- (C) January  
 ஜனவரி
- (B) September  
 செப்டம்பர்
- (D) June  
 ஜூன்
72. What is the National Child sex ratio as per 2011 census?  
 2011 கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய அளவில் குழந்தை பாலின விகிதம் குறியீடு என்ன?
- (A) For 1000 Male 918 Female  
 1000 ஆண்களுக்கு 918 பெண்கள்
- (B) For 1000 Male 924 Female  
 1000 ஆண்களுக்கு 924 பெண்கள்
- (C) For 1000 Male 930 Female  
 1000 ஆண்களுக்கு 930 பெண்கள்
- (D) For 1000 Male 932 Female  
 1000 ஆண்களுக்கு 932 பெண்கள்

73. Minimum of how many Iron tablet should be taken by a pregnant women during pregnancy?  
கர்ப்பக காலத்தில் கர்ப்பிணிகள் குறைந்தது எத்தனை இரும்பு சத்து மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டும்?
- (A) 100 tablets  
100 மாத்திரைகள்
- (B) 120 tablets  
120 மாத்திரைகள்
- (C) 150 tablets  
150 மாத்திரைகள்
- (D) 200 tablets  
200 மாத்திரைகள்
74. As per direction of the Government of India, how many times in a year, a child should be dewormed?  
இந்திய அரசாங்க வழிகாட்டுதலின்படி ஒரு ஆண்டில் குழந்தைகளுக்கு எத்தனை முறை வயிற்று பூச்சி நீக்கம் செய்யப்படுகிறது?
- (A) 2 times  
2 முறை
- (B) 3 times  
3 முறை
- (C) 4 times  
4 முறை
- (D) 6 times  
6 முறை
75. What are the days in which Anganwadi children are provided with IFA Syrup?  
அங்கன்வாடியில் குழந்தைகளுக்கு இரும்பு சத்து சிரப் வழங்கப்படும் நாட்கள்?
- (A) Monday and Wednesday  
திங்கள் கிழமை மற்றும் புதன் கிழமை
- (B) Tuesday and Wednesday  
செவ்வாய் கிழமை மற்றும் புதன் கிழமை
- (C) Monday and Friday  
திங்கள் கிழமை மற்றும் வெள்ளிக் கிழமை
- (D) Monday and Thursday  
திங்கள் கிழமை மற்றும் வியாழன் கிழமை
76. What is the optimal temperature for a child?  
குழந்தையின் சரியான உடல் வெப்பநிலை எவ்வளவு?
- (A) 94.8  
94.8 டிகிரி
- (B) 99.6  
99.6 டிகிரி
- (C) 95.6  
95.6 டிகிரி
- (D) 98.6  
98.6 டிகிரி

77. 'Indhra Dhanush' Campaign is for  
இந்திர தனுஷ் முகாம் என்பது?

- (A) Antinatal clinic  
கர்ப்ப கால முகாம்
- (B) Vitamin A campaign  
Vitamin A திரவம் வழங்கும் முகாம்
- (C) ORS campaign  
ORS வழங்கும் முகாம்
- (D) A Children who or not received vaccination  
தடுப்பூசி போடாமல் விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு

78. Nutrition Rehabilitation Center was started to focus on which of the below mentioned beneficiaries?

ஊட்டச்சத்து மறுவாழ்வு மையம் (NRC) எந்த வகையான பயனாளிகளுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது?

- (A) SAM Children  
SAM குழந்தைகள்
- (B) Adolescent girls  
வளரிளம் பெண்கள்
- (C) TB Patients  
காசநோய் நோயாளிகள்
- (D) High risk pregnant mother  
அதிக கவனம் தேவைப்படும் கர்ப்பிணிகள்

79. When should Pregnant women be administered with Iron-sucrose Injection?

கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு எப்போது அயர்ன்-சுக்ரோஸ் ஊசி (Iron-Sucrose) போடப்பட வேண்டும்?

- (A) High order birth Pregnant women  
தொடர் பிரசவம் ஏற்படும் கர்ப்பிணிகள்
- (B) Under Weight pregnant women  
குறைந்த எடையுடன் உள்ள கர்ப்பிணிகளுக்கு
- (C) To the Pregnant women whose HB level is below 9 gm  
இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு 9 கிராம் கீழ் இருந்தால்
- (D) To the Pregnant women whose HB level is below 8.9 gm even after the consumption of Iron tablet  
இரும்புசத்து மாத்திரை சாப்பிட்டும் இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு 8.9 கிராமிற்கும் குறைவாக இருந்தால்

80. \_\_\_\_\_ number of Districts in Tamilnadu has implemented Indhra Dhanush campaign?  
இந்திர தனுஷ் திட்டம் தமிழகத்தில் எத்தனை மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது?
- (A) 10 (B) ~~8~~  
(C) 32 (D) 37
81. Gestational Diabetes is found among in \_\_\_\_\_ pregnant mothers.  
கர்ப்ப காலத்தில் தாய்மார்களில் \_\_\_\_\_ ல் ஒருவருக்கு கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோய் ஏற்படுகிறது.
- (A) 10 (B) 8  
(C) ~~5~~ (D) 6
82. What is the time duration for hand washing to avoid infection?  
தொற்று நோய்களை தடுக்க சுத்தமாக கை கழுவ எத்தனை வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்?
- (A) 5-7 sec 5-7 வினாடிகள் (B) 10-12 sec 10-12 வினாடிகள்  
(C) ~~15-20 sec~~ 15-20 வினாடிகள் (D) 20-25 sec 20-25 வினாடிகள்
83. What is the Period of Exclusive breast milk?  
ஒரு குழந்தைக்கு எத்தனை மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே அளிக்கப்பட வேண்டும்?
- (A) 3 Months 3 மாதம் (B) 4 Months 4 மாதம்  
(C) ~~6 Months~~ 6 மாதம் (D) 8 Months 8 மாதம்
84. VHN Day should be conducted on  
கிராம சுகாதார செவிலியர் தினம் எத்தனை மாதத்திற்கு ஒருமுறை நடத்தப்பட வேண்டும்?
- (A) ~~Once in a month~~ மாதத்திற்கு ஒரு முறை (B) Once in two month இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை  
(C) Once in three month மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை (D) Once in Four month நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை

85. What are the consequences of Iodine deficiency during pregnancy?

கர்ப்ப காலத்தில் அயோடின் சத்து குறைவதால் ஏற்படும் விளைவுகள்?

- ~~(A)~~ Miscarriage/Still Birth  
கருசிதைவு/குழந்தை இறந்து பிறத்தல்
- (B) Baby born with high birth weight  
அதிக எடையில் குழந்தைப் பிறத்தல்
- (C) Anemia  
இரத்த சோகை
- (D) Diabetic  
நீரிழிவு நோய்

86. Which one of the following is Water-borne diseases?

கீழ்க்கண்டவற்றுள் நீரினால் பரவும் நோய்கள் யாவை?

- (A) Dengue, Swineflu  
டெங்கு, பன்றி காய்ச்சல்
- ~~(B)~~ Typhoid, Jaundice  
டைப்பாய்டு, மஞ்சள் காமாலை
- (C) Japanese encephalitis  
ஜப்பானிய மூளைக் காய்ச்சல்
- (D) Chikungunya, Plague  
சிக்கன் குனியா, பிளேக்

87. A pregnant women should gain \_\_\_\_\_ Kilogram of weight during pregnancy.

கர்ப்ப காலத்தில் கர்பிணிகள் சுமார் \_\_\_\_\_ கிலோ எடை கூட வேண்டும்.

- (A) 8 – 10 Kilogram  
8 - 10 கிலோ கிராம்
- ~~(C)~~ 10 – 12 Kilogram  
10 - 12 கிலோ கிராம்
- (B) 9 – 11 Kilogram  
9 - 11 கிலோ கிராம்
- (D) 12 – 15 Kilogram  
12 - 15 கிலோ கிராம்

88. When does the TT-1 immunization to be given during Antenatal period?

கர்ப்ப காலத்தில் அளிக்கப்படும் இரணஜன்னி TT-1 எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும்?

- ~~(A)~~ Once Pregnancy confirmed  
தாய் கருவுற்றுள்ளார் என்று தெரிந்தவுடன்
- (B) 3<sup>rd</sup> Month  
3வது மாதம்
- (C) 4<sup>th</sup> Month  
4வது மாதம்
- (D) 5<sup>th</sup> Month  
5வது மாதம்

89. To which age group of children Vitamin A administered at anganwadi center?  
அங்கன்வாடி மையத்தில் வைட்டமின் A திரவம் எந்த வயது குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது?
- (A) Birth to 60 months Children  
பிறப்பு முதல் 60 மாத குழந்தைகள்
- (B) 6 Month to 60 months Children  
6 மாதம் முதல் 60 மாத குழந்தைகள்
- (C) 1 year to Five years of Children  
ஒரு வயது முதல் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள்
- (D) 3 years to 6 years Children  
மூன்று வயது முதல் 6 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள்
90. For Two months to 12 months children, rapid Breath means  
2 மாதம் முதல் 12 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு வேகமான சுவாசம் என்பது
- (A) 40 and above Breath count per minute  
ஒரு நிமிடத்திற்கு 40ம் அதற்கும் மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை இருத்தல்
- (B) 45 and above Breath count per minute  
ஒரு நிமிடத்திற்கு 45ம் அதற்கும் மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை இருத்தல்
- (C) 50 and above Breath count per minute  
ஒரு நிமிடத்திற்கு 50ம் அதற்கும் மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை இருத்தல்
- (D) 60 and above Breath count per minute  
ஒரு நிமிடத்திற்கு 60ம் அதற்கும் மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை இருத்தல்
91. How long can breast milk be stored at room temperature?  
ஆறா வெப்பநிலையில் தாய்ப்பால் எவ்வளவு நேரம் கெடாமல் இருக்கும்?
- (A) 4 Hours  
4 மணிநேரம்
- (B) 5 Hours  
5 மணிநேரம்
- (C) 8 Hours  
8 மணிநேரம்
- (D) 12 Hours  
12 மணிநேரம்
92. In which year Chief Minister's nutritious meal scheme was launched in Tamilnadu?  
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சத்துணவுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு?
- (A) 1980
- (B) 1981
- (C) 1982
- (D) 1983

93. Menstrual hygiene programme started on

மாதவிடாய் காலசுத்தம் குறித்த திட்டம் ————— அன்று துவங்கப்பட்டது.

(A) March 23, 2012  
மார்ச் 23, 2012

~~(B) March 27, 2012~~  
மார்ச் 27, 2012

(C) April 23, 2012  
ஏப்ரல் 23, 2012

(D) April 27, 2012  
ஏப்ரல் 27, 2012

94. In which districts 'Nutrition Rehabilitation Centers' are established?

ஊட்டச்சத்து மறுவாழ்வு மையங்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன?

(A) Trichy and Madurai  
திருச்சி மற்றும் மதுரை

(B) Chennai and Cuddalore  
சென்னை மற்றும் கடலூர்

~~(C) Perambalur and Dharmapuri~~  
பெரம்பலூர் மற்றும் தர்மபுரி

(D) Vilupuram and Kanchipuram  
விழுப்புரம் மற்றும் காஞ்சிபுரம்

95. According to Piaget cognitive development 'pre-operational stage' happens in which age?

பியோஜே-வின் கருத்துப்படி அறிதிறன் வளர்ச்சியின் மனசெயல்பாட்டு நிலை எந்த வயதில் ஏற்படுகிறது.

(A) Birth to 24 months  
பிறந்தது முதல் 24 மாதம் வரை

~~(B) 1½ years to 6 years~~  
1½ வயது முதல் 6 வயது வரை

(C) 7 years to 11 years  
7 வயது முதல் 11 வயது வரை

(D) 12 years to 15 years  
12 வயது முதல் 15 வயது வரை

96. The amount of energy (Kcal) needed for 3 years old children per day is

மூன்று வயதுடைய குழந்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படும் சக்தி (கி.கலோரி)யின் அளவு

(A) 1000 Kcal  
1000 கி.கலோரி

(B) 1100 Kcal  
1100 கி.கலோரி

~~(C) 1200 Kcal~~  
1200 கி.கலோரி

(D) 1230 Kcal  
1230 கி.கலோரி

97. Which age group of children are called as "Toddlers"?  
எந்த வயது குழந்தைகளை தத்தி நடக்கும் பருவத்தினர் என்கிறோம்?
- (A) 6 months to 1 year  
6 மாதம் - 1 வயது வரை
- ~~(B) 1 year to 2 year~~  
1 வயது - 2 வயது வரை
- (C) 2 year to 3 years  
2 வயது - 3 வயது வரை
- (D) 3 years to 4 years  
3 வயது - 4 வயது வரை
98. When was the scheme Poshan abhiyaan implemented?  
போஷான் அபியான் திட்டம் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது?
- (A) 2016-2017
- ~~(B) 2017-2018~~
- (C) 2018-2019
- (D) 2020
99. In which year pulse polio camp program was launched in Tamilnadu?  
எந்த ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
- (A) 1993-1994
- ~~(C) 1995-1996~~
- (B) 1994-1995
- (D) 1997-1998
100. A child can able to sit upright at the end of \_\_\_\_\_ weeks.  
\_\_\_\_\_ வாரங்கள் முடிவடையும் பொழுது குழந்தையால் நிமிர்ந்து அமர முடியும்.
- (A) 20 weeks  
20 வாரங்கள்
- (B) 22 weeks  
22 வாரங்கள்
- (C) 24 weeks  
24 வாரங்கள்
- ~~(D) 28 weeks~~  
28 வாரங்கள்