

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)**Name of the Test:**

Survey Department Test - Field Surveyor's Test - Paper - I (Without Books)	004
--	-----

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS**OBJECTIVE TYPE**

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
 2. Answer all questions. Each question carries one mark
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
 3. In case of doubt, English version is the Final.
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
 4. Words of masculine gender in these questions sphall, where the context so require, be taken to include feminine gender.
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படி, சூழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
 5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
- a) One question will be displayed on the screen at a time.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.

1. 15 (2) Notice
15 (2) நோட்டீஸ்

- (A) Rate calculation notice of missing stones
காணாமல் போன கற்களுக்கான தொகை நிர்ணயம் செய்தல்
- (B) Information notice of sub division work
பட்டா மாறுதல் அளவீடு பணிக்கான தகவல் நோட்டீஸ்
- (C) Information notice of F-line point out work
அத்துமால் அளவீடு பணிக்கான தகவல் நோட்டீஸ்
- (D) Renewal of missing stones to Ryots
காணாமல் போன கற்களை புதுப்பித்தல் தொடர்பாக

2. Revenue Register No.5
வருவாய் பதிவேடு எண். 5

- (A) Land Assignment Register
நில ஒப்படை பதிவேடு
- (B) Relinquishment Register
உரிமை விடல் பதிவேடு
- (C) Stone Renewal Register
கல் புதுப்பித்தல் பதிவேடு
- (D) Collection Register
வசூல் பதிவேடு

3. Permanent advance amount liability officer
நிலையான முன்பணம் பொறுப்பு அலுவலர்

- (A) Assistant Director of Survey
உதவி இயக்குநர் நில அளவை
- (B) District Collector
மாவட்ட ஆட்சியர்
- (C) Regional Deputy Director
மண்டல துணை இயக்குநர்
- (D) Director of Survey and Settlement
இயக்குநர் நில அளவை மற்றும் திட்டம்

4. Minimum measurement of a public usage Detail should be measure as a prompoko subdivision

ஒரு பொது பயன்பாட்டிற்கான விளக்கி தனி புறம்போக்கு உட்பிரிவாக அளவீடு செய்ய குறைந்தபட்ச அகலம் என்ன?

- (A) 2 Meter
- (B) 21 Meter
- (C) 4 Meter
- (D) 100 Meter

5. L Register for Assignment No?
ஒப்படை இனங்கள் வருவாய் பதிவேடு எண்
- | | |
|--------------------------------------|--|
| (A) No-5 Register
5ம் எண் பதிவேடு | (B) No-6(1) Register
6(1) எண் பதிவேடு |
| (C) No-7 Register
7ம் எண் பதிவேடு | (D) No-4 Register
4ம் எண் பதிவேடு |
6. CSM (A) Head of Account officer
சி.எஸ்.எம் (அ) தலைப்பு அலுவலர்
- | | |
|--|---|
| (A) District collector
மாவட்ட ஆட்சியர் | (B) Assistant Director of Survey
உதவி இயக்குநர் நில அளவை |
| (C) Additional Director of Survey
கூடுதல் இயக்குநர் | (D) Revenue Divisional Officer
வருவாய் கோட்டாசியர் |
7. Form I?
படிவம் ஐ என்பது
- | |
|--|
| (A) Stone Renewal List
கல் புதுப்பித்தல் பட்டியல் |
| (B) Encroachments Form
ஆக்கிரமிப்பு படிவம் |
| (C) Stone Stoke List Form
கல் இருப்பு விபர படிவம் |
| (D) Missing stone notice
காணாமல் போன கற்களுக்கு வழங்கப்படும் படிவம் |
8. What is the Value of Triangle
மூக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் மொத்த மதிப்பு
- | | |
|----------|----------|
| (A) 45' | (B) 90' |
| (C) 180' | (D) 360' |

9. 1923 S&B act section VIII division (22)
1923 -ம் வருடத்தில் நிலஅளவை எல்லை சட்டம் VIII -ன் பிரிவு (22)
- (A) Final Notification
இறுதி விளம்பரம்
- (B) Empower to remove the trees and pusses for disturbance of Survey work
எந்த இடத்திலும் அளவு பணி செய்ய தடையாக உள்ள மரம் செடிகளை அகற்ற அதிகாரம்
- (C) Empower to Survey work in Prompoke Lands
புறம்போக்கில் அளவீடு செய்யும் அதிகாரம்
- (D) To enter the Forest limit
வன எல்லைக்குள் செல்லும் அதிகாரம்
10. The easiest method of Survey Work
மிக எளிதான துல்லியமான அளவீடு முறை
- (A) Simple triangle
சிறுமூக்கோண முறை
- (B) Punkanur System
புங்கனூர் முறை
- (C) Minor circuit
சிறு சுற்று முறை
- (D) D & O system
மூக்கோணம் மற்றும் குத்தளவுமுறை
11. Previous classification of Boothan Lands
பூமிதான நிலங்களின் முந்தைய வகைப்பாடு
- (A) Govt Prompoke land
அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள்
- (B) Private Patta lands
தனியார் நிலங்கள்
- (C) Govt Tharису lands
அரசு தரிசு நிலங்கள்
- (D) Meichal tharису lands
மேய்ச்சல் தரிசு நிலங்கள்
12. The name of the First Land Survey work inaugurated Officer in India
இந்தியாவில் முதன் முதல் நிலஅளவைப் பணி ஆரம்பித்த அலுவலரின் பெயர்
- (A) Sur Everest
சர்.எவரெஸ்ட்
- (B) Robert Clive
ராபர்ட் கிளைவ்
- (C) Sur Lampton
சர் லாம்ப்டன்
- (D) Asah
ஆஷ்

13. Classification changes approved files to be entered in this register
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வகைப்பாடு மாறுதல் கோப்புகள் பதியவேண்டிய பதிவேடு?
- (A) RTR register
ஆர்.டி.ஆர். பதிவேடு
- (B) 8A register
8ஏ பதிவேடு
- (C) Register No.4
வருவாய் பதிவேடு எண்.4
- (D) Register No.7
வருவாய் பதிவேடு எண்.7
14. 9(2) Issuing authority departmental officer is?
9(2) நோட்டீஸ் வழங்கப்படும் துறை அதிகாரி
- (A) Revenue Divisional Officer
வருவாய் கோட்டாட்சியர்
- (B) Village Administrative Officer
கிராம நிர்வாக அலுவலர்
- (C) Survey Officer
நிலஅளவை அதிகாரிகள்
- (D) Requisition Department
கேட்பு துறை
15. The officer who is empowered to issue the new sub-division number in Tamil Nilam patta transfer file is
தமிழ்நிலம் பட்டா மாறுதல் மென்பொருளில் புதிய உட்பிரிவு எண் வழங்கும் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர்
- (A) Firka Surveyor
குறுவட்ட அளவர்
- (B) Land Record Draftsman
நிலஆவண வரைவாளர்
- (C) Deputy Inspector of Survey
வட்டத்துணை ஆய்வாளர்
- (D) Senior Draftsman
முதுநிலை வரைவாளர்
16. Area limitation of house site assignment within corporation limits
மாநகராட்சி பகுதியில் வீட்டடி ஒப்படை வழங்குவதற்கான அதிகப்பட்ச பரப்பு
- (A) 300 Sq.feet
- (B) 3 cents
- (C) 2.5 cents
- (D) 1 cents
17. The Empowered office of Government Prompoko Land Correction
அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர்
- (A) Revenue Divisional Officer
வருவாய் கோட்டாட்சியர்
- (B) District Revenue Officer
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
- (C) Collector
மாவட்ட ஆட்சியர்
- (D) Assistant Director of Survey
உதவி இயக்குநர் நிலஅளவை

18. Paimash sketch measurements by
பைமாஷ் வரைபடத்தின் அளவீடு

(A) By links measurement

லிங்ஸ் அளவில் வரையப்பட்டிருக்கும்

(B) Feet measurement

அடி அளவில் வரையப்பட்டிருக்கும்

(C) No sketches of Paimash No

பைமாஷ் எண்ணிற்கு வரை படம் கிடையாது

(D) Metric measurement

மெட்ரிக் அளவு

19. Witch is the Starting month and completion month of Stone Inspection
கல் பராமரிப்பு பணி ஆரம்பிக்கும் மாதம் முடிக்கும் மாதம்

(A) January to December

ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை

(B) July to June

ஜூலை முதல் ஜூன் வரை

(C) April to March

ஏப்ரல் முதல் மார்ச் வரை

(D) March to February

மார்ச் முதல் பிப்ரவரி வரை

20. National Land Survey Day
தேசிய நில அளவை தினம்

(A) January 1

ஜனவரி 1

(B) March 10

மார்ச் 10

(C) April 10

ஏப்ரல் 10

(D) March 8

மார்ச் 8

21. 8A Closer

8A கோப்பு முடிவான தன்மை

(A) L.Dis

ஓராண்டு முடிவு

(B) R.Dis

நிலையான முடிவு

(C) K.Dis

முன்றாண்டு முடிவு

(D) T.Dis

பத்தாண்டு முடிவு

22. TamilNadu location in UTM Zone Map

யுடிஎம் ஸோன் வரைபடத்தில் தமிழ்நாடு உள்ள பகுதி

- (A) 47,48 (B) 54,56
(C) 43,44P (D) 49P, 50P

23. GCP
GCP

- (A) Geo control point
ஜியோ கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்
(B) Geodetic Control Position
ஜியோடெடிக் கண்ட்ரோல் பொஸிஷன்
 (C) Ground control point
கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்
(D) Ground connection point
கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் பாயிண்ட்

24. MSL?
MSL?

- (A) Main Sea Level
மெயின் ஸீ லெவல்
(B) Mean Sea Level
மீன் ஸீ லெவல்
(C) Maximum Sea Level
மேக்ஸிமம் ஸீ லெவல்
(D) Minimum Sea Level
மினிமம் ஸீ லெவல்

25. Should not to be Change the boundary in Re survey

மறு நிலை அளவையில் மாற்றக்கூடாத எல்லைகள்

- (A) Sub division Boundary
உட்பிரிவு எல்லைகள்
(B) Field Boundary
புல எல்லைகள்
 (C) Village Boundary and Prompoke Boundary
கிராம எல்லை மற்றும் புறம்போக்கு எல்லைகள்
(D) Kandam Boundary
கண்டம் எல்லைகள்

26. CSM (B)
CSM (B)

- (A) Cast of survey Marks
காஸ்ட் ஆப் சர்வே மார்க்ஸ்
- (C) Cast of survey Measurement
காஸ்ட் ஆப் சர்வே மெஸர்மென்ட்

- (B) Calculation of Survey measurement
கால்குலேசன் ஆப் சர்வே மெஸர்மென்ட்
- (D) Connection of Survey measurement
கனெக்ஷன் ஆப் சர்வே மெஸர்மென்ட்

27. WGS 84?
WGS 84?

- (A) World Grand System 1984
வேர்ல்டு கிராண்ட் சிஸ்டம் 1984
- (C) World Geo map system 1984
வேர்ல்டு ஜியோ மேப் சிஸ்டம் 1984

- (B) World Geodetic System 1984
வேர்ல்டு ஜியோடெடிக் சிஸ்டம் 1984
- (D) Wide Geo system 1984
வைடு ஜியோசிஸ்டம் 1984

28. Urban LR Correction work G.O.

நகர அளவை நில பதிவேடு கணினி திருத்தம் தொடர்பான அரசு ஆணை

- (A) G.O. No. 103/21
- (C) G.O. No. 612/21

- (B) G.O. No. 212/22
- (D) G.O. No. 143/19

29. Link measurement convert to metre 612 links + multiply with 2

612 லிங்ஸ் அளவிற்கு மீட்டர் அளவாக மாற்ற எத்தனை லிங்க்ஸ் கூட்டி 2 ஆல் பெருக்க வேண்டும்

- (A) +2 LINKS
- (C) +4 LINKS

- (B) +3 LINKS
- (D) +5 LINKS

30. Hector to Acre conversion multiply with

ஹெக்டாரிலிருந்து ஏக்கர் பரப்பிற்கு பெருக்க வேண்டிய அளவு

- (A) 2.50
- (C) 2.471

- (B) 2.47
- (D) 2.40

31. In Topcon total station which software was used for download?
In Topcon total station-ல் பதிவிறக்கம் செய்வதற்காக பயன்படும் மென்பொருள்?

- (A) Top Survey
டாப் சர்வே
- (B) Skipro
ஸ்கிப்ரோ
- (C) GP survey
ஜிபி சர்வே
- (D) Pops
பாப்ஸ்

32. D & O System
D & O முறை

- (A) Distance and offset system
டிஸ்டன்ஸ் மற்றும் ஆப்செட் சிஸ்டம்
- (B) Diagonal and Operation system
டையக்னால் மற்றும் ஆப்ரேசன் சிஸ்டம்
- (C) Diagonal and offset system
டையக்னால் மற்றும் ஆப்செட் சிஸ்டம்
- (D) Direct offset system
டேரக்ட் ஆப்செட் சிஸ்டம்

33. GT station
G.T. ஸ்டேசன்

- (A) Grand Trunk station
கிரான்ட் டிரங்க் ஸ்டேசன்
- (B) Great Trigonometrical station
கிரியேட் டிரிக்னோமெட்ரிக்கல் ஸ்டேசன்
- (C) Great Theodolite station
கிரியேட் தியோடோலைட் ஸ்டேசன்
- (D) Ground Triangle station
கிரவுன்ட் டிரைஆங்கல் ஸ்டேசன்

34. Write the abbreviation of "RINEX FORMAT"
"RINEX FORMAT" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) Relieve independent exchange format
ரிலீவ் இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்மெட்
- (B) Reduced independent exchange format
ரெடியூஸ்டு இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்மெட்
- (C) Reprieve independent exchange format
ரெப்ரீவ் இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்மெட்
- (D) Receiver independent exchange format
ரிசீவர் இன்டிபெண்டன்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்மெட்

35. Write the abbreviation of "DOP"
"DOP" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) Dilution of precision
டைல்யூசன் ஆப் பிரசிசன்
- (C) Distance of precision
டிஸ்டன்ஸ் ஆப் பிரசிசன்

- (B) Different of precision
டிப்ரண்ட் ஆப் பிரசிசன்
- (D) Divider of precision
டிவைடர் ஆப் பிரசிசன்

36. Write the abbreviation of "GIS"
"GIS" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) Geometric information system
ஜியோ மெட்ரிக் தகவல் அமைப்பு
- (C) Geodetic information system
ஜியோடிடிக் தகவல் அமைப்பு

- (B) Geographic information system
ஜியோ கிராபிக் தகவல் அமைப்பு
- (D) Ground information system
கிரவுண்ட் தகவல் அமைப்பு

37. The G.T. Survey was started in which of the following places?
G.T. சர்வே பின்வரும் எந்த இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது?

- (A) St. Thomas mount, Madras
புனித தாமஸ் மவுண்ட், சென்னை
- (C) St. George Fort, Madras
புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, சென்னை

- (B) St. Thomas mount, Vellore
புனித தாமஸ் மவுண்ட், வேலூர்
- (D) St. George Fort, Trichy
புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, திருச்சி

38. The meaning of "Cadastral Survey" is
கடாஸ்ட்ரல் சர்வே என்பதன் பொருள்

- (A) Preparing Marine Map
கடல் சார்ந்த வரைபடம் தயாரித்தல்

- (B) Preparing aeronautical map
ஏரோ நாட்டிகல் வரைபடம் தயாரித்தல்

- (C) Preparing land revenue collection and Document maintenance
நில வருவாய் வசூலிப்பு மற்றும் ஆவண பராமரிப்பு

- (D) Preparing of population map
மக்கள் தொகை வரைபடம் தயாரித்தல்

39. Shape is preserved in ———— projection.

கீழ்க்கண்ட எந்த projection-ல் shape பாதுகாக்கப்படுகிறது.

- (A) Conical
கோனிக்கல்
- (C) Conformal
கன்பார்மல்

- (B) Polygonal
பாலிகானல்
- (D) Cubical
க்யூபிகல்

40. Write the abbreviation of "MLM"

"MLM"-என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) Mingle line measurement
மிங்கிள் லைன் அளவீடு
- (C) Meagre line measurement
மெக்கர் லைன் அளவீடு

- (B) Missing line measurement
மிஸ்ஸிங் லைன் அளவீடு
- (D) Mines line measurement
மைன்ஸ் லைன் அளவீடு

41. Write the abbreviation of "EGM-96"

"EGM-96" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) end geoid model 1996
என்ட் ஜியாய்டு மாடல் 1996
- (C) efficient geoid model 1996
எப்பிசியன்ட் ஜியாய்டு மாடல் 1996

- (B) earth geodetic model 1996
எர்த் ஜியோடெடிக் மாடல் 1996
- (D) effective geoid model 1996
எபக்டிவ் ஜியாய்டு மாடல் 1996

42. Write the abbreviation of "RDM"

"RDM"-என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) renewal distance measurement
ரினிவல் தூர அளவு
- (C) repeat distance measurement
ரிபீட் தூர அளவு

- (B) review distance measurement
ரிவியூ தூர அளவு
- (D) remote distance measurement
ரிமோட் தூர அளவு

43. Write the abbreviation of 'CPU'

CPU என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) Central Primary Unit
சென்ட்ரல் பிரைமரி யூனிட்
- (C) Central Product Unit
சென்ட்ரல் பிராடக்ட் யூனிட்

- (B) Central Principal Unit
சென்ட்ரல் பிரின்சிபல் யூனிட்
- (D) Central Processing Unit
சென்ட்ரல் பிராசஸிங் யூனிட்

44. Write the abbreviation of "REM"

"REM" என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) Remote Elevation Measurement
ரிமோட் எலிவேஸன் மெசர்மென்ட்
- (B) Report Elevation Measurement
ரிபோட் எலிவேஸன் மெசர்மென்ட்
- (C) Repeat Elevation Measurement
ரிபீட் எலிவேஸன் மெசர்மென்ட்
- (D) Record Elevation Measurement
ரிகார்டு எலிவேஸன் மெசர்மென்ட்

45. How many links in a 20 metre chain?

20 மீட்டர் சங்கிலியில் எத்தனை லிங்குகள் உள்ளது?

- (A) 100
- (B) 150
- (C) 200
- (D) 225

46. The competent authority for the correction of traverse Records is

டிர்வார்ஸ் ஆவணங்களில் திருத்தங்கள் செய்ய அதிகாரம் படைத்த அலுவலர்

- (A) Joint Direct of Survey
நில அளவை இணை இயக்குநர்
- (B) Joint Director of Survey (records)
நில அளவை இணை இயக்குநர் (ஆவணங்கள்)
- (C) Regional Deputy Director
மண்டல துணை இயக்குநர்
- (D) Technical officer
தொழில் நுட்ப மேலாளர்

47. The prompt entry of all changes in the boundaries of Town survey fields and Important Topographical details are made in Revenue maps by

நகரளவை வருவாய் வரைபடத்தில் புல எல்லைகளில் சரியான எல்லை மாறுதல்களையும் முக்கிய விளக்கிகளையும் பதிவு செய்பவர்

- (A) Maintenance Field Surveyor
பராமரிப்பு நில அளவர்
- (B) Town sub Inspector of Survey
நகர சார் ஆய்வாளர்
- (C) Deputy Inspector of Survey
தலைமை நில அளவர்
- (D) Draftsman
வரைவாளர்

48. Appeals against the 9(2) notice should be applied within
9(2) நோட்டீஸ் சார்வு செய்த பிறகு எத்தனை நாட்களுக்குள் மேல் முறையீடு செய்ய வேண்டும்.
- (A) 40 days (B) 50 days
(C) 30 days (D) 120 days
49. The cost of demarcation should be collected from the
கல் கிரையம் யாரிடமிருந்து வசூல் செய்யப்படுகிறது?
- (A) Registered Holder of the field (B) Surveyor
பதிவு செய்யப்பட்ட நில உரிமையாளர் நில அளவர்
(C) Revenue Tahsildar (D) Assistant Director of survey
வருவாய் வட்டாட்சியர் நில அளவை உதவி இயக்குநர்
50. The competent authority for scrutinizing of sub-division record in taluk office is
வட்ட அலுவலகங்களில் உட்பிரிவு ஆவணங்களை கூராய்வு செய்யும் பணிக்கு அதிகாரம் படைத்த அலுவலர்
- (A) Senior Draughtsman/LRD
முதுநிலை வரைவாளர்/நிலஆவண வரைவாளர்
(B) Maintenance Firka Surveyor
பராமரிப்பு நில அளவர்
(C) Deputy Inspector of Survey
நில அளவை துணை ஆய்வாளர்
(D) Tahsildar
வட்டாட்சியர்
51. The size of the 'A' stone is
'A' கல்லின் அளவு
- (A) 90×22.5×22.5 cm (B) 90×15×15 cm
(C) 60×25×25 cm (D) 60×15×15 cm

52. Write the abbreviation of "DTDB"

"DTDB" என்பதன் விரிவாக்கம்

(A) Divided Tropical Data Base

டிவையட்ட ட்ரோபிகல் டேட்டா பேஸ்

(B) Digitized Topographical Data Base

டிஜிடைஸ்டு டோபோகிராபிகல் டேட்டா பேஸ்

(C) Digitized Tropical Data Base

டிஜிடைஸ்டு ட்ரோபிகல் டேட்டா பேஸ்

(D) Degrade Topographical Data Base

டிகிரேடு டோபோ கிராபிகல் டேட்டா பேஸ்

53. The location land register will be prepared in which form?

இடம்காணும் பதிவேடு எந்த படிவத்தில் தயார் செய்ய வேண்டும்?

(A) Form no.10

(B) Form no.22

(C) Form no.20

(D) Form no.21

54. In wet field the maximum no. of subdivision required to from a survey field

நஞ்சை புலத்தில் ஒரு நில அளவை புலம் அமைக்கும்போது அதிகபட்ச உட்பிரிவுகள் எத்தனை

(A) 12

(B) 20

(C) 15

(D) 10

55. Azimuth work calculated by new _____ form.

அசிமத் கணக்கீடு செய்ய வேண்டிய புதிய படிவம் எண்

(A) Survey 15

(B) Survey 18

(C) Survey 6

(D) Survey 8

56. Main circuits of nation angles formation by _____ in India.

நமது நாட்டில் தேசிய கோணங்களை அமைத்து பெருஞ்சுற்று பணியை மேற்கொண்டவர்.

(A) William lamdan

(B) Jawaharlal Nehru

வில்லியம் லாமிடன்

ஜவஹர்லால் நேரு

(C) Robert Clive

(D) Thomas Mandro

இராபர்ட் கிளைவ்

தாமஸ் மன்ட்ரோ

57. Write the abbreviation of "CF" card

"CF" கார்டு என்பதன் விரிவாக்கம்

(A) clear flash card
கிளியர் பிளாஷ் கார்டு

(B) cloud flash card
க்ளவுட் பிளாஷ் கார்டு

(C) compact flash card
காம்பாக்ட் பிளாஷ் கார்டு

(D) creative flash card
கிரியேடிவ் பிளாஷ் கார்டு

58. In compartment for batteries in TOPCON GPS is

TOPCON GPS கருவியில் பேட்டரிகளுக்கான அறைகள் எத்தனை?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

59. No need to draw _____ details in the village map.

கிராம வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்ட விபரம் வரைய தேவையில்லை

(A) Sub-divisions
உட்பிரிவுகள்

(B) Road
சாலை

(C) Well
கிணறு

(D) Channel
ஓடை

60. The data storage in GPS instrument is

GPS கருவியில் தரவுகள் பதிவகமாக பயன்படுத்துவது எது?

(A) batteries
பேட்டரி

(B) ef card
உக கார்டுகள்

(C) memory card
மெமரி கார்டு

(D) sim card
சிம் கார்டு

61. In GPS instrument the following tools is not in used

GPS கருவியில் பின்வரும் எந்த ஒன்று பயன்படுத்தப்படுவதில்லை?

(A) batteries
பேட்டரி

(B) ef card
உக கார்டுகள்

(C) ethernet port
ஈத்தர்நெட் போர்ட்

(D) prism
பிரிஸம்

62. _____ record maintained the survey and settlement office.
நிலவரித்திட்ட அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் நில அளவை ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை
- (A) SF 1 (B) SF 7
(C) SF 6 (D) SF 10
63. How to measure the chaining up and down the slopes is accomplished with sufficient accuracy by _____ the chains.
சரிவுகளின் மேல் மற்றும் கீழ் சங்கிலியை எவ்வாறு அளவிடுவது என்பது _____ சங்கிலிகளால் போதுமான துல்லியத்துடன் நிறைவேற்றப்படுகிறது.
- (A) Stepping மடித்தளத்தல் (B) Down கீழ்நோக்கி அளத்தல்
(C) Upping மேல்நோக்கி அளத்தல் (D) Normal சாதாரணமாக அளத்தல்
64. The measurement of slopes measured using the following methods
சாய்வான இடங்களை அளக்க எந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது?
- (A) Stepping படிகட்டு முறை (B) Punganoor புங்கனூர்
(C) Simple triangulation சாதாரண முக்கோண முறை (D) Ray System ரே முறை
65. Which is the first work beginning Re-Survey work in a revenue village?
ஒரு கிராமத்தினை மறு நில அளவைக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் போது புலப்பணியில் செய்ய வேண்டிய முதல் பணி
- (A) Preliminary inspection work பூர்வாங்க அறிக்கை பணி (B) Location work இடமரிதல் பணி
(C) Stones Planting work கற்கள் நடுதல் பணி (D) Measurement work அளவிடுதல் பணி
66. The Village map drawn in the _____ Scale.
கிராம வரைபடம் _____ அளவில் வரையப்பட வேண்டும்.
- (A) 1 : 5000 mm (B) 1 : 2000 mm
(C) 1 : 1000 mm (D) 1 : 500 mm

67. Write the abbreviation of "RMS".

"RMS" என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

(A) Root Mean Square
ரூட் மீன் ஸ்கொயர்

(B) Reverse Mean Square
ரிவர்ஸ் மீன் ஸ்கொயர்

(C) Reverse Mean Square
ரிவர்வ் மீன் ஸ்கொயர்

(D) Review Mean Square
ரிவிவ் மீன் ஸ்கொயர்

68. Total Measurement of two sides of a right angle triangle is _____ the third side.
செங்கோண முக்கோணத்தில் இரு பக்க அளவுகளின் கூட்டுத்தொகை மூன்றாவது பக்கத்தை விட _____ இருக்கும்.

(A) Smaller than
குறைவாக

(B) Twice
இரு மடங்காக

(C) Equal to
சமமாக

(D) Greater than
கூடுதலாக

69. The first implementation in modern survey measurement work by using GPS/ETS is
நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகள் கொண்டு முதன்முதலில் அளவுப்பணி _____ ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.

(A) 2000

(B) 2005

(C) 2003

(D) 2002

70. Today's survey and boundary act was implemented on which year?
தற்போது உள்ள நில அளவை மற்றும் எல்லைகள் சட்டம் எந்த வருடத்திலிருந்து அமுல்படுத்தப்பட்டது?

(A) 1988

(B) 1923

(C) 1925

(D) 1886

71. The Grid System Currently used in TamilNadu is
தற்போது தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் Grid System

(A) WGS 72

(B) WGS 80

(C) WGS 84

(D) WGS 82

72. _____ are to be enclosed while preparing L.A sub-divisions files.
 நிலைநாட்டுப்பு உட்பிரிவு ஆவணம் தயார் செய்யப்படும் போது _____ இணைக்கப்பட வேண்டும்.
- (A) Field Measurement book
புலப்படச்சுவடி
- (B) Sub – divisions Sketch
உட்பிரிவு புலப்படம்
- (C) Village Map
கிராம வரைபடம்
- (D) Combined Map
கூட்டு வரைபடம்
73. Established the metric system introduced from _____ in Tamilnadu.
 தமிழ்நாட்டில் மெட்ரிக் அளவுமுறை _____ ஆண்டு முதல் அமுல்படுத்தப்பட்டது.
- (A) 1963
- (B) 1979
- (C) 1958
- (D) 1986
74. A line is the angle made by the line with the magnetic North is _____.
 காந்த திசை வடக்கு கோட்டிலிருந்து ஒரு கோட்டிற்கு உருவாகும் கோணம் _____ எனப்படும்.
- (A) Compliment of an Angle
நிரப்பு கோணம்
- (B) Supplement of an Angle
மிகை நிரப்பு கோணம்
- (C) True Bearing
உண்மை துருவ கோணம்
- (D) Magnetic Bearing
காந்த துருவ கோணம்
75. In maintenance the Deputy inspector of Survey should obtain the extract of the original survey angles and distances for the missing village trijunction station from _____
 ஒரு வட்ட துணை ஆய்வாளர் பராமரிப்பு பணியின் போது ஒரு கிராமத்தில் காணாமல் போன முச்சந்தி நிலையத்தின் கோணம் மற்றும் அளவுகளை அலுவலகத்திலிருந்து பெற முடியும்.
- (A) Taluk Office
வட்ட அலுவலகம்
- (B) Central Survey Office
மத்திய நில அளவை அலுவலகம்
- (C) Register office
பதிவாளர் அலுவலகம்
- (D) Head office of the district
மாவட்ட தலைமை அலுவலகம்
76. LPS is _____
 LPS என்பது _____
- (A) Learn Plan Schedule
லேர்ன் பிளான் ஸ்கெடியூல்
- (B) Land Plan Schedule
லேண்ட் பிளான் ஸ்கெடியூல்
- (C) Land Plan survey
லேண்ட் பிளான் சர்வே
- (D) Licensed Plan surveyor
லைசன்ஸ்டு பிளான் சர்வேயர்

77. AS is
AS என்பது

(A) Administratory Sanction
நிர்வாக ஒப்பளிப்பு
(C) Advance Survey
அட்வான்ஸ் சர்வே

(B) Advance Sanction
அட்வான்ஸ் சேன்க்ஷன்
(D) Admin Section
நிர்வாக பிரிவு

78. Register maintained by TSIS
வட்ட சார் ஆய்வாளர் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடு

(A) 8A register
(C) Register No.6(1)

(B) Register No. 7
 (D) Register Nos. V, VI, VII

79. Natham survey started in the year
நத்தம் நில அளவை ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

(A) 1988
(C) 1982

(B) 1987
(D) 1986

80. Profit and Loss account
இலாபம் மற்றும் நட்டம் கணக்கு

(A) Sub division fees
உட்பிரிவு கட்டணம்
(C) Fees for making copies
நகல் கட்டணம்

(B) F line fees
F வரி கட்டணம்
 (D) Stone account
கல் கணக்கு

81. High Tide-Low Tide
ஹை டைடு - லோ டைடு

(A) Hill side
மலைகளின் ஓரம்
(C) Village side
கிராம எல்லை ஓரம்

(B) Forest side
காடுகளின் ஓரம்
 (D) Sea side
கடற்கரை ஓரம்

82. D work
D பணி

- (A) Village and khadhem plotting
கிராம (ம) கண்டம் வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (B) FMB Plotting
புலவரைப்படம் தயாரித்தல்
- (C) Traverse plotting
டிராவர்ஸ் வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (D) Calculation of traverse
டிராவர்ஸ் பணி சரிபார்த்தல்

83. SS Number
SS புல எண்

- (A) Supplement Survey number
துணை நில அளவை எண்
- (B) Subdivision number
உட்பிரிவு எண்
- (C) Street Survey number
தெரு நில அளவை எண்
- (D) Prompoke Survey number
புறம்புகல் புல எண்

84. G work
G பணி

- (A) Preparation of FMS
புல வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (B) FMS area calculation
பரப்பு கணித்தல்
- (C) Preparation of Kandam maps
கண்டம் வரைப்படம் தயாரித்தல்
- (D) Preparation of village maps
கிராம வரைப்படம் தயாரித்தல்

85. VAO account No.3 represents
கிராம நிர்வாக அலுவலர் கணக்கு எண்.3 குறிப்பது

- (A) Register of Prompoke
புறம்போக்கு பதிவேடு
- (B) Register of encroachment
ஆக்கிரமிப்பு பதிவேடு
- (C) Register of cultivation
சாகுபடி பதிவேடு
- (D) Register of all registry transactions
பதிவு மாற்றங்கள் பதிவேடு

86. Traverse line
டிர்ராவர்ஸ் லைன்
- (A) Distance of Field stones
புல் முச்சந்தி கற்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்
- (B) Distance of bend stone
புல் வளைவு கற்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்
- (C) Distance of two theodolite stone
இரண்டு தியோடலைட் கற்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்
- (D) Distance of F line
புல் எல்லையின் தூரம்
87. 'B' work
'B' பணி
- (A) Demarcation work
எல்லை நிர்ணயம் செய்தல்
- (B) Chain work
சங்கிலி அளவை
- (C) Theodolite work
தியோடலைட் பணி
- (D) Tape work
நாடா அளவை
88. Register of stone permanent account, stone purchase rate, stone renewal and collection
கல் முன்பணம் கல் பெறப்பட்ட தொகை, நடப்பட்ட விபரம், வசூல் விபரம் குறிக்கும் பதிவேடு
- (A) Register No. II
- (B) Register No. V
- (C) Register No. III
- (D) Register No. IV
89. Taluk 'A' Register
வட்ட "அ" பதிவேடு
- (A) Taluk copy 'A' Register
வட்ட நகல் "அ" பதிவேடு
- (B) Village and Habitation particulars
வட்டத்தின் கிராமம் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி விவர பதிவேடு
- (C) Taluk animal list register
வட்ட கால்நடை விபர பதிவேடு
- (D) Taluk prompoko register
வட்ட புறம்போக்கு பதிவேடு

90. Do not change this line in Re-survey
மறு நிலஅளவையில் மாற்றம் செய்ய கூடாத கோடு
- (A) F-line
(B) Transverse line
(C) Sub-division line
(D) 'G' line
91. GO 612 is
GO 612 என்பது
- (A) Correction work of 'A' Register
அ பதிவேடு பிழைத் திருத்தம்
(B) Correction work of FMB
வரைபட பிழைத்திருத்தம்
(C) Rectification work of Town survey
நகர அளவை பணி பிழைத் திருத்தம்
(D) Correction of errors in updation of land register to Computer
நகர நிலபதிவேடு கணினி பதிவேற்ற பிழைத்திருத்தம்
92. EF work
EF பணி
- (A) Field work
களப்பணி
(B) Table work
மேஜை பணி
(C) Map work
மேப் பணி
(D) Drawing work
வரைதல் பணி
93. NHAI is
NHAI என்பது
- (A) National High Road of India
நேஷனல் ஹைரோடு ஆப் இந்தியா
(B) National Highway Authority of India
நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா
(C) None Highway Authority of India
நான் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா
(D) National High road Authenticated of India
நேஷனல் ஹைரோடு ஆதண்டிகேட்டட் ஆப் இந்தியா

94. An imaginary line drawn round the earth and passing through the pole is called பூமியை சுற்றி துருவங்கள் வழியாக வரையப்பட்ட கற்பனைக் கோடு _____ எனப்படும்.
- (A) The Zenith ஜெனித்
(B) The Meridian மெரிடியன்
(C) Declination டெக்லினேஷன்
(D) The Azimuth அசிமத்
95. G.T. Station _____ in top of the place. தேசிய கோண நிலையம் (G.T. Station) அமைந்திருக்கும்.
- (A) Hill top, tomb top மலை உச்சியில், சமாதி உச்சியில்
(B) Hill top மலை உச்சியில்
(C) Tomb top, Building top சமாதி உச்சியில், கட்டடத்தின் உச்சியில்
(D) Hill top, Electric post மலையின் உச்சியில், மின்கம்பத்தின் உச்சியில்
96. The complement of its declination and station North or South polar is called as வடக்கு அல்லது தெற்கு துருவத்திற்கும் ஒரு நிலையத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம்
- (A) The Zenith ஜெனித்
(B) The polar distance துருவ தூரம்
(C) The Meridian மெரிடியன்
(D) The azimuth அசிமத்
97. The angle which the magnetic north makes with the true north at any point is ஒரு நிலையத்திலிருந்து காந்த வடக்கு திசைக்கும், உண்மையான வடக்கு திசைக்கும் இடையே உள்ள கோணம்
- (A) Celestial sphere வானியல் கோணம்
(B) The Terrestrial Equator நில சமன்பாடு
(C) The variation of the magnetic needle காந்த ஊசி வேறுபாடு
(D) The axis of the earth பூமி அச்சு

98. Taluk Account No. 7 Register also called as
வட்டக் கணக்கு எண். 7 என்பது

(A) Relinquishment Register
உரிமை துறத்தல் பதிவேடு

(B) Darkeast Register
தர்காஸ்து பதிவேடு

(C) Registry of Transfer Register
உரிமை மாற்றம் பதிவேடு

(D) Classification changes Register
வகைபாடு மாற்றம் பதிவேடு

99. The chain length of standard metric chain is
நிலையான மெட்ரிக் சங்கிலியின் நீளம் _____ ஆகும்.

(A) 10 m

(B) 20 m

(C) 25 m

(D) 40 m

100. Where can we obtain the co-ordinates of Urban Survey Marks as we see on the streets?

தெருக்களில் நாம் காணும் நகர அளவை குறிகளின் அச்ச தூரங்களை (Co-ordinates of Urban Survey Marks) எங்கே பெற முடியும்.

(A) Post Office
தபால் நிலையம்

(B) District Survey Office
மாவட்ட நில அளவை அலுவலகம்

(C) Municipal Office
நகராட்சி அலுவலகம்

(D) Central Survey Office
மத்திய நில அளவை அலுவலகம்