

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS (COMPUTER BASED TEST)

Name of the Test:

Social Welfare Departmental Examination
Paper -I- Child Development (With Books)

173

Maximum Time: 2.30 Hour

Maximum Marks: 100

IMPORTANT INSTRUCTIONS

OBJECTIVE TYPE

கொள்குறி வகை வினாத்தாள்

Read the following instructions carefully before beginning to answer the questions.

வினாக்களுக்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன்பு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

1. This computer based Test contains 100 number of questions in objective Type.
இந்தக் கணினி வழித் தேர்வானது, 100 கொள்குறி வகையிலான வினாக்களைக் கொண்டது.
2. Answer all questions. Each question carries one mark
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் உடையது.
- 3 In case of doubt, English version is the Final.
வினாக்களில் சந்தேகம் இருப்பின் ஆங்கில வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களே இறுதியானது.
4. Words of masculine gender in these questions shall, where the context so require, be taken to include feminine gender.
இந்த வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள ஆண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளில் தேவைப்படின், துழலுக்கேற்ப பெண் பாலினத்தவரின் வார்த்தைகளும் அடங்கும்.
5. Before answering the questions in CBT, candidates should read the following instructions displayed in the monitor:
விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழித் தேர்விற்கு விடையளிக்கத் தொடங்கும் முன் கணினியின் திரையில் தோன்றும் அறிவுரைகளை கவனமாகப் படிக்கவும்.
 - a) One question will be displayed on the screen at a time.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வினா மட்டுமே கணினித் திரையில் தோன்றும்.
 - b) Time available for you to complete the examination will be displayed through a countdown timer in the top right-hand corner of the screen. It will display the remaining time as **Time Left**. At the beginning of exam, timer will show

1. What is period from birth till 28 days called
குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து 28 நாட்கள் வரை உள்ள காலம் எவ்வாறு கருதப்படும்?
- (A) Infancy
குழவிப்பருவம்
- (B) Neonatal
புதியதாய் பிறந்த குழந்தை
- (C) Child
குழந்தை
- (D) Toddler
குழந்தை போடும் குழந்தை
2. What development occurs during the infancy period?
குழவிப்பருவத்தில் ஏற்படும் வளர்ச்சிகள் எவ்வை?
- (A) Physical development
உடலியல் வளர்ச்சி
- (B) Cognitive development
அறிவாற்றல் வளர்ச்சி
- (C) Social and emotional development
சமூக மனஎழுச்சி வளர்ச்சி
- (D) All the above
அனைத்தும்
3. At which age rapid weight gain occurs in child?
குழந்தையின் எந்த வயதில் எடை, உயரம் மிக வேகமாக அதிகரிக்கும்?
- (A) 2 to 3 years
2 முதல் 3 வயது வரை
- (B) 3 to 5 years
3 முதல் 5 வயது
- (C) From birth to one year
பிறந்தது முதல் 1 வயது வரை
- (D) 5 to 6 years
5 முதல் 6 வயது வரை

4. In Jean Piaget stage of cognitive development which stage denotes development during birth to 2 years?

பியாஜேயின் அறிவு வளர்ச்சிப் படிநிலைகளில் எந்த நிலை பிறப்பு முதல் 2 வயது வரை உள்ள நிலையை குறிக்கும்?

- (A) Pre operational stage
செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை
- (B) Concrete operational stage
கான்கிரிட் செயல்நிலை/பருப்பொருள் நிலை
- (C) Sensory motor stage
உணர் இயக்க நிலை
- (D) Formal operational stage
முறையான செயல்நிலை/கருத்தியல் நிலை

5. During conception which chromosome determine the sex of the child?

கரு உருவாகும் போது குழந்தையின் எத்தனையாவது குரோமோசோம் ஆண் (அ) பெண் என்பதை தீர்மானிக்கிறது?

- (A) 40th chromosome
40வது குரோமோசோம்
- (B) 22nd pair chromosome
22வது ஜோடி குரோமோசோம்
- (C) 23rd pair chromosome
23வது ஜோடி குரோமோசோம்
- (D) 46th pair chromosome
46வது ஜோடி குரோமோசோம்

6. Riding bicycles is an indicator of _____ development.

சைக்கிள் ஓட்டுவது குழந்தையின் எந்த வளர்ச்சியை குறிக்கிறது?

- (A) Fine motor development
நுண் தசை வளர்ச்சி
- (B) Gross motor development
பெரும் தசை வளர்ச்சி
- (C) Language development
மொழி வளர்ச்சி
- (D) Socio – emotional development
சமூக மன வளர்ச்சி

7. Which among the following is not included in techniques of parent education programme?
கீழ்கண்டவற்றுள் எவை பெற்றோர் கல்வித் திட்ட முறைகளில் இல்லாதவை?
- (A) Group discussion
குழு விவாதம்
- (B) Lecture method
சொற்பொழிவு முறைகள்
- (C) Demonstration
செயல்முறை
- (D) Message
குறு செய்தி
8. Which of the following information is found in the child profile?
பின்வரும் தகவல்களில் எது குழந்தை சுயவிவரத்தில் உள்ளது?
- (A) Name, Age
பெயர் வயது
- (B) Cognitive development
குழந்தையின் அறிவு வளர்ச்சி
- (C) Medical report
மருத்துவ அறிக்கை
- (D) All the above
மேற்கூறிய அனைத்தும்
9. The scientist who termed childrens readiness as "Ripening" was
குழந்தையின் ஆயத்த நிலையை படுத்துநிலை ("Ripening") என்று கூறியவர்
- (A) Plato
பிளேட்டோ
- (B) Froebel
ஃப்ரோபல்
- (C) Margaret and Rachal Macmillan sister
மார்க்ரேட் மேக்மில்லன் சகோதரிகள்
- (D) Krogman
க்ராக்மேன்
10. What constitutes the first 1000 days?
முதல் ஆயிரம் நாட்கள் என்பது என்ன?
- (A) 270 + 180 + 550
(B) 200 + 200 + 600
- (C) 550 + 180 + 270
(D) 300 + 100 + 600
11. Babies born before _____ weeks are called preterm babies?
_____ வாரத்திற்கு முன்பு பிறந்த குழந்தையை குறைமாத குழந்தைகள் என்கிறோம்?
- (A) 37
(B) 39
- (C) 40
(D) 38

12. The _____ is an extension of home.
 வீட்டின் விஸ்தரிப்பு என்பது
- (A) School
 பள்ளி
 (B) Hospital
 மருத்துவமனை
- (C) Village
 கிராமம்
 (D) Office
 அலுவலகம்
13. Who said this quote “Parent education is the first step in Education”?
 “கல்வியின் முதல் படி பெற்றோர் கல்வியே என்று கூறியவர்”
- (A) Jawaharlal Nehru
 ஜவஹர்லால் நேரு
 (B) Gandhiji
 அண்ணல் காந்தியடிகள்
- (C) Vivekanandhar
 விவேகானந்தர்
 (D) M.G. Ramachandran
 M.G. ராமசந்திரன்
14. _____ is a social development in children.
 கீழ்கண்டவற்றுள் எவை குழந்தையின் சமூக வளர்ச்சியின் வகைகள்?
- (A) Negativism
 எதிர்மறை
 (B) Co – Operation
 ஒத்துழைப்பு
- (C) Aggressiveness
 முரட்டுகுணம்
 (D) Selfishness
 சுயநலம்
15. If Intelligence Quotient of a child is above 140 the child is called as
 குழந்தையின் நுண்ணறிவு எவு (I.Q) 140 க்கு மேல் இருந்தால் அந்த குழந்தையை எவ்வாறு அழைக்கலாம்?
- (A) Idiot
 முட்டாள்
 (B) Moron
 மொரான்
- (C) Superior
 சிறந்தவர்
 (D) Genius
 அதிபுத்திசாலி
16. A child born after _____ weeks is called a post mature child.
 குழந்தை _____ வாரத்திற்கு பின்னர் பிறந்தால் அந்த குழந்தையை நாள்கள் கடந்து பிறந்த குழந்தை என்று கூறுவர்
- (A) 37
 (B) 28
 (C) 42
 (D) 36

17. _____ is the social development expected in a 3 to 6 month child.

3 to 6 மாதம் உடைய குழந்தைகளின் இயல்பான சமூகப் பழக்கம்

(A) Smile to who speaks
சிரித்தல்

(B) Crawling
தவழுதல்

(C) Body movement
உடல் அசைவு

(D) Catching things
பொருட்களை பிடித்தல்

18. The period between _____ is called infancy.

குழந்தையின் எந்த காலம் குழவிப்பருவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(A) 1 – 3 years
1-3 வருடங்கள்

(B) Birth to 1 years
பிறப்பிலிருந்து 1 வருடம் வரை

(C) Birth to 1 month
பிறந்ததிலிருந்து 1 மாதம்

(D) Birth to 15 days
பிறந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள்

19. What symptom is present in the first trimester of pregnancy?

கருத்தரித்த முதல் மூன்று மாதங்களில் கர்பினிக்கு _____ அறிகுறி இருக்கும்

(A) Diarrhoea
வயிற்றுப்போக்கு

(B) Morning sickness
குமட்டலும் வாந்தியும்

(C) (A) and (B)
(A) மற்றும் (B)

(D) Fever
காய்ச்சல்

20. Exceptional children are classified into _____ types.

அசாதாரண குழந்தைகளை எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம்?

(A) 7

(B) 3

(C) 10

(D) 2

21. What should be the ideal teacher and children ratio for Per School Education in Tamil Nadu?

தமிழ்நாட்டில் முன்பருவ பள்ளியில் ஆசிரியை மற்றும் குழந்தைகளின் விகிதம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

(A) 2 : 20

(B) 1 : 20

(C) 3 : 30

(D) 1 : 30

22. Child at which age, will 90% of the neuron connectivity occur?
 குழந்தையின் எந்த வயதில் 90 சதவீதம் நியூரான் இணைப்பு நடந்து முடிந்திருக்கும்?
- (A) With in 5 years
 5 வயதிற்குள்
- (B) With in 7 years
 7 வயதிற்குள்
- (C) Within 10 years
 10 வயதிற்குள்
- (D) Within 15 years
 15 வயதிற்குள்
23. The duration of early childhood care and education system should be
 ஆரம்ப கால குழந்தை பருவ பராமரிப்பு கல்வியின் நேரம்
- (A) 5 hours
 5 மணிநேரம்
- (B) 4 hours
 4 மணிநேரம்
- (C) 8 hours
 8 மணிநேரம்
- (D) 2 hours
 2 மணிநேரம்
24. On which day of every month is ECCE day celebrated at the children centre?
 ஒவ்வொரு மாதமும் எந்த நாள் ECCE இ.சி.சி.இ தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது?
- (A) 10th
- (B) 15th
- (C) 25th
- (D) 19th
25. What is the colour of the assessment card used for 3 – 4 year old children in preschool education?
 முன்பருவக் கல்வியில் 3-4 வயது குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வுத்தான் அட்டை எந்த வண்ணத்தில் இருக்கும்?
- (A) Yellow
 மஞ்சள்
- (B) Blue
 நீலம்
- (C) Green
 பச்சை
- (D) White
 வெள்ளை

26. What are the corners included in Early childhood care and education curriculum?
 எந்த வகையான மூலைகள் ECCE (ஆரம்ப கால குழந்தை கல்வி) பாடத்திட்டத்தில் உள்ளன
- (A) Reading and Book corner
 படித்தல் மற்றும் புத்தகமூலை
 (B) Music corner
 இசை மூலை
 (C) Television corner
 தொலைக்காட்சி மூலை
 (D) (A) and (B)
 (A) மற்றும் (B)
27. What are the benefits provided for children through ICDS?
 ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் மூலம் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் பயன்கள்?
- (A) Preschool
 முன் பருவக் கல்வி
 (B) Supplementary foods
 இணை உணவு
 (C) Height, Weight measurement
 எடை, உயரம் எடுத்தல், ஊட்டச்சத்து கல்வி
 (D) All the above
 அனைத்தும்
28. Neuron connectivity in the brain will occur when the child is
 குழந்தையின் நியூரான் இணைப்பு எப்பொழுது ஏற்படும்?
- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) Happy
சந்தோசம் | (B) Sad
சோகம் |
| (C) Sleep
தூக்கம் | (D) Illness
நோயற்று இருக்கும் போது |
29. Growth assessment for a child should be done _____ times in a year.
 குழந்தையின் வளர்ச்சியை ஒரு வருடத்திற்கு எத்தனை முறை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்
- | | |
|-------|---|
| (A) 1 | (B) 2 |
| (C) 3 | <input checked="" type="checkbox"/> (D) 4 |

30. Who all are invited for monthly ECCE day celebration?
மாதாந்திர ஆரம்ப கால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி தினம் நடத்த அழைக்கப்பட வேண்டியவர்கள் யார்?

(A) Parents
பெற்றோர்
(B) NGO (Non Governmental Organization)
தன்னார்வு தொண்டு நிறுவனங்கள்
(C) Village development members
கிராம வளர்ச்சிக் குழு உறுப்பினர்கள்
~~(D)~~ All the above
அனைத்தும்

31. Which is not included in the ECCE curriculum monthly theme?
கீழ்கண்டவற்றில் எவை முன்பருவகல்விக்கான மாதாந்திர பாடத்திட்டத்தில் இல்லாத தலைப்பு

(A) Festivals
பண்டிகை
(B) Animals
விலங்குகள்
(C) Transport
வாகனங்கள்
~~(D)~~ Plants
தாவரங்கள்

32. Which departments are involved in the development of ECCE curriculum?
எந்த எந்த துறைகள் இணைந்து ECCE பாடத்திட்டம் உருவாக உதவி புரிந்தது?

(A) Sarva Shiksha Abhiyan
அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்
(B) Integrated Child Development Services
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிபணிகள் திட்டம்
(C) Midday Meal Programme
சத்துணவு திட்டம்
~~(D)~~ (A) and (B)
(A) மற்றும் (B)

33. Which scale is used to measure the height of babies less than 1 year of age?
ஒரு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் உயரத்தை அளவிட எந்த கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது?
- (A) Stadiometer
ஸ்டேடியோமீட்டர்
- (B) Infantometer
இன்பேன்டோமீட்டர்
- (C) Adult weight scale
பெரியரவருக்கான எடை எடுக்கும் கருவி
- (D) Salter Scale
சால்டர் கருவி
34. What are the important aspects to be considered before taking weight of the child?
குழந்தைக்கு எடை எடுப்பதற்கு முன்பு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
- (A) Should wear light weight dress
லோஞ் எடை குறைவான ஆடை அணிதல்
- (B) Should wear white dress
வெள்ளை நிற ஆடை அணிதல்
- (C) Avoid during illness
உடல் நிலை சரியில்லாத போது எடை எடுக்க கூடாது
- (D) (A) and (C)
(A) மற்றும் (C)
35. What is the expansion of NRC?
NRC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
- (A) Nutrition Research Centre
ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்சி மையம்
- (B) Nutrition Record Card
ஊட்டச்சத்து பதிவு அட்டை
- (C) Nutrition Rehabilitation Centre
ஊட்டச்சத்து மறுவாழ்வு மையம்
- (D) New born Record Card
பச்சிளாம் குழந்தை பதிவு அட்டை

36. The height of a 2 year old child is measured using
2 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளின் உயரத்தை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் கருவி

- (A) Infantometer
இன்பேன்டோ மீட்டர்
(C) Stadiometer
ஸ்டேடியோ மீட்டர்
- (B) Inch tap
அளவு டேப்
(D) Scale
அளவுகோல்

37. The total weight gain recommended during pregnancy period is
ஒரு கர்ப்பிணி கர்ப்காலம் முழுவதும் ————— கிலோ எடை அதிகரிக்க வேண்டும்

- (A) 7 – 8 kg
7 – 8 கிலோ
(C) 10 – 12 kg
10 – 12 கிலோ
- (B) 13 – 15 kg
13 – 15 கிலோ
(D) Above 15 kg
15 கிலோ மேல்

38. The main aim of Poshan Abhiyaan Scheme is to reduce stunting and wasting by
————— per year.

போஷான் அபியான் திட்டத்தில் முக்கிய நோக்கம் குள்ளத்தனமை மற்றும் உடல் மெலிவுத்தனமையை ஒரு வருடத்திற்கு ————— சதவீதம் குறைப்பது

- (A) 2, 6 %
(C) 3, 10 %
- (B) 3, 3 %
(D) 2, 2 %

39. Height for age is called

வயதிற்கேற்ற உயரம் இல்லாமையை ————— என்று கூறலாம்

- (A) Wasting
உடல் மெலிவுத்தனமை
(C) Under weight
எடை குறைவு
- (B) ✓ Stunting
குள்ளத்தனமை
(D) SAM – Severely Acute Malnourished
கடுமையான எடை குறைவு

40. There should be a ————— cm increase in height in the 1st year of age.

குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து ஒரு வயதிற்குள் ————— cm உயரம் அதிகரிக்க வேண்டும்

- (A) ✓ 25
(C) 9
- (B) 12
(D) 7

41. The height, weight of a child above 3 years should be measured minimum times in a month.

3 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் _____ முறை எடை, உயரம் எடுக்க வேண்டும்

- (A) 2
(C) 4

~~(B)~~ 1
(D) 3

42. The measures to be taken for management of severely under weight child கடுமையாக எடை குறைவாக உள்ள குழந்தைகளை எவ்வாறு கையாளுவது?

- (A) Nutrition Education
ஊட்டச்சத்து கல்வி அளித்தல்
(B) House visit
வீடுகள் பார்வையிடுதல்
(C) Refer for medical checkup
மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பரிந்துரைத்தல்
~~(D)~~ All the above
அனைத்தும்

43. The nutrients needed in excess quantity for an under weight child is எடை குறைவாக உள்ள குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்து

- (A) Carbohydrate
மாவுச்சத்து
(B) Carbohydrate and protein
மாவுச்சத்து, புரதம்
~~(C)~~ Carbohydrate, Protein, Fat
மாவுச்சத்து, புரதம், கொழுப்பு
(D) Vegetables
காய்கறிகள்

44. Which medicine is not present in the first aid box kept at the children centre? குழந்தைகள் மையத்தில் முதலுதவி பெட்டியில் இல்லாத மருந்து என்ன?

- (A) Paracetamol
பாராசெப்டமால்
(C) Povidine
பொவிடீன்
- (B) Albendazole
ஆல்பெந்ட்சோல்
~~(D)~~ Folic acid
போலிக் அமிலம்

45. Which colour card shows that child should go to hospital immediately?
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த நிற அட்டை உடனடியாக குழந்தையை மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைத்தலை உணர்த்துகிறது

(A) Yellow
மஞ்சள்
(C) Green
பச்சை

(B) Red
சிவப்பு
(D) White
வெள்ளை

46. The dosage of zinc tablet provided to treat diarrhoea in babies older than 6 month is _____ mg.
6 மாதத்திற்கு மேல் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும்போது வழங்கப்படும் (Zinc) துத்தநாகம் மாத்திரையின் அளவு _____ mg.

(A) 20
(C) 40

(B) 10
(D) 30

47. How many days should zinc tablet be given during diarrhoea?
வயிற்றுப்போக்கின் போது குழந்தைக்கு துத்தநாக மாத்திரை எத்தனை நாட்களுக்கு வழங்க வேண்டும்

(A) 10
(C) 30

(B) 14
(D) 5

48. Minimum duration for hand washing is
குறைந்தபட்சம் கைகழுவ எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்

(A) 10 seconds
10 நொடிகள்
(C) 15 – 20 seconds
15-20 நொடிகள்

(B) 15 – 25 seconds
15-25 நொடிகள்
(D) 1 minute
1 நிமிடம்

49. How to prevent water – borne disease?

அசுத்த நீரினால் பரவக் கூடிய நோய்களை எவ்வாறு தடுக்கலாம் ?

(A) Use Boiled water

தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து பயன்படுத்துதல்

(B) Proper Handwash

முறையாக கைகழுவதல்

(C) Vaccination

தடுப்புசி

(D) (A) and (B)

(A) மற்றும் (B)

50. What are the danger signs of severe dehydration in children

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த அறிகுறி இருந்தால் குழந்தைக்கு மிக கடுமையான நீரிழப்பு நிலை

(A) Shunken Eyes

குழிவிழுந்த கணகள்

(B) Skin pinch delayed

தோலின் மீள் தன்மை குறைவு

(C) Both (A) and (B)

(A) மற்றும் (B)

(D) Very active

சுறுசுறுப்புடன் இருத்தல்

51. Dysentry is

சீதேபதி என்பது

(A) Watery diarrhoea

தண்ணீர் அதிகமான வயிற்றுப்போக்கு

(B) Loose watery stools with blood

இரத்தத்துடன் கூடிய தளர்வான நீர் போன்ற மலம்

(C) Vomit

வாந்தி

(D) (A) and (C)

(A) மற்றும் (C)

52. The vaccine that is given soon after birth is
 குழந்தை பிறந்தவுடன் வழங்கப்படும் தடுப்புசி
- (A) BCG
 பி.சி.ஜி
 (B) BCG, Typhoid
 பி.சி.ஜி டைபாய்டு
- (C) DPT, Polio
 முத்தடுப்புசி, போலியோ
 (D) Rotavirus
 ரோட்டோ வெரஸ்
53. What are all the danger sign in a new born baby?
 கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை பிறந்த குழந்தைக்கு அபாயகரமான குறியீடு
- (A) Above 60 beats / minute
 சுவாசம் 60 மேல்/1 நிமிடம்
 (B) Chest in drawing
 மார்பு உள்வாங்குதல்
 (C) Lethargy
 சோர்ந்த நிலை
 (D) All the above
 மேற்கூறிய அனைத்தும்
54. Yellowness in new born babies palm and soles is an indication of
 பிறந்த குழந்தையின் கை (ம) பாதம் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால் எதனைக் குறிக்கும்
- (A) Anemia
 இரத்த சோகை
 (B) Jaundice
 மஞ்சள் காமாலை
 (C) Fever
 காய்ச்சல்
 (D) Heart disease
 இதய நோய்
55. What measures should be taken during diarrhoea for children below 2 years of age?
 2 வயதிற்குப்பட்ட குழந்தைக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் போது பின்பற்ற வேண்டியவை
- (A) Breast feeding
 தாய்ப்பால் கொடுத்தல்
 (B) Breast feeding along with ORS solution
 தாய்ப்பால் மற்றும் ORS கரைசல்
 (C) ORS solution, Liquid foods, Breast feeding, Zinc tablet
 ORS கரைசல், நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுப்பொருட்கள், தாய்ப்பால், Zinc மாத்திரை
 (D) Liquid foods not to be given
 திரவ ஆகாரங்கள் கொடுக்க கூடாது

56. What are the protective measures to be taken for low birth weight babies?
குறைவான எடையுடன் பிறந்த குழந்தைக்கு எவ்வாறான பாதுகாப்பு முறைகள் பின்பற்ற வேண்டும்

- (A) Give good bath
நன்றாக சூளிக்க வைக்க வேண்டும்
- (B) Breast feeding
தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும்
- (C) Kangaroo mother care and breast feeding
கங்காரு தாய் முறை (மற்றும்) தாய்ப்பால் கொடுத்தல்
- (D) Exposure to sunlight
குரிய ஒளியில் வைக்கவும்

57. The period from birth till _____ days is neonatal period.

பிறந்தது முதல் _____ நாட்கள் குழந்தையை பச்சிளம் குழந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறது

- (A) 50 (B) 28
- (C) 10 (D) 30

58. Complementary foods for infants should be started at
குழந்தைக்கு துணை உணவு ஆரம்பிக்க வேண்டிய வயது

- (A) After 6 month completed
6 மாதம் முடிந்த பிறகு
- (C) 3 month completed
3 மாதம் முடிந்த பிறகு
- (B) After 1 year
1 வயதிற்கு பிறகு
- (D) 9 month completed
9 மாதம் முடிந்த பிறகு

59. What is IMR?

IMR ன் விரிவாக்கம் என்ன?

- (A) Infant Mortality Rate
(C) Infant Mortality Risk
- (B) Infant Maturity Rate
(D) None of the above

60. Who is called a weak baby?
பலவீனமான குழந்தை என்றால் என்ன?
- (A) Child born before 37 weeks
37 வாரத்திற்குள் பிறந்த குழந்தை
- (B) Birth weight below 2.5 kg
2.5 கிலோவிற்கு குறைவான எடையுடன் பிறந்த குழந்தை
- (C) Both (A) and (B)
(A) மற்றும் (B) இரண்டு
- (D) Birth weight below 3 kg
3 கிலோவிற்கு குறைவான எடையுடன் பிறந்த குழந்தை
61. Quantity of supplementary foods provided by ICDS for children above 6 months is
6 மாதம் முடிந்த குழந்தைக்கு ஒ.கு.வ. திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் இணை உணவின் அளவு
- (A) 165 g (B) 200 g
- (C) 125 g (D) 100 g
62. Average height of new born baby is _____ cm.
பிறந்த குழந்தையின் சராசரி உயரம் _____ cm.
- (A) 60 cm (B) 40 cm
- (C) 50 cm (D) 30 cm
63. Dosage of Iron Folic Acid syrup _____ ml twice in a week given to 6 months to 6 years of age children in ICDS.
ஒ.கு.வ. திட்டத்தின் மூலம் 6 மாதம் முதல் 6 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு வாரத்தில் 2 முறை _____ ml இரும்புச்சத்து போலிக் அமிலம் திரவம் வழங்கப்படும்.
- (A) 1 ml (B) 3 ml
- (C) 5 ml (D) 6 ml
64. The helpline number for medical assistant is
மருத்துவம் சார்ந்த உதவிக்கு _____ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
- (A) 104 (B) 103
- (C) 101 (D) 100

65. Disabilities are caused due to

ஊனங்கள் ஏற்படுவெந்கான காரணங்கள் எவை?

- (A) Child marriage
குழந்தை திருமணம்
- (C) Anemia
இரத்த சோகை

- (B) Frequent abortions
பலமுறை கருசிதைவு
- (D) All the above
அனைத்தும்

66. The window of opportunity period is

எந்த காலகட்டத்தை வாய்ப்புகளின் ஜன்னல் என்று அழைக்கிறோம்.

- (A) First 1000 days
முதல் 1000 நாட்கள்
- (C) First Nine month
முதல் 9 மாதம்

- (B) First 28 days
முதல் 28 நாட்கள்
- (D) First 1½ year
முதல் 1½ வருடம்

67. What among the following are recommended by world health organization for Infant and Young child feeding practices (IYCF)?

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை உலக சுகாதார நிறுவனம்/WHO பச்சிளம் மற்றும் இளம் குழந்தைகளுக்கான உணவுடைய பழக்கம் (IYCF)

- (A) Colostrum feeding within 1 hour
பிறந்த 1 மணி நேரத்திற்குள் சீம்பால் வழங்குதல்
- (B) Exclusive breast feeding for 6 months
6 மாதத்திற்கு தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்தல்
- (C) Breast milk is not enough, so include complementary foods from 3 months
தாய்ப்பால் மட்டும் போதாது. 3 மாதத்திலிருந்து துணை உணவு கொடுக்க வேண்டும்
- (D) Both (A) and (B)
(A) மற்றும் (B) இரண்டும்

68. Breast feeding benefits the children by

தாய்ப்பால் அளிப்பதால் குழந்தைக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்

- (A) Preventing from infections like pneumonia
நிமோனியா போன்ற நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது
- (B) Preventing breast cancer
மார்பக புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறது
- (C) Delaying next pregnancy
அடுத்த கர்பத்தை தவிர்க்கிறது
- (D) Saving money
பண செலவு இல்லை

69. Fever with _____ high temperature the child will get fits.
காய்ச்சல் எத்தனை டிகிரிக்கு மேல் இருந்தால் குழந்தைக்கு வலிப்பு வரும்

(A) 100 (B) ~~102~~ 102
(C) 103 (D) 104

70. The reason for blindness in children is due to
குழந்தைகள் பார்வைத்திறன் பாதிப்பிற்கான காரணங்கள்

(A) Nutritional deficiency (B) Iron deficiency
சத்துணவு குறைபாடு இரும்புசத்து குறைவு
(C) Protein deficiency (D) Habits
புரதம் குறைபாடு பழக்க வழக்கங்கள்

71. Which birth defect can be treated by surgery?
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிறவி ஊனங்களில் எவ்வ அறுவை சிகிச்சை மூலம் சரிப்படுத்த முடியும்?

(A) Cleft palette
மேல் அண்ணம்/பிளவுபட்ட உதடு
(B) Weight
எடை
(C) Skin colour
தோலின் நிறம்
(D) Height
உயரம்

72. Girl child day is celebrated on
பெண் குழந்தைகள் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது?

(A) January 24 (B) January 26
ஜூன் 24 ஜூன் 26
(C) May 5 (D) June 5
மே 5 ஜூன் 5

73. Body Mass Index is calculated using the formula
உடல்பருமன் குறியீடு எவ்வாறு கணக்கிடுவது

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) $\frac{\text{Weight (kg)}}{\text{Height (m)}^2}$
$\frac{\text{எடை (கி.கி)}}{\text{உயரம் (மீ)}^2}$ | (B) $\frac{\text{Weight (kg)}^2}{\text{Height (cm)}}$
$\frac{\text{எடை (கி.கி)}^2}{\text{உயரம் (செ.மீ)}}$ |
| (C) $\frac{\text{Weight (kg)}^2}{\text{Height (cm)}^2}$
$\frac{\text{எடை (கி.கி)}^2}{\text{உயரம் (செ.மீ)}^2}$ | (D) $\frac{\text{Weight (kg)}^3}{\text{Height (cm)}}$
$\frac{\text{எடை (கி.கி)}^3}{\text{உயரம் (செ.மீ)}}$ |

74. The dosage of multivitamin syrup recommended for 6 month to 60 month mild and severe underweight children is _____ ml
6 மாதம் முதல் 60 மாதம் வரை உள்ள மிதமான மற்றும் கடுமையான எடை குறைவு உள்ள குழந்தைகளுக்கு _____ ml மல்டிவிட்டமின் சிரப் கொடுக்க வேண்டும்

- | | |
|--|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) 0.5 ml | (B) 2 ml |
| (C) 5 ml | (D) 15 ml |

75. Girl child protection day is celebrated on which day in our state?
தமிழ்நாட்டில் ஓவ்வொரு வருடமும் பெண் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு திட்டம் எந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) 24 th February
24 பிப்ரவரி | (B) 15 th February
15 பிப்ரவரி |
| (C) 25 th February
25 பிப்ரவரி | (D) 27 th February
27 பிப்ரவரி |

76. Child free help line number is
குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்கான இலவச உதவி எண்

- | | |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) 1098 | (B) 181 |
| (C) 1078 | (D) 161 |

77. What are the major child rights in India?
இந்தியாவில் குழந்தைகளின் முக்கியமான உரிமைகள் எவை?

- (A) Right to survival
வாழும் உரிமை
- (C) Right to participate
பங்கேற்கும் உரிமை
- (B) Right to protection
பாதுகாக்கப்படும் உரிமை
- (D) All the above
மேற்கூறிய அனைத்தும்

78. The expansion of CSR
CSR என்பதன் விரிவாக்கம்

- (A) Child Sex Rate
- (C) Children School Rate
- (B) Child Sex Ratio
- (D) Children School Ratio

79. The objective of Beti Bachao Beti Padhao is
பெண் குழந்தைகளை காப்போம் கற்பிப்போம் திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

- (A) Encourage female child education
பெண் குழந்தைகளின் கல்வியை மேம்படுத்துதல்
- (B) Improve the child sex ratio
குழந்தையின் பாலின விகிதத்தை அதிகப்படுத்துதல்
- (C) (A) and (B)
(A) மற்றும் (B)
- (D) Prevent malnutrition
ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை தடுத்தல்

80. A person who involves in vulgar language and actions to with a child is liable to be arrested under the _____ act.

குழந்தைகளிடம் ஆபாசமாக பேசுவதும், செய்கைகள் வழியாக பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தால் எந்த சட்டத்தின் கீழ் ஒருவரை கைது செய்யலாம்?

- (A) Protection of children from sexual offences Act, 2012 (Pocso Act – 2012)
குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தடுப்புச் சட்டம், 2012 (Pocso Act – 2012)
- (B) Prevention of child Marriage Act, 2006
குழந்தை திருமண தடை சட்டம், 2006
- (C) Right to Education Act – 2009
கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகள் உரிமை சட்டம், 2009
- (D) (A) and (C)
(A) மற்றும் (C)

81. A children under the age of _____ year employed as a work force is considered as child labour.

எத்தனை வயதிற்குள் பணிபரியும் குழந்தைகள் குழந்தை தொழிலாளர் என கருதப்படுகிறார்

(A) Under 25 years

25 வயதிற்குள்

(C) Under 14 years

14 வயதிற்குள்

(B) Under 18 years

18 வயதிற்குள்

(D) Under 20 years

20 வயதிற்குள்

82. The minimum age for marriage for a girl is _____ boy _____.

பெண்ணின் திருமண வயது _____. ஆணின் திருமண வயது _____

(A) 20, 20

(B) 18, 21

(C) 16, 25

(D) 18, 18

83. Name of the vaccine that prevents diarrhoea among children

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கை தடுக்கும் தடுப்புசியின் பெயர் என்ன?

(A) Rota

ரோட்டா

(B) Polio

போலியோ

(C) BCG

காச்நோய்

(D) Japanese Encephalitis

ஸுளைக்காய்ச்சல்

84. _____ mission aims to cover full vaccination in children.

குழந்தைகளுக்கு விடுபடாமல் தடுப்புசி வழங்கப்படும் திட்டம் என்ன?

(A) Pulse Polio

போலியோ சொட்டுமருந்து

(B) Indira Dhanush

இந்திர தனுஷ்

(C) Swatch, Bharat

தூய்மை இந்தியா

(D) Poshan Abhiyaan

போஷன் அபியான்

85. The _____ card provides information about a child's growth and development and monitoring vaccination details.

கர்ப்பகாலம் முதல் குழந்தையின் 3 வயது வரை வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்கவும், தடுப்புசியின் பிபரங்கள் உள்ளடக்கியது சுகாதாரத் துறையின் மூலம் வழங்கப்படும் அட்டை பெயர்

- (A) Aadhar card
ஆதார் அட்டை
- (B) Child profile
குழந்தையின் விவரத்தொகுப்பு
- (C) Mother and Child Protection card
தாய் சேய் நல அட்டை
- (D) Pan card
பான் கார்டு

86. Which department publishes Chitukkuruvi Magazine?

சிட்டுக்குருவி இதழ் எந்த துறையால் வெளியிடப்படுகிறது

- (A) ICDS
ICDS
- (B) Revenue
வருவாய்துறை
- (C) Tamil Development
தமிழ் வளர்ச்சிதுறை
- (D) HR and CE
இந்து சமய அறநிலையத்துறை

87. By which month should the child sit without support?

எந்த மாதத்தில் குழந்தை எந்தவித உதவியும் இன்றி தனியாக உட்காரும்?

- (A) 4 month
4 மாதம்
- (B) 5 month
5 மாதம்
- (C) 7 month
7 மாதம்
- (D) 9 month
9 மாதம்

88. Which nutrient is needed for Iron absorption?

இரும்புச்சத்து உட்கிரகிப்பதற்கு எந்த சத்து தேவைப்படுகிறது?

- (A) Vitamin A
வைட்டமின் A
- (B) Vitamin C
வைட்டமின் C
- (C) Vitamin K
வைட்டமின் K
- (D) Protein
புரதம்

99. Where should the block medical officer refer 0 – 6 years child who is in need of medical checkup and treatment?
0-6 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு மருத்துவத்தில் சிகிச்சை தேவைப்பட்டால் வட்டாரமருத்துவர்கள் எங்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறார்கள்?

(A) DEIC
(B) SNCU
(C) ICU
(D) Private hospital

100. What are the measures to prevent anemia?
கீழ்கண்டவற்றுள் இரத்த சோகையை தடுக்கும் வழிகள் எவ்வை?

(A) Hygiene and sanitary practices
சுத்தம் சுகாதாரம் பேணுதல்
(B) Deworming
குடற்படியு நீக்குதல்
(C) Intake of iron rich foods and vitamin C
இரும்புசத்து வைட்டமின் C நிறைந்த உணவு எடுத்தல்
(D) All the above
மேற்கூறிய அனைத்தும்

101. What are the 4 'D's of RBSK?
RBSK வில் 4 'D' என்பது எதனைக் குறிக்கும்

(A) Defects at birth, Diseases in children
பிறப்பு கோளாறுகள், குழந்தை பருவ நோய்கள்
(B) Deficiency conditions and developmental delays including disabilities
குறைபாடுகள் மற்றும் ஊனத்தை உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி குறைபாடுகள்
(C) Both (A) and (B)
(A) மற்றும் (B)
(D) Deficiencies
குறைபாடுகள்

102. Growth monitoring of newborn and children is necessary to
பிறந்தது முதல் குழந்தைகளுக்கு எடை எடுப்பதின் முக்கியத்துவம் என்ன?

(A) To identify illness
உடல் நலக் குறைவு கண்டறிதல்
(B) To identify underweight
எடை குறைவை கண்டறிதல்
(C) Provides special care
சிறப்பு கவனம் செலுத்த
(D) All the above
மேற்கூறிய அனைத்தும்

97. Disease that spread to children via contaminated water is
கீழ்கண்டவற்றுள் அசத்த நிரினால் குழந்தைகளுக்கு பரவும் நோய்கள் எவை?

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| (A) Cholera
காலரா | (B) Typhoid
டைபாய்டு |
| (C) Malaria
மலேரியா | (D) (A) and (B)
(A) மற்றும் (B) |

98. The mosquito that spreads dengue is
பெங்கு காய்ச்சல் எந்த வகையான கொசுவால் ஏற்படுகிறது

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| (A) Anopheles
அனாபிலஸ் | (B) AEDES
ஏடீஸ் |
| (C) Culex
க்ஷுலெக்ஸ் | (D) All the above
அனைத்தும் |

99. Which of the following is a symptoms of a bacterial infection in a neonate?
பச்சிளங் குழந்தைக்கு நுண்ணுயிர் கிருமி தொற்று ஏற்பட்டால் எந்த அறிகுறி இருக்கும்

- | |
|---|
| (A) 60 and above breath per minutes
ஒரு நிமிடத்திற்கு 60 அதற்கு மேலும் சுவாச எண்ணிக்கை |
| (B) 40 breaths per minute
ஒரு நிமிடத்திற்கு 40 சுவாசம் எண்ணிக்கை |
| (C) Hyperactive
உடல் அசைவுகள் அதிகமாக இருக்கும் |
| (D) Normal body temperature
உடல் வெப்பம் சாதாரண நிலையில் இருக்கும் |

100. School children help line number is
பள்ளி குழந்தைகளுக்கான உதவி எண்

- | | |
|---------|-----------|
| (A) 100 | (B) 1099 |
| (C) 101 | (D) 14417 |